Gesamtkatalog Betriebseinrichtungen

Product catalogue workshop and storage equipment

Catalogue principal équipement industriel

2011 / 2012

WORKPLACE UP TO DATE

... mehr Raum zum Arbeiten

bedrunka+hirth
Betriebseinrichtungen

Art-Werkstatt

Ausstellungs-/ Schulungsraum
Exibition and training rooms
Salle d´exposition et seminaire

1 Schubladenschränke
Drawer cabinets
Armoires à tiroirs 3

2 CNC-Lager- und Transport
NC storage equipment
Systèmes CNC de stockage 33

3 Werkbänke und Zubehör
Workbenches
Etablis, accessoires 49

4 Workline-Arbeitsplatzsystem
Workline-Workstations
Workline-Postes de travail 108

5 Mobil
Mobile
Mobile 141

6 Computer-, Flügel- und Schiebetürenschränke
Cabinets with hinged doors
Armoires à portes battantes 159

7 Stühle, Kubik, Regale
Chairs, Kubik, Racks
Sièges, Kubik, Rayonnages 169

8 Kleiderschränke
Wardrobes
Armoires-Vestiaires 183

9 Fahrzeugeinrichtungen
Vehicle storage equipment
Equipement de véhicule 193

Aus drucktechnischen Gründen können die Orginalfarben abweichen /
Original colours can differ by print reasons / *Differences aux couleurs originales possibles par des raisons d'impression*

Qualität aus dem Schwarzwald | **Quality made in the Black Forest** | ***La qualité de la Forêt-Noire***

Statisch und raumergreifend war gestern, modular und platzsparend ist heute!

Arbeitsräume sind Lebensräume. Hier verbringt der Mensch den größten Teil seiner Tageszeit. Neben funktionalen Gesichtspunkten treten zunehmend ergonomische Ansprüche in den Vordergrund: Betriebseinrichtungen müssen sich dem Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Produktreihe T500 stellen wir Ihnen ein modulares Einrichtungssystem vor, das mit seiner Tiefe von 500 mm Raum schafft, nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch sein Preis/Qualitätsverhältnis überzeugt. Viel Spaß bei der Arbeit!

Static and oversized – this was yesterday, modular and economic – this is today

Working rooms are really living rooms. People spend most of their days in them. Now, functional views and ergonomical demands are in the foreground: The equipment must be adjustable to the working process and not vice versa. Here we introduce the series T500 to you, a modular equipment system creating space, individuality and convincing by price and efficiency. Have great fun at work!

Statique et remplissant – c'était hier, modulaire et économique – c'est aujourd'hui

Un espace de travail adapté est vital. En effet, les personnes y passent une grande partie de leur temps. Mis à part l'aspect fonctionnel, les exigences ergonomiques sont aujourd'hui au premier plan. L'équipement doit s'adapter au nécessités du poste de travail et non l'inverse. Avec la série T500, nous vous présentons un système d'équipement modulaire performant, créant de la place en raison de profondeur (500 mm), d'un assemblage individuel et d'un excellent rapport qualité / prix. Ainsi équipé, vous prendrez du plaisir à travailler!

Tiefe 500 depth 500 *profondeur 500*



VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg
Double extension 100% - charge 50/-75 kg

Tiefe 736 depth 736 *profondeur 736*

EA Einfachauszug mit 88% - 100 kg belastbar
Extension 88% – load capacity 100 kg
Extension 88% – charge 100 kg



VA Vollauszug mit 100% - 200 kg belastbar (ab 75 mm Blendenhöhe)
Full extension 100% – load capacity 200 kg (drawers from 75 mm on)
Double extension 100% – charge 200 kg (tiroirs à partir de 75 mm)

Standardfarben
Standard colours
Couleurs standard

RAL 3003 rubinrot, ruby red, *rouge rubis*
RAL 3020 verkehrsrot, traffic red, *rouge signalisation*
RAL 5010 enzianblau, blue gentian, *bleu gentiane*
RAL 5012 lichtblau, light blue, *bleu clair*
RAL 5013 kobaltblau, blue cobalt, *bleu cobalt*
RAL 6011 resedagrün, green reseda, *vert réséda*
RAL 7016 anthrazitgrau, anthracite grey, *gris anthracite*
RAL 7035 lichtgrau, light grey, *gris clair*
RAL 7040 fenstergrau, window grey, *gris fenêtre*
RAL 9005 tiefschwarz, black, *noir*

Auf Wunsch Zweifarbenlackierung: Bei Auswahl der Standardfarben ohne Mehrpreis. Bitte bei Bestellung angeben.
Standard colours: 2-tone-combinations without supplement / *Des couleurs standard: Combinaisons 2-couleurs sans supplément.*

RAL 3003	RAL 3020	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes resered / *Sous reserve de changements techniques.*
Preise in EURO ohne MwSt. / Prices in EURO without VAT / *Prix en EURO sans TVA*

1. Auflage

Schubladenschränke
Drawer cabinets
Armoires à tiroirs

Seite
Page
Page

Tiefe 500 mm
Depth 500 mm
Profondeur 500 mm

4

Technische Merkmale

Verschweißte Stahlblechkonstruktion

Thermolackiert
Zentralverriegelung
Schubladen-Vollauszug 100%
pro Schublade 50/-75 kg Tragkraft
Schubladenführungen kugelgelagert
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Schubladenblendenhöhe in mm:
100, 150, 200, 300

Schubladennutzmaß
Serie 4 450 x 400 mm
Serie 6 600 x 400 mm
Serie 9 900 x 400 mm

Schranktiefe 500 mm

Technical details

Precision welded metal construction

Powder coated paint finish
Central locking
Drawers full extension 100%
Load cap. per drawer 50/-75 kg
Steal roller bearings
Anti-tilt device
Possibility for individual safety trigger
Integral handle grip with label holder

Drawer front in mm:
100, 150, 200, 300

Drawer inside dimensions
Series 4 450 x 400 mm
Series 6 600 x 400 mm
Series 9 900 x 400 mm

Depth 500 mm

Détails techniques

Construction de tôle d'acier précisement soudée

Peinture cuite au four
Serrure centrale
Tiroirs double extension 100%
Charge par tiroir 50/-75 kg
Roulement sur billes d'acier
Système anti-basculement
Possibilité de verrouillage de chaque tiroir
Poignée avec porte étiquette

Façade de tiroir en mm:
100, 150, 200, 300

Dimension intérieure de tiroir
Série 4 450 x 400 mm
Série 6 600 x 400 mm
Série 9 900 x 400 mm

Profondeur 500 mm

Gehäuse, Schubladen, Individuelle Ausstattung und Zubehör
Housing, Drawers, Individual equipment and accessories
Bâti, Tiroirs, Equipement individual et accessoires



10

Tiefe 736 mm
Depth 736 mm
Profondeur 736 mm



13

Technische Merkmale

Verschweißte Stahlblechkonstruktion

Thermolackiert
Rillenkugellager
Zentralverriegelung
Kippsicherung
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Schubladenblendenhöhe in mm:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 etc.

Schubladennutzmaß
Typ 500 450 x 600 mm
Typ 700 600 x 600 mm
Typ 1000 900 x 600 mm

Schubladen in Einfachauszug
88 % – 100 kg Belastung
Schubladen in Vollauszug
100 % – 200 kg Belastung

Einbau von EA + VA-Schubladen in
das gleiche Gehäuse möglich.

Schranktiefe 736 mm

Technical details

Precision welded metal construction

Powder coated paint finish
Steal roller bearings
Central locking
Anti-tilt device
Integral handle grip with label holder

Height of the drawers in mm:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 etc.

Drawer inside dimension
Typ 500 450 x 600 mm
Typ 700 600 x 600 mm
Typ 1000 900 x 600 mm

Drawers simple extension
88 % – load capacity of 100 kg
Drawers full extension
100 % – load capacity of 200 kg

Drawers with simple and full extension
are possible in the same cabinet.

Housing depth 736 mm

Détails techniques

Construction de tôle d'acier soudée
avec précision
Peinture cuite au four
Roulement sur billes d'acier
Serrure centrale
Système anti-basculement
Poignée avec porte étiquette

Hauteur des tiroirs en mm:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 etc.

Dimension intérieure de tiroir
Typ 500 450 x 600 mm
Typ 700 600 x 600 mm
Typ 1000 900 x 600 mm

Tiroirs simple extension
88 % – charge 100 kg
Tiroirs double extension
100 % – charge 200 kg

Tiroirs SE + DE possibles dans le
même coffre.

Profondeur du coffre 736 mm

Gehäuse, Schubladen, Individuelle Ausstattung und Zubehör
Housing, Drawers, Individual equipment and accessories
Bâti, Tiroirs, Equipement individual et accessoires



24

Schubladenschränke Serie T500-4
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 619 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Tiefe 500

Drawer Cabinets series T500-4
housing depth 500 mm, housing H 619 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

depth 500

Armoires à tiroirs série T500-4
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 619 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg

profondeur 500



3 Schubladen - 3 Drawers - *3 tiroirs*
Art-Nr. 46.102 EUR 359,00
Art-Nr. 46.102-75 EUR 419,00



4 Schubladen - 4 Drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr. 46.220 EUR 399,00
Art-Nr. 46.220-75 EUR 479,00



4 Schubladen - 4 Drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr. 46.301 EUR 399,00
Art-Nr. 46.301-75 EUR 479,00



5 Schubladen - 5 Drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 46.500 EUR 441,00
Art-Nr. 46.500-75 EUR 541,00

Schubladeneinsätze Serie T500-4,
Innenmaß 450 x 400 mm

Drawer divider kits series T500-4,
internal size 450 x 400 mm

Aménagements de tiroirs série T500-4,
dimension intérieure 450 x 400 mm

3x KTK 150 x 150 mm
4x KTK 75 x 150 mm
4x KTK 75 x 75 mm
1x TW 450 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-132	26,75

4x MP mit 4 Mulden
2x MP mit 3 Mulden
16x Stw. für 4 Mulden
6x Stw. für 3 Mulden
1x TW 450 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-130	38,00

Riffelgummeinlage (ölfest) 4540x400 mm
Fluted rubber mat in the drawer,
oil resistant 450x400 mm
Caoutchouc cannelé dans le tiroir,
résistant à l'huile 450x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.046.530	14,80

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Schubladenschränke Serie T500-4
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 819 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinets series T500-4
housing depth 500 mm, housing H 819 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoires à tiroirs série T500-4
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 819 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg



4 Schubladen - 4 Drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr.48.022 EUR 426,00
Art-Nr.48.022-75 EUR 506,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 48.501 EUR 508,00
Art-Nr. 48.501-75 EUR 628,00



5 Schubladen - 5 Drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 48.140 EUR 467,00
Art-Nr. 48.140-75 EUR 567,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 48.420 EUR 508,00
Art-Nr. 48.420-75 EUR 628,00



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 48.700 EUR 549,00
Art-Nr. 48.700-75 EUR 689,00

Schubladeneinsätze Serie T500-4,
Innenmaß 450 x 400 mm

Drawer divider kits series T500-4,
internal size 450 x 400 mm

Aménagements de tiroirs série T500-4,
dimension intérieure 450 x 400 mm

2x MF 400 mm
6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-139-100	19,40
150 mm	146-139-150	20,90
200 mm	146-139-200	23,20

1x MF 400 mm
2x TW 200 mm
2x TW 250 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-135-100	11,60
150 mm	146-135-150	12,70
200 mm	146-135-200	14,40

3x MF 400 mm
5x TW 100 mm
1x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-137-100	24,70
150 mm	146-137-150	26,80
200 mm	146-137-200	30,40

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie T500-6
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 819 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinets series T500-6
housing depth 500 mm, housing H 819 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoires à tiroirs série T500-6
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 819 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg



4 Schubladen - 4 Drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr. 68.022 EUR 464,00
Art-Nr. 68.022-75 EUR 544,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 68.501 EUR 552,00
Art-Nr. 68.501-75 EUR 672,00



5 Schubladen - 5 Drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 68.140 EUR 508,00
Art-Nr. 68.140-75 EUR 608,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 68.420 EUR 552,00
Art-Nr. 68.420-75 EUR 672,00



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 68.700 EUR 596,00
Art-Nr. 68.700-75 EUR 736,00

Schubladeneinsätze Serie T500-6,
Innenmaß 600 x 400 mm

4x MP mit 4 Mulden, 2x MP mit 3 Mulden, 2x MP mit 2 Mulden, 16x Stw. für 4 Mulden, 6x Stw. für 3 Mulden, 4x Stw. für 2 Mulden, 1x TW 600 x 85 mm, 2x TW 100 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-130	50,90

Riffelgummieinlage (ölfest) 600x400 mm
Fluted rubber mat in the drawer,
oil resistant 600x400 mm
Caoutchouc cannelé dans le tiroir, résistant à l'huile 600x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.068.530	17,60

Drawer divider kits series T500-6,
internal size 600 x 400 mm

5x KTK 150 x 150 mm, 4x KTK 75 x 150 mm, 4x KTK 75 x 75 mm, 1x TW 600 x 85 mm, 2x TW 100 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-132	35,75

Anti-Rutsch-Matte 600x400 mm
Anti-slip-mate 600x400mm
Plaque anti-dérapante 600x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.068.531	18,60

Aménagements de tiroirs série T500-6,
dimension intérieure 600 x 400 mm

1 x MF 400 mm. 2x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-146-100	9,20
150 mm	168-146-150	10,00
200 mm	168-146-200	11,80

1 x MF 400 mm. 4 x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-144-100	12,60
150 mm	168-144-150	13,60
200 mm	168-144-200	16,20

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Schubladenschränke Serie T500-6
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 1019 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinets series T500-6
housing depth 500 mm, housing H 1019 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoires à tiroirs série T500-6
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 1019 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 60.421 EUR 646,00
Art-Nr. 60.421-75 EUR 786,00



8 Schubladen - 8 Drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 60.620 EUR 690,00
Art-Nr. 60.620-75 EUR 850,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 60.303 EUR 602,00
Art-Nr. 60.303-75 EUR 722,00



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 60.340 EUR 646,00
Art-Nr. 60.340-75 EUR 786,00



8 Schubladen - 8 Drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 60.701 EUR 690,00
Art-Nr. 60.701-75 EUR 850,00

Schubladeneinsätze Serie T500-6,
Innenmaß 600 x 400 mm

Drawer divider kits series T500-6,
internal size 600 x 400 mm

Aménagements de tiroirs série T500-6,
dimension intérieure 600 x 400 mm

2x MF 400 mm, 4 x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-145-100	17,00
150 mm	168-145-150	18,40
200 mm	168-145-200	20,80

3x MF 400 mm, 4x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-137-100	22,60
150 mm	168-137-150	24,60
200 mm	168-137-200	27,80

2x MF 400 mm, 5 x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-136-100	18,35
150 mm	168-136-150	19,80
200 mm	168-136-200	22,30

3x MF 400 mm, 8x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-139-100	27,80
150 mm	168-139-150	30,00
200 mm	168-139-200	33,40

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie T500-9
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 819 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinets series T500-9
housing depth 500 mm, housing H 819 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoires à tiroirs série T500-9
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 819 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg

5 Schubladen - 5 Drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 98.221 EUR 615,00
Art-Nr. 98.221-75 EUR 715,00

6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 98.501 EUR 669,00
Art-Nr. 98.501-75 EUR 789,00



5 Schubladen - 5 Drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 98.140 EUR 615,00
Art-Nr. 98.140-75 EUR 715,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 98.420 EUR 669,00
Art-Nr. 98.420-75 EUR 789,00



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 98.700 EUR 723,00
Art-Nr. 98.700-75 EUR 863,00

Schubladeneinsätze Serie T500-9,
Innenmaß 900 x 400 mm

Drawer divider kits series T500-9,
internal size 900 x 400 mm

Aménagements de tiroirs série T500-9,
dimension intérieure 900 x 400 mm

**6x MP mit 4 Mulden, 4x MP mit 3 Mulden,
2x MP mit 2 Mulden, 16x Stw. für 4 Mulden,
12x Stw. für 3 Mulden, 4x Stw. für 2 Mulden,
1x TW 900 x 85 mm, 2x TW 100 x 85 mm**

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-130	70,50

**9 x KTK 150 x 150 mm, 4 x KTK 75 x 150 mm,
4 x KTK 75 x 75 mm, 1 x TW 900 x 85 mm,
2 x TW 100 x 85 mm**

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-132	48,75

Riffelgummieinlage (ölfest) 900x400 mm
Fluted rubber mat in the drawer,
oil resistant 900x400 mm
Caoutchouc cannelé dans le tiroir,
résistant à l'huile 900x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.098.530	21,75

Anti-Rutsch-Matte 900x400 mm
Anti-slip-mate 900x400mm
Plaque anti-dérapante 900x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.098.531	22,80

2x MF 400 mm, 3x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-144-100	16,70
150 mm	198-144-150	18,20
200 mm	198-144-200	21,40

Schubladenschränke Serie T500-9
Gehäusetiefe 500 mm, Gehäusehöhe 1019 mm,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinets series T500-9
housing depth 500 mm, housing H 1019 mm,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoires à tiroirs série T500-9
profondeur du coffre 500 mm, coffre H 1019 mm,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 90.421 EUR 767,00
Art-Nr. 90.421-75 EUR 907,00



8 Schubladen - 8 Drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 90.620 EUR 821,00
Art-Nr. 90.620-75 EUR 981,00



6 Schubladen - 6 Drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 90.303 EUR 713,00
Art-Nr. 90.303-75 EUR 833,00



7 Schubladen - 7 Drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 90.340 EUR 767,00
Art-Nr. 90.340-75 EUR 907,00



8 Schubladen - 8 Drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 90.701 EUR 821,00
Art-Nr. 90.701-75 EUR 981,00

Schubladeneinsätze Serie T500-9,
Innenmaß 900 x 400 mm

Drawer divider kits series T500-9,
internal size 900 x 400 mm

Aménagements de tiroirs série T500-9,
dimension intérieure 900 x 400 mm

2x MF 400 mm, 5x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-146-100	20,10
150 mm	198-146-150	21,80
200 mm	198-146-200	25,80

3x MF 400 mm, 5x TW 200 mm ,
1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-136-100	25,85
150 mm	198-136-150	28,00
200 mm	198-136-200	31,90

4x MF 400 mm, 8x TW 150 mm,
2x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-139-100	37,00
150 mm	198-139-150	40,00
200 mm	198-139-200	45,20

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschrank Serie T500
Gehäusetiefe 500 mm, Bauteile

Drawer Cabinet Series T500
housing depth 500 mm, components

Armoire à tiroir série T500
profondeur du coffre 500 mm, composants

Gehäuse

Housings

Bâtis

Serie 4

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
** C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm*









Typ / type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
44	530	500	469	350	01.044	186,00
46	530	500	619	500	01.046	196,00
48	530	500	819	700	01.048	206,00
40	530	500	1019	900	01.040	218,00

Serie 6

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
** C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm*





Typ / type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
68	680	500	819	700	01.068	218,00
60	680	500	1019	900	01.060	248,00
613	680	500	1319	1200	01.0613	290,00

Serie 9

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
** C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm*







Typ / type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
98	980	500	819	700	01.098	275,00
90	980	500	1019	900	01.090	299,00
913	980	500	1319	1200	01.0913	349,00

Schubladenschrank Serie T500
Gehäusetiefe 500 mm, Bauteile,
VA Vollauszug mit 100% - 50/-75 kg belastbar

Drawer Cabinet Series T500
housing depth 500 mm, components,
Full extension 100% - load capacity 50/-75 kg

Armoire à tiroir série T500
profondeur du coffre 500 mm, composants,
Double extension 100% - charge 50/-75 kg

Schubladen / Drawers / *Tiroirs*

Serie 4
Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 400 mm

Blendenhöhe mm front height mm *haut. frontale mm*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height mm *hauteur intérieure mm*	Nutzhöhe mm usable height mm *hauteur utile mm*	Tragfähigkeit kg load cap. kg *charge kg*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no. *réf. no.*	EUR
100	VA	85	90	50	100	60.046.100 VA	49,00
100	VA	85	90	75	100	60.046.100 VA-75	69,00
150	VA	135	140	50	100	60.046.150 VA	53,00
150	VA	135	140	75	100	60.046.150 VA-75	73,00
200	VA	185	190	50	100	60.046.200 VA	57,00
200	VA	185	190	75	100	60.046.200 VA-75	77,00
300	VA	185	290	50	100	60.046.300 VA	65,00
300	VA	185	290	75	100	60.046.300 VA-75	85,00

Serie 6
Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 600 x 400 mm

Blendenhöhe mm front height mm *haut. frontale mm*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height mm *hauteur intérieure mm*	Nutzhöhe mm usable height mm *hauteur utile mm*	Tragfähigkeit kg load cap. kg *charge kg*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no. *réf. no.*	EUR
100	VA	85	90	50	100	60.068.100 VA	54,00
100	VA	85	90	75	100	60.068.100 VA-75	74,00
150	VA	135	140	50	100	60.068.150 VA	59,00
150	VA	135	140	75	100	60.068.150 VA-75	79,00
200	VA	185	190	50	100	60.068.200 VA	64,00
200	VA	185	190	75	100	60.068.200 VA-75	84,00
300	VA	185	290	50	100	60.068.300 VA	74,00
300	VA	185	290	75	100	60.068.300 VA-75	94,00

Serie 9
Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 900 x 400 mm

Blendenhöhe mm front height mm *haut. frontale mm*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height mm *hauteur intérieure mm*	Nutzhöhe mm usable height mm *hauteur utile mm*	Tragfähigkeit kg load cap. kg *charge kg*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no. *réf. no.*	EUR
100	VA	85	90	50	100	60.098.100 VA	64,00
100	VA	85	90	75	100	60.098.100 VA-75	84,00
150	VA	135	140	50	100	60.098.150 VA	69,00
150	VA	135	140	75	100	60.098.150 VA-75	89,00
200	VA	185	190	50	100	60.098.200 VA	74,00
200	VA	185	190	75	100	60.098.200 VA-75	94,00
300	VA	185	290	50	100	60.098.300 VA	84,00
300	VA	185	290	75	100	60.098.300 VA-75	104,00

Einteilungselemente für Schubladen T500 — Individuel drawer dividing elements T500 — *Matériel de subdivision des tiroirs T500*

Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech, Feinunterteilung im Raster 50:50 mm.

All metal dividers are made of high quality steel sheet; perforations in 50 mm intervals.

Tous les éléments métalliques sont fabriqués en tôle de haute qualité; perforation en pas de 50 mm.



Mittelfachschiene / Slotted divider / Cloison

LxH mm	Front	Art.-Nr.	EUR
400 x 85	100 mm	20.400.085	5,80
400 x 135	150 mm	20.400.135	6,40
400 x 185	200 mm	20.400.185	7,40
450 x 85	100 mm	20.450.085	6,20
600 x 85	100 mm	20.600.085	8,30
900 x 85	100 mm	20.900.085	12,30

Trennwände / Cross dividers / *Séparateurs*

Front 100 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 150 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 200 mm L x H	Art.-Nr.	EUR
100 x 85	30.100.085	1,20	100 x 135	30.100.135	1,25	100 x 185	30.100.185	1,35
150 x 85	30.150.085	1,30	150 x 135	30.150.135	1,35	150 x 185	30.150.185	1,40
200 x 85	30.200.085	1,35	200 x 135	30.200.135	1,40	200 x 185	30.200.185	1,50
300 x 85	30.300.085	1,70	250 x 135	30.225.135	1,70	250 x 185	30.225.185	1,80
			300 x 135	30.300.135	1,80	300 x 185	30.300.185	2,20

Individuelle Ausstattung Serie T500 / Individual equipment Series T500 / *Equipement individuel Série T500*

Bezeichnung / Name / *Désignation*			T500-4	T500-6	T500-9
Riffelgummi-Auflage auf Schrank, ölfest Fluted rubber mat on top of the cabinet, oil-resistant *Caoutchouc cannélé sur le coffre, résistant à l'huile*		Art.-Nr. B x T EUR	65.040.530 530 x 500 mm 16,90	65.060.530 680 x 500 mm 19,50	65.090.530 980 x 500 mm 24,50
Riffelgummi-Einlage in Schublade, ölfest Fluted rubber mat in the drawer, oil-resistant *Caoutchouc cannélé dans le tiroir, résistant à l'huile*		Art.-Nr. B x T EUR	65.046.530 450 x 400 mm 14,70	65.068.530 600 x 400 mm 17,40	65.098.530 900 x 400 mm 21,50
Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge vor Verrutschen Anti-slip-mat for drawers *Plaque anti-dérapante pour tiroirs*		Art.-Nr. B x T EUR	65.046.531 450 x 400 mm 16,50	65.068.531 600 x 400 mm 18,40	65.098.531 900 x 400 mm 22,60
Mobilzusatz Stahlplatte mit 4 Lenkrollen, 2 Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank Fluted rubber mat steel socle with castor set and grip, 2 wheels with brake *Exécution mobile socle en acier, 4 roues pivotantes, poignée, 2 roues avec frein*		Art.-Nr. B x T EUR	01.046.009 530 x 500 mm 134,50	01.068.009 680 x 500 mm 141,00	01.098.009 980 x 500 mm 146,00
Abrollrand 4-seitig, 25 mm hoch Metall Border 4 sides, 25 mm *Bordure supérieure 4 côtés, 25 mm*		Art.-Nr. B x T EUR	66.046.025 530 x 500 mm 37,40	66.068.025 680 x 500 mm 42,10	66.098.025 980 x 500 mm 48,50
Hubwagen-Sockel Base for transportation *Socle pour transpalette*		Art.-Nr. B x T EUR	01.046.012 530x500x112 mm 92,00	01.068.012 680x500x112 mm 109,00	01.098.012 980x500x112 mm 116,00
Abdeckplatte, melaminharzbeschichtete Spanplatte, RAL 7035, 16 mm verschraubbar Melamin-coated top RAL 7035, 16 mm, to screw on *Plateau mélaminé, RAL 7035, 16 mm, à visser*		Art.-Nr. B x T EUR	67.046.016 530x500x16 mm 30,00	67.068.016 680x500x16 mm 39,30	67.098.016 980x500x16 mm 55,90

Schubladenschränke Serie 500
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 519 mm

Drawer cabinets series 500
housing depth 736 mm, housing H 519 mm

Armoires à tiroirs série 500
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 519 mm

Tiefe 736 depth 736 profondeur 736



4 Schubladen - 4 drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr. 550/1210EA EUR 569,00



5 Schubladen - 5 drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 550/3110EA EUR 643,00

3 Schubladen - 3 drawers - *3 tiroirs*
Art-Nr. 550/0201EA EUR 494,00

4 Schubladen - 4 drawers - *4 tiroirs*
Art-Nr. 550/0400EA EUR 564,00



5 Schubladen - 5 drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 550/12200EA/VA EUR 674,00

Schubladeneinsätze Serie 500,
Innenmaß 450 x 600 mm

Drawer divider kits series 500,
internal size 450 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 500,
dimension intérieure 450 x 600 mm

8x MP mit 4 Mulden, 4x MP mit 3 Mulden 25xStw für 4 Mulden, 9x Stw für 3 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	111	56,95

10x KTK 150x150 mm, 3x KTK 75x150 mm, 2xKTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	119 BLH 50	29,50
75 mm	119 BLH 75	31,25
100 mm	119 BLH 100	34,50

6x KTK 150x150 mm, 6x KTK 75x150 mm, 12x KTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	112 BLH 50	40,50
75 mm	112 BLH 75	43,80
100 mm	112 BLH 100	48,00

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie 500
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 819 mm

Drawer cabinets series 500
housing depth 736 mm, housing H 819 mm

Armoires à tiroirs série 500
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 819 mm

7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 580/1222EA EUR 901,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 580/3410EA EUR 970,00



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 580/0501EA/VA EUR 857,00



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 580/22111EA EUR 899,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 580/32201EA EUR 969,00

Schubladeneinsätze Serie 500,
Innenmaß 450 x 600 mm

4x MF, 5x TW 50 mm, 16x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	110 BLH 50	57,10
75 mm	110 BLH 75	61,60
100/125 mm	110 BLH 100	64,40
150/175 mm	110 BLH 150	73,00

Drawer divider kits series 500,
internal size 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

Aménagements de tiroirs série 500,
dimension intérieure 450 x 600 mm

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,60
150/175 mm	114 BLH 150	47,00

Schubladenschränke Serie 500
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1019 mm

Drawer cabinets series 500
housing depth 736 mm, housing H 1019 mm

Armoires à tiroirs série 500
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1019 mm



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 500/1231EA EUR 973,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 500/3131EA EUR 1047,00



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 500/1222EA EUR 972,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 500/1223EA EUR 1055,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 500/4302EA/VA EUR 1146,00

Schubladeneinsätze Serie 500,
Innenmaß 450 x 600 mm

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,10
150/175 mm	115 BLH 150	15,10
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

Drawer divider kits series 500,
internal size 450 x 600 mm

3x MF, 7x TW 100 mm, 2x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	116 BLH 50	34,60
75 mm	116 BLH 75	37,95
100/125 mm	116 BLH 100	39,80
150/175 mm	116 BLH 150	45,55
200/300 mm	116 BLH 200	60,70

Aménagements de tiroirs série 500,
dimension intérieure 450 x 600 mm

2x MF, 3x TW 100 mm, 2x TW 150 mm, 3x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	117 BLH 50	28,60
75 mm	117 BLH 75	31,30
100/125 mm	117 BLH 100	32,40
150/175 mm	117 BLH 150	36,40
200/300 mm	117 BLH 200	46,80

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie 700
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 819 mm

Drawer cabinets series 700
housing depth 736 mm, housing H 819 mm

Armoires à tiroirs série 700
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 819 mm



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 780/2121EA EUR 884,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 780/4220EA EUR 1045,00



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 780/1311EA EUR 878,00



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 780/1222EA EUR 961,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 780/0501EA EUR 1040,00

Schubladeneinsätze Serie 700,
Innenmaß 600 x 600 mm



4x MP mit 4 Mulden, 8x MP mit 3 Mulden, 4x MP mit 2 Mulden, 18x Stw für 4 Mulden, 17x Stw für 3 Mulden, 5x Stw für 2 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	130	72,15

Drawer divider kits series 700,
internal size 600 x 600 mm

8x KTK 150x150 mm, 8x KTK 75x150 mm, 16xKTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	132 BLH 50	54,00
75 mm	132 BLH 75	58,40
100 mm	132 BLH 100	64,00

Aménagements de tiroirs série 700,
dimension intérieure 600 x 600 mm

12x KTK 150x150 mm, 4x KTK 75x150 mm, 8x KTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	134 BLH 50	44,20
75 mm	134 BLH 75	47,20
100mm	134 BLH 100	52,00

Schubladenschränke Serie 700
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1019 mm

Drawer cabinets series 700
housing depth 736 mm, housing H 1019 mm

Armoires à tiroirs série 700
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1019 mm



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 700/3411EA EUR 1194,00



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 700/4501EA EUR 1271,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 700/2321EA EUR 1115,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 700/2223EA EUR 1198,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 700/4302EA EUR 1194,00

Schubladeneinsätze Serie 700,
Innenmaß 600 x 600 mm

7x MF, 11x TW 50 mm, 16x TW 75 mm, 9x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	131 BLH 50	93,10
75 mm	131 BLH 75	104,60
100/125 mm	131 BLH 100	109,30
150/175 mm	131 BLH 150	123,30

Drawer divider kits series 700,
internal size 600 x 600 mm

5x MF, 15x TW 75 mm, 4x TW 100 mm, 3x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	133 BLH 50	65,40
75 mm	133 BLH 75	73,80
100/125 mm	133 BLH 100	77,20
150/175 mm	133 BLH 150	87,10
200/300 mm	133 BLH 200	112,30

Aménagements de tiroirs série 700,
dimension intérieure 600 x 600 mm

2x MF, 5x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	135 BLH 50	25,30
75 mm	135 BLH 75	28,20
100/125 mm	135 BLH 100	29,20
150/175 mm	135 BLH 150	32,70
200/300 mm	135 BLH 200	42,00

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie 700
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1319 mm

Drawer cabinets series 700
housing depth 736 mm, housing H 1319 mm

Armoires à tiroirs série 700
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1319 mm



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 713/0323EA/VA EUR 1274,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 713/1332EA EUR 1306,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 713/0270EA EUR 1316,00



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 713/2422EA EUR 1384,00



12 Schubladen - 12 drawers - *12 tiroirs*
Art-Nr. 713/0120EA EUR 1526,00

Schubladeneinsätze Serie 700,
Innenmaß 600 x 600 mm

Drawer divider kits series 700,
internal size 600 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 700,
dimension intérieure 600 x 600 mm

3x MF, 9x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	136 BLH 50	36,00
75 mm	136 BLH 75	40,10
100/125 mm	136 BLH 100	41,60
150/175 mm	136 BLH 150	46,95
200/300 mm	136 BLH 200	64,20

1x MF, 2x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	137 BLH 75	13,30
100/125 mm	137 BLH 100	14,00
150/175 mm	137 BLH 150	16,30
200/300 mm	137 BLH 200	21,90



3x MF, 10x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	138 BLH 50	37,70
75 mm	138 BLH 75	41,80
100/125 mm	138 BLH 100	43,30
150/175 mm	138 BLH 150	48,80
200/300 mm	138 BLH 200	66,50

Schubladenschränke Serie 700
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1519 mm

Drawer cabinets series 700
housing depth 736 mm, housing H 1519 mm

Armoires à tiroirs série 700
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1519 mm



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 715/1333EA EUR 1447,00



11 Schubladen - 11 drawers - *11 tiroirs*
Art-Nr. 715/2342EA EUR 1530,00



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 715/0100EA EUR 1445,00



12 Schubladen - 12 drawers - *12 tiroirs*
Art-Nr. 715/0120EA EUR 1614,00



13 Schubladen - 13 drawers - *13 tiroirs*
Art-Nr. 715/0130EA EUR 1667,00

Schubladeneinsätze Serie 700,
Innenmaß 600 x 600 mm

2x MF, 8x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	139 BLH 50	32,20
75 mm	139 BLH 75	35,40
100/125 mm	139 BLH 100	36,40
150/175 mm	139 BLH 150	40,20
200/300 mm	139 BLH 200	49,80

Drawer divider kits series 700,
internal size 600 x 600 mm

1x MF, 4x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	144 BLH 75	18,50
100/125 mm	144 BLH 100	19,40
150/175 mm	144 BLH 150	22,50
200/300 mm	144 BLH 200	29,30

Aménagements de tiroirs série 700,
dimension intérieure 600 x 600 mm

2x MF, 4x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	146 BLH 50	23,00
75 mm	146 BLH 75	25,80
100/125 mm	146 BLH 100	26,80
150/175 mm	146 BLH 150	30,20
200/300 mm	146 BLH 200	39,40

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie 1000
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 819 mm

Drawer cabinets series 1000
housing depth 736 mm, housing H 819 mm

Armoires à tiroirs série 1000
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 819 mm



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 1080/2040EA EUR 1163,00



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 1080/3211EA EUR 1269,00

5 Schubladen - 5 drawers - *5 tiroirs*
Art-Nr. 1080/0121EA/VA EUR 1085,00



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 1080/2121EA EUR 1161,00



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 1080/22111EA EUR 1286,00

Schubladeneinsätze Serie 1000,
Innenmaß 900 x 600 mm

Drawer divider kits series 1000,
internal size 900 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 1000,
dimension intérieure 900 x 600 mm

8x MP mit 4 Mulden, 8x MP mit 3 Mulden, 8x MP mit 2 Mulden, 23x Stw für 4 Mulden, 14x Stw für 3 Mulden, 10x Stw für 2 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	150	99,45



8x MF, 30x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	151 BLH 50	100,20
75 mm	151 BLH 75	108,30
100/125 mm	151 BLH 100	113,80
150/175 mm	151 BLH 150	130,30
200/300 mm	151 BLH 200	170,00

16x KTK 150x150 mm, 10x KTK 75x150 mm, 12x KTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	159 BLH 50	68,80
75 mm	159 BLH 75	73,70
100/125 mm	159 BLH 100	81,00

Schubladenschränke Serie 1000
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1019 mm

Drawer cabinets series 1000
housing depth 736 mm, housing H 1019 mm

Armoires à tiroirs série 1000
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1019 mm



7 Schubladen - 7 drawers - *7 tiroirs*
Art-Nr. 1000/1231EA EUR 1377,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 1000/4221EA EUR 1595,00



6 Schubladen - 6 drawers - *6 tiroirs*
Art-Nr. 1000/0213EA/ VA EUR 1334,00



8 Schubladen - 8 drawers - *8 tiroirs*
Art-Nr. 1000/211121EA/VA EUR 1590,00



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 1000/22510EA/VA EUR 1717,00

Schubladeneinsätze Serie 1000,
Innenmaß 900 x 600 mm

Drawer divider kits series 1000,
internal size 900 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 1000,
dimension intérieure 900 x 600 mm

4x MF, 4x TW 100 mm, 9x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	152 BLH 50	54,30
75 mm	152 BLH 75	59,80
100/125 mm	152 BLH 100	62,00
150/175 mm	152 BLH 150	69,50
200/300 mm	152 BLH 200	88,60

5x MF, 15x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	153 BLH 50	60,00
75 mm	153 BLH 75	66,80
100/125 mm	153 BLH 100	69,30
150/175 mm	153 BLH 150	78,30
200/300 mm	153 BLH 200	107,00

4x MF, 3x TW 100 mm, 5x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	154 BLH 50	43,60
75 mm	154 BLH 75	48,80
100/125 mm	154 BLH 100	50,90
150/175 mm	154 BLH 150	57,90
200/300 mm	154 BLH 200	76,40

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke Serie 1000
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1319 mm

Drawer cabinets series 1000
housing depth 736 mm, housing H 1319 mm

Armoires à tiroirs série 1000
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1319 mm



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 1013/3331EA EUR 1823,00



11 Schubladen - 11 drawers - *11 tiroirs*
Art-Nr. 1013/12331EA/VA EUR 1999,00



9 Schubladen - 9 drawers - *9 tiroirs*
Art-Nr. 1013/2223EA/VA EUR 1799,00



11 Schubladen - 11 drawers - *11 tiroirs*
Art-Nr. 1013/2423EA/VA EUR 1979,00



13 Schubladen - 13 drawers - *13 tiroirs*
Art-Nr. 1013/42511EA EUR 2147,00

Schubladeneinsätze Serie 1000,
Innenmaß 900 x 600 mm

Drawer divider kits series 1000,
internal size 900 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 1000,
dimension intérieure 900 x 600 mm

2x MF, 3x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	155 BLH 75	24,00
100/125 mm	155 BLH 100	25,30
150/175 mm	155 BLH 150	29,50
200/300 mm	155 BLH 200	40,10



6x MF, 8x TW 75 mm, 8x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	156 BLH 50	64,60
75 mm	156 BLH 75	73,40
100/125 mm	156 BLH 100	76,80
150/175 mm	156 BLH 150	87,40
200/300 mm	156 BLH 200	118,60

2x MF, 4x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	157 BLH 75	26,60
100/125 mm	157 BLH 100	28,00
150/175 mm	157 BLH 150	32,60
200/300 mm	157 BLH 200	43,80

Schubladenschränke Serie 1000
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1519 mm

Drawer cabinets series 1000
housing depth 736 mm, housing H 1519 mm

Armoires à tiroirs série 1000
profondeur du coffre 736 mm, coffre H 1519 mm



12 Schubladen - 12 drawers - *12 tiroirs*
Art-Nr. 1015/0921EA EUR 2149,00



13 Schubladen - 13 drawers - *13 tiroirs*
Art-Nr. 1015/34231EA/VA EUR 2330,00



10 Schubladen - 10 drawers - *10 tiroirs*
Art-Nr. 1015/2224EA/VA EUR 2037,00



12 Schubladen - 12 drawers - *12 tiroirs*
Art-Nr. 1015/24321EA/VA EUR 2201,00



14 Schubladen - 14 drawers - *14 tiroirs*
Art-Nr. 1015/42611EA EUR 2367,00

Schubladeneinsätze Serie 1000,
Innenmaß 900 x 600 mm

Drawer divider kits series 1000,
internal size 900 x 600 mm

Aménagements de tiroirs série 1000,
dimension intérieure 900 x 600 mm

8x MF, 21x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	161 BLH 50	86,70
75 mm	161 BLH 75	95,30
100/125 mm	161 BLH 100	100,30
150/175 mm	161 BLH 150	115,50
200/300 mm	161 BLH 200	153,80

2x MF, 8x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	166 BLH 75	37,00
100/125 mm	166 BLH 100	38,80
150/175 mm	166 BLH 150	45,00
200/300 mm	166 BLH 200	58,60

5x MF, 15x TW 100 mm, 4x TW 200 mm, 3x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	167 BLH 75	79,70
100/125 mm	167 BLH 100	83,20
150/175 mm	167 BLH 150	94,60
200/300 mm	167 BLH 200	121,00

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Schubladenschränke

Schränke aus Qualitätsfeinblech, solide und präzise verarbeitet, mit Schließsystem.
Variabler Einbau von Schubladen mit unterschiedlicher Blendenhöhe, Einfach- und Vollauszug.

Drawer cabinets

Cabinets of high quality steel sheet, solid welded construction, with central locking.
Drawers in various front heights, simple or double extensions.

Armoires à tiroirs

Coffres en tôles fines de qualité, soudés solidement, avec serrure centrale.
Hauteurs différentes des tiroirs, simple ou double extension.

Serie 500

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
* C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm

** Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 58 mm
** Usable height; total height = usable height + 58 mm
** C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 58 mm



Typ / type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art-Nr. / art. no. / *réf. no.*	EUR
520	555	736	208	150	0520	92,00
535	555	736	358	300	0535	128,00
550	555	736	519	400	0550	220,00
570	555	736	719	600	0570	269,00
580	555	736	819	700	0580	289,00
500	555	736	1019	900	0500	328,00

Serie 700

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
* C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm



Typ / type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
750	705	736	519	400	0750	253,00
780	705	736	819	700	0780	305,00
700	705	736	1019	900	0700	352,00
713	705	736	1319	1200	0713	422,00
715	705	736	1519	1400	0715	456,00

Serie 1000

* Maß ist Nutzhöhe; Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm
* Usable height; total height = usable height + 119 mm
* C'est la hauteur utile; hauteur en total = hauteur utile + 119 mm



Typ type	Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
1050	1005	736	519	400	1050	289,00
1080	1005	736	819	700	1080	369,00
1000	1005	736	1019	900	1000	437,00
1013	1005	736	1319	1200	1013	498,00
1015	1005	736	1519	1400	1015	571,00

Serie 500

Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe mm front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe mm usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit kg load. cap. *charge*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	105,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
250	EA	181	233	100	88	60.050.250 EA	106,00
250	VA	181	233	200	100	60.050.250 VA	125,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00

Serie 700

Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 600 x 600 mm

Fronthöhe mm front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe mm usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit kg load. cap. *charge*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.070.050 EA	88,00
75	EA	56	58	100	88	60.070.075 EA	90,00
75	VA	56	58	200	100	60.070.075 VA	107,00
100	EA	81	83	100	88	60.070.100 EA	92,00
100	VA	81	83	200	100	60.070.100 VA	109,00
125	EA	81	108	100	88	60.070.125 EA	98,00
125	VA	81	108	200	100	60.070.125 VA	115,00
150	EA	131	133	100	88	60.070.150 EA	102,00
150	VA	131	133	200	100	60.070.150 VA	119,00
175	EA	131	158	100	88	60.070.175 EA	105,00
175	VA	131	158	200	100	60.070.175 VA	122,00
200	EA	181	183	100	88	60.070.200 EA	107,00
200	VA	181	183	200	100	60.070.200 VA	124,00
250	EA	181	233	100	88	60.070.250 EA	112,00
250	VA	181	233	200	100	60.070.250 VA	131,00
300	EA	181	283	100	88	60.070.300 EA	117,00
300	VA	181	283	200	100	60.070.300 VA	136,00
300	VA	81	283	200	100	60.070.300 VA CNC	133,00
400	VA	81	383	200	100	60.070.400 VA CNC	146,00

Serie 1000

Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 900 x 600 mm

Fronthöhe mm front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe mm inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe mm usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit kg load. cap. *charge*	ausziehbar % ext. % *ext. %*	Bestell-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.100.050 EA	119,00
75	EA	56	58	100	88	60.100.075 EA	123,00
75	VA	56	58	200	100	60.100.075 VA	142,00
100	EA	81	83	100	88	60.100.100 EA	128,00
100	VA	81	83	200	100	60.100.100 VA	146,00
125	EA	81	108	100	88	60.100.125 EA	134,00
125	VA	81	108	200	100	60.100.125 VA	151,00
150	EA	131	133	100	88	60.100.150 EA	139,00
150	VA	131	133	200	100	60.100.150 VA	156,00
175	EA	131	158	100	88	60.100.175 EA	143,00
175	VA	131	158	200	100	60.100.175 VA	160,00
200	EA	181	183	100	88	60.100.200 EA	148,00
200	VA	181	183	200	100	60.100.200 VA	165,00
250	EA	181	233	100	88	60.100.250 EA	157,00
250	VA	181	233	200	100	60.100.250 VA	176,00
300	EA	181	283	100	88	60.100.300 EA	167,00
300	VA	181	283	200	100	60.100.300 VA	186,00
300	VA	81	283	200	100	60.100.300 VA CNC	183,00
400	VA	81	383	200	100	60.100.400 VA CNC	211,00

Schubladen

Bedrunka+Hirth-Schubladen sind unübertroffen in der Ausnutzung der Lagerflächen.
Hohe Lagerkapazität auf kleiner Stellfläche bedeuten Reduzierung der Ausgabe- und Einrichtungskosten. Die Schubladen laufen leicht und geräuscharm auf Kugellagern. Es können Schubladen mit Einfach- und Vollauszug in das gleiche Gehäuse eingebaut werden.

Drawers

Bedrunka+Hirth drawers are unique in the usable dimension.
High capacity on a small surface saves time and reduces the equipment costs. he drawers glide easily and without noise on steel roller bearings. Drawers with simple and double extension can be quipped in the same cabinet.

Tiroirs

Les tiroirs Bedrunka+Hirth permettent l'utilisation optimale de la surface. Une grande capacité de stockage sur petites surfaces signifie gains de temps et la reduction de depenses d'aménagement. Tiroirs sur galets acier à billes. Le même coffre peut contenir des tiroirs simple et double extension.

EA = Einfachauszug
88% – 100 kg
EA = simple extension
88% – 100 kg
EA = extension simple
88% – 100 kg

VA = Vollauszug
100% – 200 kg
VA = full extension
100% – 200 kg
VA = double extension
100% – 200 kg

Individuelle Ausstattung
Serie 500 / 700 / 1000

Individual equipment
series 500 / 700 / 1000

Equipement individual
série 500 / 700 / 1000

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden.
Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden.
Grundrastermaß 150 x 150 mm.

This elements are made of high quality plastic material and can be placed in the unit construction system. The channel blocks and plastic box compartments are usable lengthways and cross.
Basic dimension 150 x 150 mm.

Les éléments plastiques d'une qualité supérieure sont modulaires. Les couloirs et les mini-bacs peuvent être placés longitudinalement et transversalement.
Dimension de base 150 x 150 mm.

Distanzschienen für Muldenplatten zur Fixierung in der Schublade
Fixation rail for plastic channels
Glissière pour fixer les goulottes

Serie 500	**50.007.500**	EUR 4,15
Serie 700	**50.007.700**	EUR 4,70
Serie 1000	**50.007.100**	EUR 6,00

Muldensteckwände - Plastic cross dividers - ***Séparateurs plastiques***
Breite - width - *largeur* 75mm

51.002.070 EUR 0,75	51.003.046 EUR 0,70	51.004.034 EUR 0,65

Muldenplatten - Plastic channel blocks - ***Couloirs plastiques***
Breite x Tiefe x Höhe - width x depth x height - *largeur x profondeur x hauteur*
150 x 150 x 30 mm

50.002.070 EUR 2,70	50.003.046 EUR 2,80	50.004.034 EUR 2,90
mit 2 Mulden 70 mm 2 channels 70 mm *2 couloirs 70 mm*	mit 3 Mulden 46 mm 3 channels 46 mm *3 couloirs 46 mm*	mit 4 Mulden 34 mm 4 channels 34 mm *4 couloirs 34 mm*

Kleinteilekästen - Plastic box compartments - ***Mini-bacs plastiques***

Breite x Tiefe width x depth *largeur x profondeur*	Höhe - height - *hauteur* **28 mm - Front 50 mm**	Höhe - height - *hauteur* **50 mm - Front 75 mm**	Höhe - height - *hauteur* **65 mm - Front 100 mm**
150 x 150 mm	53.150.150.30 EUR 2,15 	52.150.150 EUR 2,25 	53.150.150.65 EUR 2,50
150 x 75 mm	53.150.075.30 EUR 1,70 	52.150.075 EUR 1,85 	53.150.075.65 EUR 2,00
75 x 75 mm	53.075.075.30 EUR 1,45 	52.075.075 EUR 1,60 	53.075.075.65 EUR 1,75

Zubehör — Accessories — *Accessoires*

Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech, Feinunterteilung im Raster 25:25 mm.

All metal dividers are made of galvanised high quality steel sheet; perforations in 25 mm intervals.

Tous les éléments métalliques sont fabriqués de tôle galvanisée de haute qualité; la perforation en pas de 25 mm.

Mittelfachschiene / Slotted divider / Cloison

LxH mm	Front	Art.-Nr.	EUR
600 x 30	50 mm	20.600.030	6,90
600 x 50	75 mm	20.600.050	8,10
600 x 75	100 mm	20.600.075	8,60
600 x 125	150 mm	20.600.125	10,10
600 x 175	200 mm	20.600.175	14,50

Trennwände / Cross dividers / *Séparateurs*

Front 50 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 75 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 100 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 150 mm L x H	Art.-Nr.	EUR	Front 200 mm L x H	Art.-Nr.	EUR
50 x 30	30.050.30	1,10	50 x 50	30.050.050	1,20	50 x 75	30.050.075	1,20	50 x 125	30.050.125	1,25	75 x 175	30.075.175	1,65
75 x 30	30.075.30	1,20	75 x 50	30.075.050	1,35	75 x 75	30.075.075	1,40	75 x 125	30.075.125	1,50			
100 x 30	30.100.30	1,50	100 x 50	30.100.050	1,45	100 x 75	30.100.075	1,50	100 x 125	30.100.125	1,65	100 x 175	30.100.175	1,80
150 x 30	30.150.30	1,70	150 x 50	30.150.050	1,75	150 x 75	30.150.075	1,40	150 x 125	30.150.125	1,85	150 x 175	30.150.175	2,30
200 x 30	30.200.30	2,30	200 x 50	30.200.050	2,40	200 x 75	30.200.075	2,40	200 x 125	30.200.125	2,50	200 x 175	30.200.175	2,60
			300 x 50	30.300.050	2,60	300 x 75	30.300.075	2,70	300 x 125	30.300.125	3,10	300 x 175	30.300.175	3,70

Fräserhalter
aus Kunststoff mit Schraube und Mutter M3.
Halter können aufeinander verschraubt werden.

Spindle sleeves
H26 mm with embedded screw and nut M3.
Can be screwed onto each other.

Douille
H 26 mm avec vis et écrou M3.
Peuvent êtres vissées les unes sur les autres.

Art.-Nr.	St./pc.	Ø mm	Höhe mm	EUR
53.010.126	10	12,6	26	57,50
53.010.156	10	15,6	26	72,00
53.010.214	10	21,4	26	77,60
53.005.264	5	26,4	26	39,80
53.005.315	5	31,5	26	39,80
53.005.394	5	39,4	26	40,70

Individuelle Ausstattung Serie 500/700/100 / Individual equipment Series 500/700/1000 / ***Equipement individuel Série 500/700/1000***					
Bezeichnung Name *Désignation*			**Serie 500**	**Serie 700**	**Serie 1000**
Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung Label and plastic cover for the handle *Porte étiquette avec rhodoid*		Art.-Nr. EUR	01.050.007 1,90	01.070.007 1,90	01.100.007 1,95
Flügeltüre H 450 Housing door h 450 mm *Porte battante h 450 mm*		Art.-Nr. EUR	01.050.014 52,00	01.070.014 59,00	
Flügeltüre H 600 Housing door h 600 mm *Porte battante h 600 mm*		Art.-Nr. EUR	01.050.015 63,20	01.070.015 75,50	
Fachboden Shelf *Etagère*		Art.-Nr. EUR	01.050.013 37,20	01.070.013 46,50	01.100.013 61,00
Hubwagensockel Base for transportation *Socle pour transpalette* h 100 mm		Art.-Nr. EUR	01.050.012 110,00	01.070.012 117,00	01.100.012 124,00
Stahlplatte mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen für Werkzeugschrank Steel socle with castor set, with 2 brakes *Socle en acier, roues fixes et pivotantes*		Art.-Nr. EUR	01.050.009-1 137,00	01.070.009-1 145,00	01.100.009-1 155,00
Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm Wheel diam. 125 mm with brake *Roues pivotantes diam. 125 mm*		Art.-Nr. EUR	01.050.010 28,00	01.070.010 28,00	01.100.010 27,90
Bockrollen Ø 125 mm Wheel diam. 125 mm *Roues fixe diam. 125 mm*		Art.-Nr. EUR	01.050.011 16,00	01.070.011 16,00	01.100.011 16,00
Riffelgummi-Auflage auf Schrank, ölfest Fluted rubber mat on top of the cabinet, oil resistant *Caoutchouc cannélé sur le coffre, résistant à l'huile*		Art.-Nr. EUR	65.050.730 23,30	65.070.730 29,00	65.100.730 34,00
Riffelgummi-Einlage für Schublade, ölfest Fluted rubber mat in the drawer, oil resistant *Caoutchouc cannélé pour tiroir, résistant à l'huile*		Art.-Nr. EUR	120 20,70	140 24,80	160 33,00
Anti-Rutschmatte, Einlage für Schublade Anti-slip-mat in the drawer plaque *Anti-dérapante pour tiroir*		Art.-Nr. EUR	65.051.731 21,20	65.071.731 24,50	65.101.731 34,00
Abdeckplatte, melaminharzbeschichtete Spanplatte, RAL 7035, 16 mm verschraubbar Melamin-coated top RAL 7035, 16 mm, to screw on *Plateau mélaminé, RAL 7035, 16 mm, à visser*		Art.-Nr. EUR	67.050.016 46,50	67.070.016 50,70	67.100.016 79,90
Metall-Abrollrand 3-seitig, 25 mm hoch, verschraubbar Metal border, side and rear, height 25 mm, to screw on *Rebord métallique 3 faces, hauteur de 25 mm, à visser*		Art.-Nr. EUR	66.050.025 45,00	66.070.025 49,70	66.100.025 69,50

Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts / *Accessoires et pièces de rechange*			
Bezeichnung Name *Désignation*	Serie 500/700/1000 Series 500/700/1000 *Série 500/700/1000*	Bezeichnung Name *Désignation*	Serie 1200/1500/2000 Series 1200/1500/2000 *Série 1200/1500/2000*
Schloß mit 2 Schlüsseln für Schubladen Lock with 2 keys for drawers *Serrure avec 2 clés pour tiroirs*	01.050.001 EUR 11,80	Schloß mit 2 Schlüsseln für Werkbank - Flügeltür Lock for workbench - hinged door *Serrure pour établi - porte battante*	03.785.001 EUR 11,80
Schloß mit 2 Schlüsseln gleichschließend Identical lock with 2 keys *Serrure identique avec 2 clés*	01.050.002 EUR 11,80	Schloß 2-er Set für 1 Schublade - 1 Tür Set of 2 locks for 1 drawer - 1 door *Kit 2 serrures pour 1 tiroir - 1 porte*	03.785.002 EUR 23,50
Schlüssel 2-er Set Key set of 2 keys *Clé kit de 2 clés*	01.050.003 EUR 17,10	Schloß 3-er Set Set of 3 locks for workbench *Kit 3 serrures pour établi*	03.785.003 EUR 27,80
Hauptschlüssel zu Schließanlage KT Master key *Clé maitresse*	01.050.005 KT EUR 23,30	Schloß 4-er Set Set of 4 locks for workbench *Kit 4 serrures pour établi*	03.785.004 EUR 37,40
Hauptschlüssel zu Schließanlage B Master key *Clé maitresse*	01.050.005 B EUR 23,30	Druckschloß für Rolladenschrank Lock for roller shutter *Serrure pour armoire à rideau*	02.95.01 Schloss EUR 17,00
Griffschalenschloß Grip lock for cabinet with hinged doors *Serrure cadena pour armoire*	04.155.2 Schloss EUR 17,00	Schloß 2-er Set für 2 Schubladenblöcke Set of 2 locks for 2 drawers *Kit 2 serrures pour 2 tiroirs*	03.785.002-1 EUR 23,50



Normalausstattung verschieden schließend	Mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden.
Normal equipment	1 lock and 2 keys. Each cabinet has got an own lock.
Equipement normale	*1 serrure 2 clés. Chaque armoire avec une propre serrure.*
Gleichschließend	Schlösser haben den gleichen Schlüssel.
Identical locks	Several cabinets with the same locks.
Serrures identiques	*Plusieurs coffres avec les mêmes serrures.*
Hauptschließanlage	Mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schlössern öffnen.
Master key	A master key opens cabinets with different locks.
Clé maitresse	*Une clé maitresse ouvre des coffres de différentes serrures.*

Schubladenschrank Serie 700
Gehäusetiefe 736 mm, Gehäusehöhe 1019 mm
Vollauszug 100% , Tragkraft 200 kg

Drawer cabinet series 700
Depth 736mm, height 1019mm,
Drawers with full extension 100%, load cap. 200kg

Armoire à tiroir série 700
Prof. 736mm, Hauteur 1019mm
Tiroir ext. 100%, charge 200 kg

Art-Nr. 700/0421 VA EUR 1099,00

Werkzeugsätze 600x300 mm
(2Werkzeugsätze für eine Schublade)

Assortment of tools 600x300mm
(2 kits in one drawer of 600x600m)

Assortiment d'outils 600x300mm
(2 kits dans un tiroir de 600x600mm)

Inhalt / Content / *Contenu*
- Ringmaulschlüssel / spanner / *clé mixte* DIN 3113 A
  13-tlg. 6-14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel / double ring spanner / *clé double* DIN 838
  8-tlg /pc./ . 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
  12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.:	EUR
08.88.204	198,00

Alternativ: anstelle Ringmaulschlüssel /
As alternative to the spanner / *comme altérnative* / DIN 3113 A

Ringmaul-Ratschenschlüssel / ratchet spanner / *clé rochet*
8-tlg./pc., 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr.:	EUR
08.88.210	234,00



Inhalt / Content / *Contenu*
- Rohrsteckschlüssel / socket wrench / *clé à douille* DIN 896 B
  8-tlg./pc. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift / turn pin / *chéville*, 6 - 32 mm
- Roll-Gabelschlüssel / flat spanner / *clé á fourche* 10" - 250 mm
- Doppelgelenksteckschlüssel / articular spanner / *clé double articulaire*
  6-tlg /pc 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Art.-Nr.:	EUR
08.88.201	199,00

Werkzeugsätze 600x300 mm
(2Werkzeugsätze für eine Schublade)

Assortment of tools 600x300mm
(2 kits in one drawer of 600x600m)

Assortiment d'outils 600x300mm
(2 kits dans un tiroir de 600x600mm)

Inhalt / Content / *Contenu*
6-kant-Winkelschraubendreher mit T-Griff und Kugelkopf, mit 2-Komponenten-Griffen / hexagon screwdriver / *tournévis cruciforme*
SW 2 - 10 mm / TX 10 - 45
- T-Griff-Schraubendreher, Sechskant / hexagon screwdriver / *tournévis* cruciforme 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX® / TORX screwdriver / *tournévis TORX* TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Art.-Nr.:	EUR
08.88.200	121,00

Inhalt / Content / Contenu
- Schraubendreher mit 2-Komponentengriff / screwdriver grip 2 components / *tournévis, poignée 2 composants*
  PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3,
  3 x 100, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Kraft-Kombizange / Pincer / *Pince* / 180 mm
- Seitenschneider / side cutter / *pince coupante* 60 mm
- Telefonzange gerade / flat pincer / *pince à plat* 170 mm
- Wasserpumpenzange / water pump pliers / *Pince de pompe à eau* 240 mm
- Universal-Grip-Zange / universal 250 mm

Art.-Nr.:	EUR
08.88.206	218,00

Inhalt / Content / *Contenu*
- Schlosserhammer / Hammer / *Marteau* 500 g
- Treib und Ausbeulhammer / bulging hammer / *marteau á débosseler* 32 mm - 350 g
- Werkstattfeilen 200 mm (flach / dreikant / rund / vierkant / halbrund) diff. files / *des limes différentes*
- Metallsägebogen / saw / *scie* 250 mm
- Flachmeißel / chisel / ciseau 125, 150 mm, Kreuzmeißel 125 x 5 mm
- Durchtreiber / driver unit / *pilote* / 3, 4 x 125 mm
- Körner / punch mark / *pointeau* 120 x 4 x 10 mm
- Fühlerlehren / gauge / *jauge* / 20 x 2-40/100 mm
- Stahlbandmaß / measuring tape / *décamètre à ruban* 3 m

Art.-Nr.:	EUR
08.88.203	132,00

Inhalt / Content / *Contenu*
- 1/4"- / 1/2"-Umschaltknarren mit Sicherheitsverriegelung, Verlängerungen 6-kant / ratchet / *pétoire*
  1/4": 50, 100 mm; 1/2": 75, 250 mm, 1/4"- / 1/2"
- Kardangelenke / cardan joint / *joint de cardan*
- 1/4"-Steckgriff / conncector / *connecteur*
- 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze / insert / *insertion* 4, 4,5, 5, 5,5, 6-14 mm,
  Schlitz / slit / *fente* 4, 5,5, 7 x 25 mm,
  Kreuzschlitz / crossed slot / empreinte *cruciforme* PH 1, PH 2, PH 3,
  Innensechskant / internal hexagon / *à six pans creux* 3, 4, 5, 6, 8 mm,
  Innen-TORX® / TORX
  TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Außen-TORX® E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze / wernch insert / *clé à douille*
  10-17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, lang , mit Kugelkopf / kit hexagon / *kit cruciforme* 1,5 - 10 mm

Art.-Nr.:	EUR
08.88.205	395,00



CNC-Lager- und Transport
NC storage equipment
Systèmes CNC de stockage

Seite
Page
Page

CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-tool carriers
CNC-paniers porte-outils

34

CNC-Werkstattwagen / Werkzeugwagen
CNC-Trolley / with housing
CNC-Chariot / avec bâti

36

CNC-Werkbänke
CNC-Workbenches
CNC-Etablis

40

CNC-Schränke
CNC-Drawers
CNC-Armoires

42

CNC-Werkzeugaufnahmeträger — CNC tool carriers — *CNC paniers porte-outil*

Die neuen Werkzeug-Kunststoffeinsätze zeichnen sich durch paßgenaue Innenverstrebung aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert. Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluß in unser System eingeklinkt und ist jederzeit mühelos im Abstand versetzbar. Patent angemeldet.

This system is the most flexible available. The black plastic inserts are clipped into the heavy gauge steel tool carrier into a series of rebated slots. No fasteners are required to locate the inserts which can also be quickly removed simply by depressing the integral locking lug.

Nos nouveaux block-supports d'outils permettent un maintien soigneux, l'outil est centré pour ne laisser aucun vide. Ceci exclu toute possibilité de blocage. Marque déposée.

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90

CNC-Werkzeugaufnahmeträger Typ 500 (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier type 500 (without inserts)
CNC-Panier porte-outil type 500 (sans garnitures)
420 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8705.100 EUR 63,50

CNC-Werkzeugaufnahmeträger Typ 700 (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier type 700 (without inserts)
CNC-Panier porte-outil type 700 (sans garnitures)
570 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8707.100 EUR 66,90



CNC-Werkzeugaufnahmeträger Typ 1000 (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier type 1000 (without inserts)
CNC-Panier porte-outil type 1000 (sans garnitures)
8710 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8710.100 EUR 75,00

	ISO / SK 30 Cyl / VDI 30	ISO / SK 40 Cyl / VDI 40	ISO / SK 50 Cyl / VDI 50
	MK 3 MK 4 Capto C4	MK 5 HSK A50/B63 HSK A63/B80 Capto C5, C6	HSK A32/B40*** HSK A40/B50** HSK A80/B100 HSK A100/B125 Universal/Capto C3***, C8
Typ 8705.100	8	5	4
Typ 8707.100	11	7	5
Typ 8710.100	17	11	8
Typ 8705.200	16	10	8
Typ 8705.400	32	20	16
Typ 8707.200	22	14	10
Typ 8707.400	44	28	20

Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger /
Max. quantity of the inserts in each carrier /
Quantité max. des garnitures dans chaque support

**) = 2 Aufnahmen pro Einsatz /
2 Tools in one insert /
2 Outils dans la garniture

***) = 3 Aufnahmen pro Einsatz /
3 Tools in one insert /
3 Outils dans la garniture

CNC-Tischaufsatzgestell mit 2 Etagen — CNC-Bench stand with 2 floors — *CNC-Présentoir à 2 étages*

Die ideale Werkzeugabstellmöglichkeit auf jeder Werkbank und bei der Maschine.
The optimal free-standing unit on bench or cabinet top near the machine.
Le présentoir idéal sur un établi ou sur un coffre près de la machine.

CNC-Tischaufsatzgestell (ohne Einsätze)
CNC-Bench stand (without inserts)
CNC-Présentoir (sans garnitures)
423 x 372 x 310 mm
Art.-Nr. 8705.200 EUR 150,00

CNC-Tischaufsatzgestell (ohne Einsätze)
CNC-Bench stand (without inserts)
CNC-Présentoir (sans garnitures)
573 x 372 x 310 mm
Art.-Nr. 8707.200 EUR 156,50

CNC-Tischaufsatzgestell mit 4 Etagen — CNC-Bench stand with 4 floors — *CNC-Présentoir à 4 étages*

Die optimale Werkzeuglagerung beim Umrüsten, spart Zeit durch die egonomisch gestaltete Staffelung.
The optimal storage to save time at the machine by the ergonomical order.
Stockage optimal et gains de temps de montage et démontage par les étages ergonomiques.

CNC-Tischaufsatzgestell (ohne Einsätze)
CNC-Bench stand (without inserts)
CNC-Présentoir (sans garnitures)
423 x 372 x 537 mm
Art.-Nr. 8705.400 EUR 217,00

CNC-Tischaufsatzgestell (ohne Einsätze)
CNC-Bench stand (without inserts)
CNC-Présentoir (sans garnitures)
573 x 372 x 537 mm
Art.-Nr. 8707.400 EUR 229,00

CNC-Werkstattwagen Typ 580 — CNC-Trolley, type 580 — *CNC-Chariot, type 580*

Optimale Lagerung und sicherer Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

The optimal storage and the save transport of CNC tools give a positive influence in the economic viability.

Stockage idéal et transport sûr augmentent l'exécution économique.

Schubladenschrank mobil mit Einzelverriegelung für 5 Werkzeugträger Typ 8705.100.
Trolley, drawers with single bolt mechanism, for 5 tool carriers type 8705.100.
Chariot, verrouillage automatique des tiroirs, pour 5 paniers porte-outil type 8705.100.
555 x 736 x 975 mm

Art.-Nr. 02.580.01 EUR 775,00

Einhängeschienen (paarweise) zur Arretierung der Werkzeugaufnahmeträger in den Schubladen.
Rails for the drawers to put tool carriers in (pair)
Eclisses pour panier porte-outil (paire)
Art Nr. 33.87.60 EUR 14,40



Montageblock aus Aluminium
Assembly block for ISO/SK inserts
Dispositif en aluminium pour garnitures ISO/SK

Art.-Nr.	Typ	EUR
02.560.30	ISO/SK 30	169,00
02.560.40	ISO/SK 40	190,00
02.560.50	ISO/SK 50	283,00



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier (without inserts)
CNC-Panier porte-outil (sans garnitures)
420 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8705.100 EUR 63,50

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
8 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	5,10
Capto C6	57.01.06	6,90
5 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
4 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

CNC-Transportwagen für Werkzeugträger, Typ 8800

CNC-Trolley for tool carriers, type 8800

CNC-Chariot pour paniers porte-outil, type 8800

Aus geschweißtem Vierkantrohr mit angeschweißten Einhängewinkeln. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Tragkraft bis 1000 kg.

Sturdy, welded tube construction. Four angled tool carriers for ease of access, four horizontally for longer toolings. High capacity swivel castor set (2 with brake), load capacity 1000 kg.

Construction de tubes rectangulaires, 4 paniers horizontaux et 4 paniers verticaux possibles, 2 roues fixes et 2 roues libres (avec système de blocage), charge max. 1000 kg.

630 x 900 x 860 mm
Art.-Nr. 02.88.00
EUR 482,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier (without inserts)
CNC- Panier porte-outil (sans garnitures)
570 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8707.100 EUR 67,00

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
11 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
7 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/ 50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
5 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

CNC-Werkzeugwagen mit Schrank

CNC-Trolley with housing

CNC-Chariot avec bâti

Optimale Lagerung und sicherer Transport
The optimal storage and the save transport of CNC tools
Stockage idéal et transport en sécurité

Gehäuse / Housing / *Bâti*
705 x 736 x 1019 mm
Art.Nr. 02.86.07 EUR 352,00

Wagen / Trolley / *Chariot*
560 x 630 x 950 mm
Art.Nr. 02.85.07 EUR 409,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier (without inserts)
CNC- Panier porte-outil (sans garnitures)
570 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8707.100 EUR 67,00

Die Werkzeugträger lassen sich auch im Schubladenschrank Serie 700 einstellen.
Same tool carriers in cabinet series 700 possible.
Même panier porte-outil possible dans l'armoire série 700.

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
11 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
7 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
5 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

CNC-Werkzeugwagen mit Schrank — CNC-Trolley with housing — *CNC-Chariot avec bâti*

Optimale Lagerung und sicherer Transport
The optimal storage and the save transport of CNC tools
Stockage idéal et transport en sécurité

Gehäuse / Housing / *Bâti*
705 x 1003 x 1019 mm
Art.Nr. 02.86.01 EUR 352,00

Wagen / Trolley / *Chariot*
560 x 930 x 950 mm
Art.Nr. 02.85.01 EUR 411,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (ohne Einsätze)
CNC-Tool carrier (without inserts)
CNC- Panier porte-outil (sans garnitures)
870 x 111 x 132 mm
Art.-Nr. 8710.100 EUR 75,00

Die Werkzeugträger lassen sich auch im Schubladenschrank Serie 1000 einstellen.
Same tool carriers in cabinet series 1000 possible.
Même panier porte-outil possible dans l'armoire série 1000.

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
17 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
11 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
8 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

CNC-Werkbank, Typ 1500 — CNC-Workbench, type 1500 — *CNC-Etabli, type 1500*

Buche multiplex / Beech multiplex / *Hêtre multiplis* 1500x 750 x 40 mm Art.-Nr. 03.15.40
Buche multiplex / Beech multiplex / *Hêtre multiplis* 2000 x 750 x 40 mm Art.-Nr. 03.20.40

Art.-Nr. 03.15.40
EUR 177,00

Art.-Nr. 03.20.40
EUR 240,00

Art.-Nr. 580/0111
EA/VARAL7035/5012
555 x 736 x 819 mm
EUR 614,00
Preis ohne WZT und ohne Einsätze
without carriers and inserts
sans paniers et cônes

Art.-Nr. 780/1111
EA/VARAL7035/5012
705 x 736 x 819 mm
EUR 733,00
Preis ohne WZT und ohne Einsätze
without carriers and inserts
sans paniers et cônes

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
CNC-Tool frame
CNC-Cadre porte-outil
450 x 600 x 135 mm
Art-Nr. 8705.500 EUR 83,00



CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
CNC-Tool frame
CNC-Cadre porte-outil
600 x 600 x 135 mm
Art-Nr. 8707.500 EUR 90,00

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
40 *	8705.500	
55 *	8707.500	

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,60
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
25 *	8705.500	
35 *	8707.500	

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
20 *	8705.500	
25 *	8707.500	

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

CNC-Werkbank, Typ 2000

Schubladenserie 700, Nutzfläche 600 x 600 mm, Auszug 88% oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

CNC-Workbench, type 2000

Drawers series 700, usable dimension 600 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

CNC-Etabli, type 2000

Tiroirs série 700, dimension utile 600 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 2000 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

2000 x 750 x 859 mm
Art.-Nr. 03.20.34
EUR 1344,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
CNC-Tool frame
CNC-Cadre porte-outil
600 x 600 x 135 mm
Art-Nr. 8707.500 EUR 90,00

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
55 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,60
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
35 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
25 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

CNC-Schubladenschrank, Typ 700 — CNC-Drawer Cabinet, type 700 — *CNC-Armoire à tiroirs, type 700*



705 x 736 x 1019 mm
Art.-Nr. 02.140
EUR 849,00



CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
CNC-Tool frame
CNC-Cadre porte-outil
600 x 600 x 135 mm
Art-Nr. 8707.500 EUR 90,00

Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm zur Einstellung der Werkzeugträger vorbereitet. Pro Schublade können 5 Werkzeugträger eingestellt werden. Serienmäßige Ausstattung mit Zentralverschluß und Kippsicherung. Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar siehe Seite 24/25.

CNC-Drawers higher than 300 mm are prepared to accept the tool carriers. 5 carriers can be put in one drawer. Standardly equipped with central locking and anti-tilt system. For other configurations please see pages 24 and 25.

A partir d'une hauteur de 300 mm les tiroirs CNC sont préparés pour nos paniers porte-outil. 5 paniers sont admis par tiroir. Serrure centrale et système antibasculement. Pour d'autres combinaisons des tiroirs veuillez voir les pages 24 et 25.

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
55 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	9,10
Capto C6	57.01.06	6,90
35 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
25 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

CNC-Kombi-System, Typ 9800 | CNC-Combination, type 9800 | *CNC-Combinaison, type 9800*

CNC-Magazin-Aufsatzschrank (leer) mit Kunststoff-Rolladen, abschließbar
Tool storage cupboard (empty), with roller shutters and lock
CNC-Armoire de stockage (vide) avec rideau et serrure
1000 x 500 x 1000 mm
Art.-Nr. 02.98.00 EUR 543,00

Je nach Werkzeughöhe können 2 oder 3 Werkzeugrahmen eingehängt werden.
2 or 3 tool supports can be placed in this cabinet depending the height of the toolings.
2 ou 3 cadres amovibles peuvent être placés dans cette armoire, selon l'hauteur des outils.

Werkzeugaufnahmerahmen / Tool frame / *Cadre porte-outil*
Art.-Nr. 02.89.02 gerade / horizontal / *horizontal* EUR 113,00
Art.-Nr. 02.89.03 geneigt / angled / *incliné* EUR 113,00

CNC-Schubladenschrank (leer)
CNC-Drawer cabinet (empty)
CNC-Armoire à tiroirs (vide)
1005 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 02.1080.5
EUR 1074,00



CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
CNC-Tool frame
CNC-Cadre porte-outil
900 x 600 x 135 mm
Art-Nr. 8710.500 EUR 113,00

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
85 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
55 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
40 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

CNC-Magazin-Hochschrank mit Rolladen, Typ 8900

CNC-Tool storage cupboard with roller shutter, type 8900

CNC-Armoire à rideau, type 8900

1000 x 500 x 1950 mm

Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech. Die Werkzeuge werden durch den Rolladen mit Zylinderschloß geschützt. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagrecht oder geneigt eingehängt werden.

This cupboard with roller shutter and lock is designed to store large numbers of expensive shank tooling in secure condition. The number of tool carrier levels in angled and horizontal forms depends on the height of the toolings.

Armoire d'acier solidement soudée, avec rideau et serrure, pour le stockage d'une grande quantité d'outils en meilleures conditions. Plusieurs cadres porte-outil selon besoin sont possibles.

Schrank mit Rolladen aus Aluminium (ohne Inhalt)
Cupboard with aluminium roller shutter (only cupboard)
Armoire à rideau en aluminium (sans contenu)
Art.-Nr. 02.89.01 EUR 972,00

Schrank mit Kunststoffrolladen (ohne Inhalt)
Cupboard with plastic roller shutter (only cupboard)
Armoire à rideau plastique (sans contenu)
Art.-Nr. 02.95.01 EUR 837,00



Werkzeugaufnahmerahmen (ohne Einsätze)
Tool carrier level (without inserts)
Cadre porte-outil (sans garnitures)
Art.-Nr. 02.89.02 gerade / horizontal / *horizontal* EUR 113,00
Art.-Nr. 02.89.03 geneigt / angled / *incliné* EUR 113,00

Schublade / Drawer / *Tiroir* Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur: 900 x 375 mm, ext. = VA 100%*					
Blendenhöhe / front height / *hauteur front* mm	Mantelhöhe / inside height / *hauteur intérieure* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Tragfähigkeit / load cap./ *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
100	85	90	50	60.095.100 VA	74,00
Fachboden Serie 9 / Shelf / *Etagère* Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur: 900 x 400 mm, ext. = VA 100%*					
Breite / width / *largeur* mm	Höhe/ height / *hauteur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible %*	Tragfähigkeit / load cap./ *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
925	22	-	100	04.122	50,00
Werkzeugaufnahmerahmen Serie 9 / Tool carriere level / *Cadre porte-outil* Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*					
Breite / width / *largeur* mm	Funktion / function / *fonction*	ausziehbar / extendible / *extensible %*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	ausziehbar / ext.	100%	50	02.095.04 VA	100,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Zubehör für CNC-Magazin-Rolladenschrank

Equipment for CNC-tool storage cupboard

Equipement CNC-armoire à rideau

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Rahmen /
Max. quantity of the inserts in each carrier /
Quantité max. des garnitures dans chaque support

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
48 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
33 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
24 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
HSK A32/B40	57.01.32	12,20
24 *		



Typ	Art.-Nr.	EUR
HSK A40/B50	57.01.40	10,10
24 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
Universal	57.01.00	8,90
24 *		



Typ	Art.-Nr.	EUR
Capto C4	57.01.04	5,10
48 *		



Typ	Art.-Nr.	EUR
Capto C5	57.01.05	6,10
33 *		



Typ	Art.-Nr.	EUR
Capto C6	57.01.06	6,90
33 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
Capto C3	57.01.03	12,20
24 *		



Typ	Art.-Nr.	EUR
Capto C8	57.01.08	8,90
24 *		

CNC-Flügeltürenschrank T500-9

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100%
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloß

CNC-Tool storage cupboard T500-9

- Precision welded metal housing
- powder coated paint finish
- full extension drawers 100%
- door with cylinder lock

CNC-Armoire à portes battantes T500-9

- *Construction en tôle d'acier solidement soudée*
- *revêtement thermo-laqué*
- *tiroirs double extension 100%*
- *porte battante, serrure à cylindre*

CNC-Flügeltürenschrank mit 3 Schubladen 100, 150, 200 mm, einem festen und einem ausziehbarem Werkzeugaufnahmerahmen. Lieferung ohne CNC-Kunststoffeinsätze.
BxTxH: 980 x 500 x 1838 mm

CNC double wing door chest with 3 drawers 100, 150, 200 mm, with one fixed and one retractable tool holder frames. Delivered without CNC inserts.
WxDxH: 980 x 500 x 1838 mm

Armoire à portes battantes CNC avec 3 tiroirs 100, 150, 200 mm, un cadre, porte-outil fixe et l'un extensible
Fourniture sans porte-outils en plastique CNC
LxPxH 980x500x1838 mm

Art.-Nr. 02.118.05 EUR 816,00

CNC-Vitrinenschrank mit 4 CNC-Werkzeugaufnahmeträgern (02.989.03). Lieferung ohne CNC-Kunststoffeinsätze.

BxTxH: 980 x 500 x 1838 mm

Display cabinet with 4 CNC tool holder carriers (02.989.03). Delivery without CNC inserts.
WxDxH: 980 x 500 x 1838 mm

Armoire CNC à vitrine avec 4 cadres porte-outil CNC (02.989.03).
Fourniture sans garnitures plastiques CNC.
LxPxH 980x500x1838 mm

Art.-Nr. 02.117.04 EUR 914,00

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 30	56.01.30	5,10
Cyl/VDI 30	56.02.30	5,10
MK 3	56.03.30	5,10
MK 4	56.03.40	5,10
Capto C4	57.01.04	5,10
48 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 40	56.01.40	5,60
Cyl/VDI 40	56.02.40	5,60
HSK A50/B63	57.01.50	7,70
HSK A63/B80	57.01.63	8,30
MK 5	56.03.50	5,60
Capto C5	57.01.05	6,10
Capto C6	57.01.06	6,90
33 *		

Typ	Art.-Nr.	EUR
ISO/SK 50	56.01.50	6,20
Cyl/VDI 50	56.02.50	6,20
HSK A32/B40***	57.01.32	12,20
HSK A40/B50**	57.01.40	10,10
HSK A80/B100	57.01.80	8,90
HSK A100/B125	57.01.100	9,40
Universal	57.01.00	8,90
Capto C3***	57.01.03	12,20
Capto C8	57.01.08	8,90
24 *		

*) Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger / Max. quantity of the inserts in each carrier / *Quantité max. des garnitures dans chaque support*

**) 2 Aufnahmen pro Einsatz / 2 tools in one insert / *2 outils dans la garniture*

***) 3 Aufnahmen pro Einsatz / 3 tools in one insert / *3 outils dans la garniture*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

CNC-Flügeltürenschrank T500-9 | CNC-Tool storage cupboard T500-9 | *CNC-Armoire à portes battantes T500-9*

Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130° / Opening angle 130° / *Angle d'ouverture 130°*

Gehäuse mit Flügeltüren / Housing with hinged doors / *Bâti à portes battantes*					
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
980	500	1019	900	04.109.RAL7035/5012	367,00
980	500	1838	1719	04.118.RAL7035/5012	440,00

Gehäuse-Türen Plexiglas / Housing with glas-doors / *Bâti à portes battantes vitrine*					
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Art.-Nr. / art. no.	EUR
980	500	1838	1719	04.117.RAL7035/5012	534,00

Schuladen Serie 9 / Drawers / *Tiroirs*
Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur: 900 x 400 mm, ext. = VA 100%*

Blendenhöhe / front height / *hauteur front* mm	Mantelhöhe / inside height / *hauteur intérieure* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Tragfähigkeit / load cap./ *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
100	85	90	50	60.098.100 VA	64,00
150	135	140	50	60.098.150 VA	69,00
200	185	190	50	60.098.200 VA	74,00

Fachboden Serie 9 / Shelf / *Etagère*
Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur: 900 x 400 mm, ext. = VA 100%*

Breite / width / *largeur* mm	Höhe/ height / *hauteur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible %*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	48	100%	50	04.090.014	62,00
925	22	-	80	04.090.013	41,00

Werkzeugaufnahmerahmen Serie 9 / Tool carriere level / *Cadre porte-outil*
Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*

Breite / width / *largeur* mm	Funktion / function / *fonction*	ausziehbar / extendible / *extensible %*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	ausziehbar / ext.	100%	50	02.989.04	91,00
925	geneigt / incl.	-	80	02.989.02	78,00
925	geneigt / incl.	-	140	02.989.03	95,00

hyd-line

Werkbänke und Zubehör
Workbenches and accessories
Etablis et accessoires

Seite
Page
Page

Kastenwerkbänke
Workbenches
Etablis

50 + 60

Zubehör
Accessories
Accessoires

59

Reihenwerkbänke
Workbenches
Etablis

62

Multi-Wand
Multi-board
Cadre supérieure

68

Packtische
Packing tables
Tables pour l'emballage

82

Höhenverstellbare Schwerlasttische "Hydline"
Adjustable workstation for heavy loads
Table de travail pour charge lourde

86

Arbeits- und Werktische
Working tables
Tables de travail

91

Zubehör
Accessories
Accessoires

93

Kastenwerkbänke, 810 mm, Serie 810/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 810 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Art.-Nr. 03.055.05
EUR 599,00

Workbenches, 810 mm, series 810/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 810 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Art.-Nr. 03.055.01
EUR 517,00

Etablis, 810 mm, série 810/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 810 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.055.06
EUR 749,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 810/500K

Werkbank mit Leergehäuse, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with housing, usable height 600 mm
Etabli avec bâti, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.055.001
EUR 299,00

Individual combination series 810/500K

Des combinaisons individuelles série 810/500K

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.01	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm



8x MP mit 4 Mulden, 4x MP mit 3 Mulden 25xStw für 4 Mulden, 9x Stw für 3 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	111	56,95

Accessories

internal size 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05

MF= Mittelfachschiene / Slotted through / Cloison · TW=Trennwand / Metal divider / Séparateur mét. · KTK=Kleinteilekasten / Bin / Mini-bac MP=Muldenplatte / Plastique channel / Couloir plastique · Stw=Steckwand / Channel divider / Sép. p. couloir

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Kastenwerkbänke, 810 mm, Serie 810/700K

Schubladenserie 700, Nutzfläche 600 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 810 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Art.-Nr. 03.075.01
EUR 411,50

Workbenches, 810 mm, series 810/700K

Drawers series 700, usable dimension 600 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 810 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Art.-Nr. 03.075.03
EUR 545,00

Etablis, 810 mm, série 810/700K

Tiroirs série 700, dimension utile 600 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 810 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.075.06
EUR 788,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 810/700K

Werkbank mit Leergehäuse, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with housing, usable height 600 mm
Etabli avec bâti, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.075.001
EUR 306,00

Individual combination series 810/700K

Des combinaisons individuelles série 810/700K

Serie 700 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 600 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.070.050 EA	88,00
75	EA	56	58	100	88	60.070.075 EA	90,00
75	VA	56	58	200	100	60.070.075 VA	107,00
100	EA	81	83	100	88	60.070.100 EA	92,00
100	VA	81	83	200	100	60.070.100 VA	109,00
125	EA	81	108	100	88	60.070.125 EA	98,00
125	VA	81	108	200	100	60.070.125 VA	115,00
150	EA	131	133	100	88	60.070.150 EA	102,00
150	VA	131	133	200	100	60.070.150 VA	119,00
175	EA	131	158	100	88	60.070.175 EA	105,00
175	VA	131	158	200	100	60.070.175 VA	122,00
200	EA	181	183	100	88	60.070.200 EA	107,00
200	VA	181	183	200	100	60.070.200 VA	124,00
300	EA	181	283	100	88	60.070.300 EA	117,00
300	VA	181	283	200	100	60.070.300 VA	136,00
300	VA	81	283	200	100	60.070.300 VA CNC	133,00
400	VA	81	383	200	100	60.070.400 VA CNC	146,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.070.014	59,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.070.015	75,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.00	30,50

Zubehör

Innenmaß 600 x 600 mm



4x MP mit 4 Mulden, 8x MP mit 3 Mulden, 4x MP mit 2 Mulden, 18x Stw für 4 Mulden, 17x Stw für 3 Mulden, 5x Stw für 2 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	130	72,15

Accessories

internal size 600 x 600 mm

3x MF, 10x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	138 BLH 50	37,70
75 mm	138 BLH 75	41,80
100/125 mm	138 BLH 100	43,30
150/175 mm	138 BLH 150	48,80
200/300 mm	138 BLH 200	66,50

Accessoires

dimension intérieure 600 x 600 mm

2x MF, 8x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	139 BLH 50	32,20
75 mm	139 BLH 75	35,40
100/125 mm	139 BLH 100	36,40
150/175 mm	139 BLH 150	40,20
200/300 mm	139 BLH 200	49,80

Kastenwerkbänke, 1200 mm, Serie 1200/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 1200 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 1200 mm, series 1200/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 1200 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 1200 mm, série 1200/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 1200 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.12.13
EUR 753,00

Art.-Nr. 03.12.15
EUR 816,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 1200/500K

Individual combination series 1200/500K

Des combinaisons individuelles série 1200/500K



Werkbank mit 2 Leergehäusen, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 2 housings, usable height 600 mm
Etabli avec 2 bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.12.001
EUR 404,00

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.01	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm

Accessories

internal size 450 x 600 mm

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,05
150/175 mm	115 BLH 150	15,05
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

Kastenwerkbänke, 1500 mm, Serie 1500/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 1500 mm, series 1500/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 1500 mm, série 1500/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 1500 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.14.17
EUR 759,00

Art.-Nr. 03.14.13
EUR 843,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 1500/500K

Individual combination series 1500/500K

Des combinaisons individuelles série 1500/500K



Werkbank mit 2 Leergehäusen, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 2 housings, usable height 600 mm
Etabli avec 2 bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.14.001
EUR 451,00

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.01	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm

4x MF, 5x TW 50 mm, 16x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	110 BLH 50	57,10
75 mm	110 BLH 75	61,60
100/125 mm	110 BLH 100	64,40
150/175 mm	110 BLH 150	73,05

Accessories

internal size 450 x 600 mm

3x MF, 7x TW 100 mm, 2x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	116 BLH 50	34,60
75 mm	116 BLH 75	37,95
100/125 mm	116 BLH 100	39,80
150/175 mm	116 BLH 150	45,55
200/300 mm	116 BLH 200	60,70

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

3x MF, 7x TW 100 mm, 2x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	117 BLH 50	28,60
75 mm	117 BLH 75	31,25
100/125 mm	117 BLH 100	32,40
150/175 mm	117 BLH 150	36,35
200/300 mm	117 BLH 200	46,80

Kastenwerkbänke, 1500 mm, Serie 1500/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 1500 mm, series 1500/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 1500 mm, série 1500/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 1500 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.14.12
EUR 548,00

Art.-Nr. 03.14.16
EUR 787,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 1500/500K

Individual combination series 1500/500K

Des combinaisons individuelles série 1500/500K

Werkbank mit Leergehäuse, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with housing, usable height 600 mm
Etabli avec bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.14.002
EUR 399,00

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.01	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

Accessories

internal size 450 x 600 mm

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,05
150/175 mm	115 BLH 150	15,05
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

Kastenwerkbänke, 1500 mm, Serie 1500/700K

Schubladenserie 700, Nutzfläche 600 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamt-tragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 1500 mm, series 1500/700K

Drawers series 700, usable dimension 600 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 1500 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 1500 mm, série 1500/700K

Tiroirs série 700, dimension utile 600 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 1500 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.15.05
EUR 1019,00

Art.-Nr. 03.15.07
EUR 1106,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 1500/700K

Individual combination series 1500/700K

Des combinaisons individuelles série 1500/700K



Werkbank mit 2 Leergehäusen, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 2 housings, usable height 600 mm
Etabli avec 2 bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.15.001
EUR 464,00

Serie 700 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 600 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.070.050 EA	88,00
75	EA	56	58	100	88	60.070.075 EA	90,00
75	VA	56	58	200	100	60.070.075 VA	107,00
100	EA	81	83	100	88	60.070.100 EA	92,00
100	VA	81	83	200	100	60.070.100 VA	109,00
125	EA	81	108	100	88	60.070.125 EA	98,00
125	VA	81	108	200	100	60.070.125 VA	115,00
150	EA	131	133	100	88	60.070.150 EA	102,00
150	VA	131	133	200	100	60.070.150 VA	119,00
175	EA	131	158	100	88	60.070.175 EA	105,00
175	VA	131	158	200	100	60.070.175 VA	122,00
200	EA	181	183	100	88	60.070.200 EA	107,00
200	VA	181	183	200	100	60.070.200 VA	124,00
300	EA	181	283	100	88	60.070.300 EA	117,00
300	VA	181	283	200	100	60.070.300 VA	136,00
300	VA	81	283	200	100	60.070.300 VA CNC	133,00
400	VA	81	383	200	100	60.070.400 VA CNC	146,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.070.014	59,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.070.015	75,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.00	30,50

Zubehör

Innenmaß 600 x 600 mm

Accessories

internal size 600 x 600 mm

Accessoires

dimension intérieure 600 x 600 mm

4x MP mit 4 Mulden, 8x MP mit 3 Mulden, 4x MP mit 2 Mulden, 18x Stw für 4 Mulden, 17x Stw für 3 Mulden, 5x Stw für 2 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	130	72,15



3x MF, 10x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	138 BLH 50	37,70
75 mm	138 BLH 75	41,80
100/125 mm	138 BLH 100	43,30
150/175 mm	138 BLH 150	48,80
200/300 mm	138 BLH 200	66,50

2x MF, 4x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	146 BLH 50	23,00
75 mm	146 BLH 75	25,80
100/125 mm	146 BLH 100	26,80
150/175 mm	146 BLH 150	30,20
200/300 mm	146 BLH 200	39,40

Kastenwerkbänke, 2000 mm, Serie 2000/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 2000 mm, series 2000/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 2000 mm, série 2000/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 2000 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.19.22
EUR 820,00

Art.-Nr. 03.19.24
EUR 977,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 2000/500K

Individual combination series 2000/500K

Des combinaisons individuelles série 2000/500K



Werkbank mit 2 Leergehäusen, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 2 housings, usable height 600 mm
Etabli avec 2 bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.19.002
EUR 522,00

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.00	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm



4x MF, 5x TW 50 mm, 16x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	110 BLH 50	57,10
75 mm	110 BLH 75	61,60
100/125 mm	110 BLH 100	64,40
150/175 mm	110 BLH 150	73,05

Accessories

internal size 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,05
150/175 mm	115 BLH 150	15,05
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

Kastenwerkbänke, 2000 mm, Serie 1750/500K

Schubladenserie 500, Nutzfläche 450 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamt-tragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 2000 mm, series 1750/500K

Drawers series 500, usable dimension 450 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 2000 mm, série 1750/500K

Tiroirs série 500, dimension utile 450 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 2000 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.19.32
EUR 1031,00

Art.-Nr. 03.19.33
EUR 1502,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 1750/500K



Werkbank mit 3 Leergehäusen, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 3 housings, usable height 600 mm
Etabli avec 3 bâtis, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.19.001
EUR 584,00

Individual combination series 1750/500K

Des combinaisons individuelles série 1750/500K

Serie 500 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 450 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.050.050 EA	80,00
75	EA	56	58	100	88	60.050.075 EA	83,00
75	VA	56	58	200	100	60.050.075 VA	101,00
100	EA	81	83	100	88	60.050.100 EA	86,00
100	VA	81	83	200	100	60.050.100 VA	104,00
125	EA	81	108	100	88	60.050.125 EA	95,00
125	VA	81	108	200	100	60.050.125 VA	111,00
150	EA	131	133	100	88	60.050.150 EA	97,00
150	VA	131	133	200	100	60.050.150 VA	115,00
175	EA	131	158	100	88	60.050.175 EA	99,00
175	VA	131	158	200	100	60.050.175 VA	117,00
200	EA	181	183	100	88	60.050.200 EA	102,00
200	VA	181	183	200	100	60.050.200 VA	120,00
300	EA	181	283	100	88	60.050.300 EA	112,00
300	VA	181	233	200	100	60.050.300 VA	130,00
300	VA	81	283	200	100	60.050.300 VA CNC	126,00
400	VA	81	383	200	100	60.050.400 VA CNC	137,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.050.014	52,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.050.015	63,00
Fachboden / Shelf / *Etagère*						03.1094.01	29,00

Zubehör

Innenmaß 450 x 600 mm

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

Accessories

internal size 450 x 600 mm

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05

Accessoires

dimension intérieure 450 x 600 mm

10x KTK 150x150 mm, 3x KTK 75x150 mm, 2xKTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	119 BLH 50	29,50
75 mm	119 BLH 75	31,25
100 mm	119 BLH 100	34,50

Kastenwerkbänke, 2000 mm, Serie 2000/700K

Schubladenserie 700, Nutzfläche 600 x 600 mm, Auszug 88 % oder 100%, 100 kg oder 200 kg Tragkraft, Werkbankplatte Buche multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, Niveauausgleichsfüße, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Gesamt-tragfähigkeit 1200 kg

Workbenches, 2000 mm, series 2000/700K

Drawers series 700, usable dimension 600 x 600 mm, extension 88% or 100%, load cap. 100 kg or 200 kg, top beech multiplex, 2000 x 750 x 40 mm, feet with screw jack, central locking, total height 859 mm, Total load cap. 1200 kg

Etablis, 2000 mm, série 2000/700K

Tiroirs série 700, dimension utile 600 x 600 mm, extension 88% ou 100%, charge 100 kg ou 200 kg, plateau hêtre multiplis, 2000 x 750 x 40 mm, pieds munis de verins de réglage, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, Charge totale 1200 kg

Art.-Nr. 03.20.03
EUR 1242,00

Art.-Nr. 03.20.04
EUR 1402,00

Individuelle Zusammenstellung Serie 2000/700K



Werkbank mit 2 Leergehäusen, Mitte mit 2 FB, Nutzhöhe 600 mm
Workbench with 2 housings, in the middle 2 shelves, usable height 600 mm
Etabli avec 2 bâtis, au milieu 2 tablettes, hauteur utile 600 mm
Art.-Nr. 03.20.001
EUR 599,00

Individual combination series 2000/700K

Des combinaisons individuelles série 2000/700K

Serie 700 Breite / width / *largeur* x Tiefe / depth / *profondeur* = 600 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.070.050 EA	88,00
75	EA	56	58	100	88	60.070.075 EA	90,00
75	VA	56	58	200	100	60.070.075 VA	107,00
100	EA	81	83	100	88	60.070.100 EA	92,00
100	VA	81	83	200	100	60.070.100 VA	109,00
125	EA	81	108	100	88	60.070.125 EA	98,00
125	VA	81	108	200	100	60.070.125 VA	115,00
150	EA	131	133	100	88	60.070.150 EA	102,00
150	VA	131	133	200	100	60.070.150 VA	119,00
175	EA	131	158	100	88	60.070.175 EA	105,00
175	VA	131	158	200	100	60.070.175 VA	122,00
200	EA	181	183	100	88	60.070.200 EA	107,00
200	VA	181	183	200	100	60.070.200 VA	124,00
300	EA	181	283	100	88	60.070.300 EA	117,00
300	VA	181	283	200	100	60.070.300 VA	136,00
300	VA	81	283	200	100	60.070.300 VA CNC	133,00
400	VA	81	383	200	100	60.070.400 VA CNC	146,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			450			01.070.014	59,00
Flügeltüre / Housing door / *Porte battante*			600			01.070.015	75,00
Fachboden hinter Türe / Shelf / *Etagère*						03.1094.00	30,50
Fachboden in der Mitte / Shelf / *Etagère*						03.1094.03	29,50

Zubehör

Innenmaß 600 x 600 mm

12x KTK 150x150 mm, 4x KTK 75x150 mm, 8x KTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	134 BLH 50	44,20
75 mm	134 BLH 75	47,20
100mm	134 BLH 100	52,00

Accessories

internal size 600 x 600 mm



2x MF, 8x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	139 BLH 50	32,20
75 mm	139 BLH 75	35,40
100/125 mm	139 BLH 100	36,40
150/175 mm	139 BLH 150	40,20
200/300 mm	139 BLH 200	49,80

Accessoires

dimension intérieure 600 x 600 mm

1x MF, 4x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	144 BLH 75	18,50
100/125 mm	144 BLH 100	19,40
150/175 mm	144 BLH 150	22,50
200/300 mm	144 BLH 200	29,30

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Zubehör / Accessories / *Accessoires*

Bezeichnung / Name / *Désignation*			
Höhenverstellung, um 200 mm im Raster von 50 mm Adjustable height, adjustable hight for 200 mm in intervals of 50 mm *Réglage de la hauteur,* *réglage de la hauteur de 200 mm, en pas de 50 mm*		Art.-Nr. EUR	03.15.95 117,00
Die Kasten-Werkbänke sind generell mit Nivellierfüßen ausgestattet The cabinet workbenches are generally equipped with levelling feet *Tous les établis sont équipés de pieds de mise à niveau*			

Zubehör / Accessories / *Accessoires*

Bezeichnung / Name / *Désignation*			**Serie 810**	**Serie 1200**	**Serie 1500**	**Serie 2000**
Werkbankplattenab-schluss, 3-seitig Wodden border, 3-side *Rebord, 3 côtés*		Art.-Nr. EUR	810 x 750 mm PA 81 35,00	1200 x 750 mm PA 120 41,00	1500 x 750 mm PA 150 43,50	2000 x 750 mm PA 200 49,00
Rückbrett Back border *Rebord*		Art.-Nr. EUR	RPA 81 13,50	RPA 120 17,50	RPA 150 21,00	RPA 200 28,00
Rahmenaufsatz Frame with shelf *Etagère à dosseret*		Art.-Nr. EUR			03.15.98 147,00	03.20.98 184,00
Lochplatte mit Hakensortiment, 2 Halterungen, Perforated panel with assortment of hooks, 2 fastenings *Panneau perforé avec assor-timent crochets,* *2 fixations*		Art.-Nr. EUR		03.83.102 K 125,00 18-tlg. Hakensortiment, assortment of 18 hooks, *assortiment 18 crochets*	03.83.103 K 200,00 28-tlg. Hakensortiment, assortment of 28 hooks, *assortiment 28 crochets*	03.83.104 K 220,00 28-tlg. Hakensortiment, assortment of 28 hooks, *assortiment 28 crochets*

Werkbankvariationen Platte Buche Multiplex 40 mm, Auszug 88%, Tragkraft 100 kg TxH 750x859 mm

Workbench options, top beech multiplex 40 mm, Extension 88%, Load capacity 100 kg DxH 750x859 mm

***Variantes d'établi plaque hêtre Multiplex 40 mm,* Extension 88%, Charge 100 kg PxH 750x859**

Kastenwerkbänke, 1500 mm, Serie 1500/500K

Workbenches, 1500 mm, series 1500/500K

Etablis, 1500 mm, série 1500/500K

Art.-Nr. 03.14.30
EUR 330,00

Art.-Nr. 03.14.31
EUR 519,00

Art.-Nr. 03.14.32
EUR 709,00

Kastenwerkbänke, 1500 mm, Serie 1500/700K

Workbenches, 1500 mm, series 1500/700K

Etablis, 1500 mm, série 1500/700K

Art.-Nr. 03.15.022
EUR 703,00

Art.-Nr. 03.15.023
EUR 785,00

Art.-Nr. 03.15.024
EUR 862,00

Art.-Nr. 03.15.21
EUR 730,00

Art.-Nr. 03.15.23
EUR 864,00

Art.-Nr. 03.15.31
EUR 890,50

Art.-Nr. 03.15.33
EUR 1106,00

Art.-Nr. 03.15.41
EUR 968,00

Art.-Nr. 03.15.54
EUR 1347,00

Werkbankvariationen Platte Buche Multiplex 40 mm, Gesamttragkraft 1200 kg Auszug 88%, Tragkraft 100 kg TxH 750x859 mm

Kastenwerkbänke, 2000 mm, Serie 2000/500K

Art.-Nr. 03.19.45
EUR 1350,00

Workbench options, top beech multiplex 40 mm, total load capacity 1200 kg, Extension 88%, Load capacity 100 kg DxH 750x859 mm

Workbenches, 2000 mm, series 2000/500K

Art.-Nr. 03.19.25
EUR 1134,00

***Variantes d'établi plaque hêtre Multiplex 40 mm, capacité de charge totale 1200 kg,* Extension 88%, Charge 100 kg PxH 750x859**

Etablis, 2000 mm, série 2000/500K

Art.-Nr. 03.19.42
EUR 1052,00

Art.-Nr. 03.19.34
EUR 976,00



Art.-Nr. 03.19.35
EUR 1070,00

Art.-Nr. 03.19.36
EUR 1433,00

Kastenwerkbänke, 2000 mm, Serie 2000/700K

Art.-Nr. 03.20.14
EUR 1081,00

Workbenches, 2000 mm, series 2000/700K

Art.-Nr. 03.20.18
EUR 1241,00

Etablis, 2000 mm, série 2000/700K

Art.-Nr. 03.20.55
EUR 1565,00

Kastenwerkbänke, 2500 mm, Serie 2500/500K

Art.-Nr. 03.25.2222
EUR 1441,00

Workbenches, 2500 mm, series 2500/500K

Etablis, 2500 mm, série 2500/500K

Art.-Nr. 03.25.3131
EUR 1641,00

Reihenwerkbänke Serie 1500/T500-6 und 2000/T500-9

Werkbänke im Baukastensystem:
Werkbankplatten Buche-Multiplex IW 67,
Stärke 25 mm, Arbeitshöhe 844 mm,
Tragkraft gesamt 1000 kg

Workbenches series 1500/T500-6 and 2000/T500-9

Workbenches in unit construction system:
worktop beech multiplex 25 mm,
total height 844 mm
load capacity 1000 kg

Etablis série 1500/T500-6 et 2000/T500-9

Etablis modulaires:
plateau hêtre multiplis 25 mm,
hauteur total 844 mm,
charge 1000 kg

1500 x 600 x 844 mm
Art.-Nr. 03.068.103
EUR 618,00

2000 x 600 x 844 mm
Art.-Nr. 03.098.103
EUR 752,00

Bauteile für Reihenwerkbänke Serie T500, Individuell konfigurierbar

Components for workbenches in unit construction system

Composants pour établis modulaires

Schubladenschrank / Drawer block / *Bloc tiroirs*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
680	500	819	68.103	463,00
980	500	819	98.103	563,00

Werkbankplatte Buche multiplex / Top beech multiplex / *Plateau hêtre multiplis*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
1500	600	25	03.5.15.25	108,00
2000	600	25	03.5.20.25	143,00

Fußgestell / Foot / *Pied*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe /depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
150	500	819	03.50.01	47,00
150	500	819-1019	03.50.02	55,00

Weitere Unterbauschränke siehe Seite 5,6 und 8.

For more base cabinets, see page 5,6 and 8.

Autres placards encastrables voir les pages 5,6 et 8.

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Reihenwerkbänke Serie 1500/T500-6 und 2000/T500-9

Werkbänke im Baukastensystem:
Werkbankplatten Buche-Multiplex IW 67,
Stärke 40 mm, Arbeitshöhe 859 mm,
Tragkraft gesamt 1000 kg

Workbenches series 1500/T500-6 and 2000/T500-9

Workbenches in unit construction system:
worktop beech multiplex 40 mm,
total height 859 mm,
load capacity 1000 kg

Etablis série 1500/T500-6 et 2000/T500-9

Etablis modulaires:
plateau hêtre multiplis 40 mm,
hauteur total 859 mm,
charge 1000 kg

1500 x 600 x 859 mm
Art.-Nr. 03.068.221
EUR 684,00

2000 x 600 x 859 mm
Art.-Nr. 03.098.221
EUR 840,00

Bauteile für Reihenwerkbänke Serie T500, Individuell konfigurierbar

Components for workbenches in unit construction system

Composants pour établis modulaires

Schubladenschrank / Drawer block / *Bloc tiroirs*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
680	500	819	68.221	508,00
980	500	819	98.221	615,00

Werkbankplatte Buche multiplex / Top beech multiplex / *Plateau hêtre multiplis*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
1500	600	40	03.5.15.40	129,00
2000	600	40	03.5.20.40	178,00

Fußgestell / Foot / *Pied*				
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe /depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
150	500	819	03.50.01	47,00
150	500	819-1019	03.50.02	55,00

Weitere Unterbauschränke siehe Seite 5,6 und 8.

For more base cabinets, see page 5,6 and 8.

Autres placards encastrables voir les pages 5,6 et 8.

Reihenwerkbänke Serie 1500/500 R

Workbenches, series 1500/500 R

Etablis, série 1500/500 R

Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm, Höhenverstellbarer Fuß aus Profil 82 x 82 mm

Foot for workbench in steel tube 50 x 50 x 2 mm, Adjustable foot in steel profile 82 x 82 mm

Piétement en tube d'acier 50 x 50 x 2 mm, Piétement réglable en hauteur en profil 82 x 82 mm

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe /depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
150	650	819	03.90.01	73,00
150	650	819 - 1019	03.90.01HV	79,00

Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder Schubladenblöcke. Werkbankplatten Buche multiplex IW67, 1500 x 750 x 40 mm. Weitere Werkbankplattenausführungen und -abmessungen siehe Seite 85-87.

Various possibilities for hanging drawers and drawer blocks by the unit construction system. Tops in beech multiplex IW67, 1500 x 750 x 40 mm. Tops in other materials and dimensions please see page 85-87.

Ce système modulaire permet un arrangement variable des tiroirs suspendus et des blocs tiroirs. Plateau en hêtre multiplis IW67, 1500 x 750 x 40 mm. D'autres plateaux et dimensions: voir page 85-87.

Art.-Nr. 03.15.520.1
EUR 514,00

Alternativ mit höhenverstellbarem Fuß
Alternatively with adjustable feet
Alternativement avec piétement réglable en hauteur
Art.-Nr. 03.15.520.1HV
EUR 526,00

Art.-Nr. 03.15.535.2
EUR 716,00

Alternativ mit höhenverstellbarem Fuß
Alternatively with adjustable feet
Alternativement avec piétement réglable en hauteur
Art.-Nr. 03.15.535.2HV
EUR 728,00

Art.-Nr. 03.15.580.3
EUR 1078,00

Art.-Nr. 03.15.580.4
EUR 939,00

Reihenwerkbänke Serie 1500/500 R

Workbenches, series 1500/500 R

Etablis, série 1500/500 R

Werkbankplatten Buche multiplex IW67, 1500 x 750 x 40 mm. Zylinderschloß. Weitere Werkbankplattenausführungen und -abmessungen siehe Seite 93 - 95.

Tops in beech multiplex IW67, 1500 x 750 x 40 mm. Central locking. Tops in other materials and dimensions please see page 93 - 95.

Plateau en hêtre multiplis IW67, 1500 x 750 x 40 mm. Serrure centrale. D'autres plateaux et dimensions: voir page 93 - 95.

Art.-Nr. 03.15.580.5
EUR 1002,00

Art.-Nr. 03.15.580.6
EUR 1006,00

Art.-Nr. 03.15.580.7
EUR 1089,00



Art.-Nr. 03.15.580.8
EUR 1076,00

Reihenwerkbänke Serie 2000/500 R

Workbenches, series 2000/500 R

Etablis, série 2000/500 R

Unterbau-Schubladenblöcke können beidseitig angebracht werden. Schubladenaufteilung nach Wunsch. Es eignen sich die Modelle Typ 580 oder Typ 780 hervorragend für eine stabile Konstruktion. Wahlweise auch mit einem Schubladenblock und einen Werkbankfuß lieferbar.

Drawer blocks on both sides. Drawer dimensions as requested. Drawer blocks type 580 or type 780 are particularly well suited for a solid construction of the workbench. Also possible one drawer block and one foot.

Les deux côtés avec armoires à tiroirs. Dimensions des tiroirs selon besoins. Les blocs tiroirs type 580 et type 780 sont appropriés pour un établi robuste. Aussi livrable avec un seul bloc et un pied.

Werkbankplatte Buche multiplex IW67:
Top beech multiplex IW67:
Plateau hêtre multiplis IW67:
2000 x 750 x 40 mm

Art.-Nr. 03.20.580.20
EUR 1614,00

Pack- und Arbeitstisch

stabiles U-Profil 75x50x2 mm
für Montage, Werkstatt und Versand
Tragkraft 1000 kg

Packing Table

Frame in U-profile 75x50x2mm for assembling, workshop and wrapping sections, load cap. 1000kg

Table d'Emballage

Cadre en U 75x50x2mm, pour l'assemblage, l'atelier et la section d'emballage, charge max. 1000 kg

Gestell ohne Platte, im Raster höhenverstellbar (Platten siehe Seite 93-95) Frame without worktop, adjustable in the height (please see page 93-95) *Cadre sans plateau, réglable en hauteur en pas de 50 mm (Veuillez voir les pages 93-95)*		
Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.10.001.6	1000x750x694-1044 mm	299,00
03.15.001.6	1500x750x694-1044 mm	319,00
03.20.001.6	2000x750x694-1044 mm	339,00

Mit Platte Buche-Multiplex 40 mm, im Raster höhenverstellbar with worktop beech multiply 40mm, adjustable in invervals of 50 mm *Avec plateau hêtre multiplis 40 mm, réglage d'hauteur en pas de 50 mm*		
Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.10.000.6	1000x750x734 - 1084 mm	424,00
03.15.000.6	1500x750x734 - 1084 mm	496,00
03.20.000.6	2000x750x734 - 1084 mm	580,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Energieblock für Reihenwerkbänke 6 Meter Kabel bzw. Schlauchzug

Werkbank bestehend aus Schubladenschrank 500, BH: 2x100, 2x150, 1x200, Energieblock mit 1x Kabel- und 1x Schlauchaufroller, 1x Steckdosenleiste mit 3x Schuko und 1x Ein/Aus-Schalter, 2x feste Druckluftanschlüsse 1/4" und Druckluftzuleitung.
Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex 40mm
Abmessungen: BxTxH: 1500x750x859mm

Workbench series 500, drawers 2x100, 2x150, 1x200mm, Energy block with 1 cable and 1 tube roller, 1 ramp with 3 sockets and on/off-switch,
2 rapid air connectors 1/4" and air tube
Worktop beech multiply 40 mm
Dimension: WxDxH 1500 x 750 x 859 mm

Etabli série 500, tiroirs 2x100, 2x150, 1x200mm
Piétement avec 1 rouleau à câble, 1 rouleau à tuyau, avec 3 prises et coupleur on/off
2 connections air comprimé 1/4" et tuyau
Plateau hêtre multiplis
Dimensions : LXPXH 1500 x 750 x 859 mm

Art.-Nr. 03.15.580.9E (1500mm)
EUR 1827,00

Art.-Nr. 03.20.580.9E (2000mm)
EUR 1888,00

Energy foot for modular workbenches 6 m cable or tube

Piétement avec l'énergie pour des établis modulaires 6 m câble ou tuyau

Werkbank bestehend aus Reihenwerkbank-Fußgestell, Energieblock mit 1x Kabel- und 1x Schlauchaufroller, Druckluftzuleitung und 1x Steckdosenleiste mit 4x Schuko. Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex 40mm
Abmessungen: BxTxH: 1500x750x859mm

Modular workbench,
Energy block with 1 cable and 1 tube roller,
1 ramp with 4 sockets, Worktop beech multiply 40 mm
Dimension: WxDxH 1500 x 750 x 859 mm

Etabli modulaire,
Piétement avec 1 rouleau à câble, 1 rouleau à tuyau, avec 4 prises Plateau hêtre multiplis
Dimension : LXPXH 1500 x 750 x 859 mm

Art.-Nr. 03.15.000.E1 (1500mm)
EUR 1049,00

Art.-Nr. 03.20.000.E1 (2000mm)
EUR 1110,00

Energieblock
Leergehäuse 750 mm Nutzhöhe,
Energie siehe Seite 99
Energy block
Housing, usuable height 750 mm,
energy please see page 99
Bloc d'énergie
Bâti, hauteur utile 750mm,
énergie - veuillez voir page 99

Art.-Nr. 03.961.265
200x650x819
EUR 198,00

Energieblock
komplett montiert Inkl. Steckdosenleiste 3er + Kipp-Schalter,
1x Kabelaufroller, 1x Schlauchaufroller und 2x festen Druckluftanschlüssen
Energy block
completely assembled with ramp 3 sockets ans on/off-switch, with 1 cable and 1 tube roller, 2 rapid air connectors 1/4" and air tube.
Bloc d'énergie
complètement assemblé avec 1 rouleau à câble, 1 rouleau à tuyau, avec 3 prises et coupleur on/off, 2 connections air comprimé 1/4".

Art.-Nr. 03.961.2651
200x650x819
EUR 899,00

Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.
The door can be completely put out.
La porte peut être enlevée complètement.

Multi-Wand universal

Die Multi-Wand: individuell für jeden Arbeitsplatz, z. B. in Entwicklung, Produktion, Montage, Versand, usw. Durch das Baukastenprinzip können jederzeit vorhandene Arbeitsplatz-Systeme oder Werkbänke um- bzw. nachgerüstet werden. Umfangreiches Zubehör bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Multi-Board

Multi-Board: individually for each working place, p. ex. for development, production, assembly, dispatch etc. The unit construction system allows to equip every working table with the board you need. The accessories offer various combinations.

Cadre supérieur

Le cadre supérieur: une solution individuel pour chaque poste de travail. p. ex. pour le développement, la production, le montage, l'expédition etc. Le système modulaire vous permet d'équiper chaque poste de travail selon vos besoins. Les accessoires vous offrent beaucoup de combinaisons.



Auch mit Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 50 mm erhältlich.
Workbench also possible with adjustable feet of 200 mm, to adjust in intervals of 50 mm.
Les établis sont aussi disponibles avec pieds réglables de 200 mm, à régler en pas de 50 mm.

Art.-Nr. 03.15.95
EUR 117,00

Alle Artikel von 1 – 10 finden Sie auf den Seiten 75 - 81 im Detail beschrieben.
Description of all articles from 1 – 10 on pages 75 – 81.
Description de no. 1 à 10 – voir les pages 75 – 81.

Multi-Wand universal **Multi-Board** ***Cadre supérieur***

Kombinierte Anwendung der Multi-Wand
Assembling possibility of our Multi-Board
Des combinaisons adaptables à notre cadre supérieur



Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

2 Tragsäulen 1250 mm, 2 Magnetwände, 2 Lochwände, 3 Fachböden 320 mm
2 frames 1250 mm, 2 magnetic panels, 2 perforated panels, 3 shelves 320 mm
2 montants 1250 mm, 2 panneaux magnétiques, 2 panneaux perforés, 3 étagères 320 mm

Art.-Nr. 03.900.15.580.4 EUR 480,00

Reihen-Werkbank mit Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm, 1 Fußgestell und 1 Unterbauschubladenblock mit 4 Schubladen 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

Workbench top beech multiplex 1500 x 750 x 40 mm, 1 foot, 1 drawer block with 4 drawers, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

Etabli plateau hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm, 1 pied, 1 bloc 4 tiroirs, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

1500 x 750 x 2110 mm
Art.-Nr. 03.15.580.4 EUR 939,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

2 Tragsäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen, 1 Magnetwand, 1 Lochwand, 2 Schwenkarmhalterungen, 1 Auflageplatte, 1 Bildschirm- und Tastaturboden, 2 Fachböden 320 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen, 1 Beleuchtung oben 2 x 36 W, 1 Laufwagen.

2 frames 1250 mm, 1 electrical passage with 4 sockets, 1 magnetic panel, 1 perforated panel, 2 arms, 1 shelf, 1 shelf for screen and keyboard, 2 inclinable shelves 320 mm, 1 overhead frame, 2 rails, 1 overhead lighting 2 x 36 W, 1 trolley.

2 montants 1250 mm, 1 rampe éléctrique 4 prises, 1 panneau magnétique, 1 panneau perforé, 2 supports pour bras, 1 étagère, 1 plateau pour écran et clavier, 2 étagères 320 mm, 1 cadre supérieur, 2 rails, 1 lampe 2 x 36 W, 1 trolley.

Art.-Nr. 03.900.75.18 EUR 1269,00

Systemarbeitsplatz workline, Arbeitsplatte Buche multiplex 1500 x 750 x 40 mm, Kurbel HV, Fußstütze und Schubladenblock 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

workline workstation 1500 mm, top beech multiplex 40 mm, adjustable by crank, footrest and drawer block 2 x 100, 1 x 200 mm

Table de travail workline 1500 mm, plateau hêtre multiplis 40 mm, réglage d'hauteur par manivelle, repose-pied et bloc tiroirs 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

1500 x 750 x 1985 - 2350 mm
Art.-Nr. 07.75.17 EUR 1164,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

2 Tragsäulen 1250 mm, 1 Magnetwand, 1 Lochwand, 1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen, 2 Fachböden 320 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen, 1 Beleuchtung oben 2 x 36 W, 1 Laufwagen.

2 frames 1250 mm, 1 magnetic panel, 1 perforated panel, 1 electrical passage with 4 sockets, 2 inclinable shelves 320 mm, 1 overhead frame, 2 rails, 1 overhead lighting 2 x 36 W, 1 trolley.

2 montants 1250 mm, 1 panneau magnétique, 1 panneau perforé, 1 rampe éléctrique 4 prises, 2 étagères 320 mm, 1 cadre supérieur, 2 rails, 1 lampe 2 x 36 W, 1 trolley.

Art.-Nr. 03.900.14.16 EUR 856,00

Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche multiplex 1500 x 750 x 40 mm, li. Fachboden unten, re. 4 x 150 mm Schubladen

Workbench, top beech multiplex 1500 x 750 x 40 mm, 1 lower shelf, drawer block 4 x 150 mm

Etabli plateau hêtre 1500 x 750 x 40 mm, tablette en bas, bloc tiroirs 4 x 150 mm

1500 x 750 x 2110 mm
Art.-Nr. 03.14.16 EUR 787,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

3 Tragsäulen 1250 mm, 2 Energieleisten mit 2x4 Schukosteckdosen, 2 Magnetwände, 2 Lochwände, 2 Schwenkarmhalterungen, 1 Auflageplatte, 1 Bildschirm- und Tastaturboden, 3 Fachböden 1000x320 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen, 2 Beleuchtung oben 2 x 40 W hohe Leuchtkraft.

3 frames 1250 mm, 2 electrical passages with 2x4 sockets, 2 magnetic panels, 2 perforated panels, 2 arms, 3 inclinable shelves 1000 x 320 mm, 1 overhead frame 2000 mm, 1 rail, 2 overhead lightings 2 x 40 W high lighting.

3 montants 1250 mm, 2 panneaux magnétiques, 2 panneaux perforés, 2 rampes électriques 2x4 prises, 2 supports pour bras, 1 tablette sur bras, 1 tablette pour écran et clavier, 3 étagères 1000 x 320 mm, 1 cadre supérieur, 2 rails, 2 lampes 2 x 40 W.

Art.-Nr. 03.900.20.16 EUR 2474,00

Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche multiplex 2000 x 750 x 40 mm, li.: Tür mit Fachboden, Mitte 2 Fächer à 300 mm, re.: 4 Schubladen à 150 mm.

Workbench, top beech multiplex 2000 x 750 x 40 mm, left: door with shelf, middle: 2 shelves, right: drawer block 4 x 150 mm.

Etabli, plateau hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm, à gauche: porte 600 mm avec tablette, centre: 2 étagères, à droite: 4 tiroirs 150 mm.

2000 x 750 x 2100 mm
Art.-Nr. 03.20.16 EUR 1112,50

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Multi-Wand universal

Multi-Board

Cadre supérieur

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

2 Tragsäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit Ein/Ausschalter,
3 Schukosteckdosen, 1 Lochwand, 1 Schwenkarmhalterung,
1 Bildschirm- und Tastaturboden, 1 Fachboden 320 mm,
1 Obergestell 1500 mm, 1 Geräteschiene, 1 Beleuchtung 2 x 36 W.

2 frames 1250 mm, 1 electrical passage with 3 sockets, 1 perforated panel, 1 arms, 1 shelf for sreen and keyboard, 1 inclinable shelves 320 mm, 1 overhead frame, 1 rail, 1 overhead lighting 2 x 36 W.

2 montants 1250 mm, 1 rampe éléctrique, 3 prises, 1 panneau perforé, 1 plateau pour écran et clavier, 1 étagère 320 mm, 1 cadre supérieur, 1 rail, 1 lampe 2 x 36 W.

Art.-Nr. 03.900.15.14 EUR 973,00

Arbeits-Werkbank mit Arbeitsplatte Buche Multiplex
1500 x 750 x 40 mm und 1 Unterbauschublade BLH 150 mm

Workbench top beach multiplex 1500 x 750 x 40 mm,
1 drawer 150 mm

Etabli plateau hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm, 1 tiroir 150 mm

1500 x 750 x 2110 mm
Art.-Nr. 03.14.520 EUR 514,00

PC-Halterung seitlich am Fußgestell
PC-support
Support pour ordinateur
Art.-Nr. 07.00.19 EUR 41,00

Mobiler Schubladenschrank T500–4 mit Abrollrand und Riffelgummiauflage
Mobile drawer cabinet series T500–4
Servante Série T500–4
Art.-Nr. 46.301M EUR 574,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

3 Tragsäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit Ein/Ausschalter und
3 Schukosteckdosen, 1 Lochwand,
2 Fachböden 1000 x 220 und 320 mm,
1 Obergestell, 2 Geräteschienen, 1 Beleuchtung oben 2 x 36 W,
1 Multi-Rolladenschrank B 910 / T 210 / H 820 mm.

3 frames 1250 mm, 1 electrical passages with 3 sockets,
1 perforated panel,
2 inclinable shelves 1000 x 320 x 220 mm, 1 overhead frame 2000 mm,
2 rails, 1 lightings 2 x 36 W, roller shutter cabinet.

3 montants 1250 mm, 1 panneau perforé, 1 rampe éléctrique
3 prises, 2 étagères 1000 x 320 et 220 mm, 1 cadre supérieur,
1 lampe 2 x 36 W, 2 rails, 1 armoire à rideau.

Art.-Nr. 03.900.21 EUR 1374,00

Reihen-Werkbank mit Arbeitsplatte Buche Multiplex
2000 x 750 x 40 mm,
1 Fußgestell und 1 Unterbauschubladenblock mit 4 Schubladen
2 x 150 mm, 2 x 200 mm

Workbench top beach multiplex 2000 x 750 x 40 mm, 1 foot, 1 drawer block with 4 drawers 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

Etabli plateau hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm, 1 pied,
1 bloc 4 tiroirs, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

Art.-Nr. 03.20.580.4 EUR 999,00

Multi-Wand universal | **Multi-Board** | ***Cadre supérieur***

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

3 Tragsäulen 1250 mm, 2 Energieleisten mit Ein/Ausschalter, 3 Schukosteckdosen, 2 Lochwände, 4 Fachböden 320 mm, 1 Obergestell 2000 mm, 1 Geräteschiene, 1 Beleuchtung 2 x 36 W

3 frames 1250 mm, 1 electrical passage with 3 sockets, 2 perforated panels, 4 inclinable shelves 320 mm, 1 overhead frame, 1 rail, 1 overhead lighting 2 x 36 W

3 montants 1250 mm, 2 rampe éléctrique, 3 prises, 2 panneaux perforé, 4 étagère 320 mm, 1 cadre supérieur, 1 rail, 1 lampe 2 x 36 W

Art.-Nr. 03.900.22 EUR 1212,00

Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche multiplex 2000 x 750 x 40 mm, li.: 1 Tür 450 mm und 1 Schublade 150 mm, Mitte 3 Schubladen à 200 mm, re.: 1 Tür 450 mm und 1 Schublade 150 mm

Workbench, top beech multiplex 2000 x 750 x 40 mm, left: door and 1 Drawer 150 mm, middle: 3 drawer block 3 x 200 mm, right: door and 1 Drawer 150 mm

Etabli, plateau hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm, à gauche: porte 450 mm et 1 tiroir 150 mm, centre: 3 tiroirs 200 mm., à droite: et 1 tiroir 150 mm

1500 x 750 x 2110 mm
Art.-Nr. 03.19.37 EUR 1188,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

3 Tragsäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit Ein/Ausschalter, 3 Schukosteckdosen, 2 Lochwände, 2 Magnetwände, 2 Fachböden 320 mm, 1 Obergestell 2000 mm, 1 Geräteschiene, 1 Beleuchtung 2 x 36 W

3 frames 1250 mm, 1 electrical passage with 3 sockets, 2 perforated panels, 2 magnetic panels, 2 inclinable shelves 320 mm, 1 overhead frame, 1 rail, 1 overhead lighting 2 x 36 W

3 montants 1250 mm, 1 rampe éléctrique, 3 prises, 2 panneaux perforé, 2 panneaux magnétiques, 2 étagère 320 mm, 1 cadre supérieur, 1 rail, 1 lampe 2 x 36 W

Art.-Nr. 03.900.23 EUR 1128,00

Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche multiplex 2000 x 750 x 40 mm, li.: 4 Schubladen à 150 mm, Mitte 3 Schubladen à 200 mm, re.: 4 Schubladen à 150 mm

Workbench, top beech multiplex 2000 x 750 x 40 mm, left: 1 drawer block 4 x 150 mm, middle: 1 drawer block 3 x 200 mm, right: 1 drawer block 4 x 150 mm

Etabli, plateau hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm, à gauche: 4 tiroirs 150 mm, centre: 3 tiroirs 200 mm, à droite: 4 tiroirs 150 mm

Art.-Nr. 03.19.38 EUR 1666,00

Multi-Wand universal, Varianten

Multi-Board, versions

Cadre supérieur, versions

Multi-Wand 1500 mm
1x Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
2x Druckluft, 2x Fachböden 320 mm tief,
1x Lochwand, Beleuchtung 2x 36 W,
Schwenkarm mit Ablageplatte

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3x shockproof plugs 230 V, 2x compressed air, 2x shelves 320mm deep,1x perforated panel, lighting 2x 36 W, swinging arm with storage plate

Cadre supérieur
1x barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V, 2 x raccord d'air comprimé, 2 étagères profondeur 320 mm, 1x panneau perforé, Éclairage 2x 36 W, Bras orientable avec plateau

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand / Multi-Board / *Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.24	1082,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.24-1	736,00

Multi-Wand 1500 mm
1x Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
3x Fachböden 320 mm tief,
1x Lochwand, Beleuchtung 2x 36 W

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3x shockproof plugs 230 V, 3x shelves 320mm deep
1x perforated panel, lighting 2x 36 W

Cadre supérieur
1x barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V, 3 étagères profondeur 320 mm, 1x panneau perforé, Éclairage 2x 36 W

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand /Multi-Board/*Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.25	885,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.25-1	539,00



Multi-Wand 1500 mm
1x Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
2x Druckluft, 2x Fachböden 320 mm tief,
Beleuchtung 2x 36 W

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3x shockproof plugs 230 V, 2x compressed air,
2x shelves 320mm deep,
lighting 2x 36 W

Cadre supérieur
1x barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V, 2x raccord d'air comprimé, 2 étagères profondeur 320 mm Éclairage 2x 36 W

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand / Multi-Board / *Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.23	848,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.23-1	530,00

Multi-Wand 1500 mm
1x Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
2x Druckluft, 1x Fachboden 320 mm tief,
1x Lochwand, 1x Magnetwand,
Beleuchtung 2x 36 W, Schwenkarm mit Ablageplatte

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3X shockproof plugs 230 V, 2x compressed air,
1x shelf 320mm deep, 1x perforated panel, 1x magnetic board,
lighting 2x 36 W, swinging arm with storage plate

Cadre supérieur
1 x barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V 2 x raccord d'air comprimé, 1 étagère profondeur 320 mm, 1 x panneau perforé, 1x panneau magnétique, Éclairage 2x 36 W Bras orientable avec plateau

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand /Multi-Board/*Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.21	1017,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.21-1	699,00

Multi-Wand 1500 mm
Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
4x Fachböden 320 mm tief,
Beleuchtung 2x 36 W

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3x shockproof plugs 230 V, 4x shelves 320mm deep,
lighting 2x 36 W

Cadre supérieur
barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V 4 étagères profondeur 320 mm Éclairage 2x 36 W

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand / Multi-Board / *Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.22	877,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.22-1	560,00

Multi-Wand 1500 mm
Energieleiste mit 3x Schuko 230 V,
2x Druckluft, 1x Fachboden 320 mm tief,
1x Lochwand, 1x Magnetwand,
Beleuchtung 2x 36 W

Multi-Board 1500 mm
1x electrical passage with 3X shockproof plugs 230 V, 2x compressed air
1x shelf 320mm deep, 1x perforated panel, 1x magnetic board,
lighting 2x 36 W

Cadre supérieur
barre d'alimentation en courant avec 3 prises à contact de protection 230 V 2 x raccord d'air comprimé, 1 étagère profondeur 320 mm, 1 x panneau perforé, 1x panneau magnétique, Éclairage 2x 36 W

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Ausführung / width / *largeur* mm		EUR
Multi-Wand /Multi-Board/*Tableau d'accrochage universel* 1500	03.900.15.20	861,00
Ohne Obergestell und Beleuchtung / without overhead frame and lighting / *sans Cadre supérieur et Éclairage*	03.900.15.20-1	542,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

Tragsäule / Upright / *Montant*								
Höhe / height / *hauteur*	650 mm	EUR	950 mm	EUR	1250 mm	EUR	1550 mm	EUR
links / left / *à gauche*	03.935.650.240	45,00	03.935.950.240	49,00	03.935.125.240	53,00	03.935.155.240	57,00
rechts / right / *à droite*	03.935.650.140	45,00	03.935.950.140	49,00	03.935.125.140	53,00	03.935.155.140	57,00

Tragsäule 30 x 60 mm verstärkt duch U-Profilrohr. Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten mit 40 mm und stärker. Geringere Plattenstärken auf Anfrage. Für die Montage auf 2 m Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt.

Upright 30 x 60 mm reinforced U-profile suitable to all tops of 40 mm and more. For less than 40 mm on demand. 3 frames necessary for the 2 m-workbenches.

Montant en profile U de 30 x 60 mm. S'apte à tous les plateaux de 40 mm et plus. Pour des plateaux inférieurs sur demande. 3 montants sont nécessaires pour les établis de 2 m.

1

Fachböden verstellbar in Neigung und Höhe / Shelf adjustable in height and inclination / *Etagère inclinable et réglable en hauteur*				
Tiefe / depth / *profondeur*	L 1000 mm	EUR	L 1500 mm	EUR
220 mm	03.910.220	58,00	03.915.220	65,50
320 mm	03.910.320	61,50	03.915.320	70,00
420 mm	03.910.420	65,50	03.915.420	81,00

Für den Einbau zwischen den Tragsäulen. Neigung, 0°, 10° und 20° inkl. Abrollrand. Für 2 m Aufbauten verwenden Sie 2 x 1000 mm Fachböden.

The shelf will be fixed between the frame. Inclination 0°, 10° or 20°, metal border. For workbenches of 2 m you need 3 frames and 2 shelves of 1000 mm.

Etagère fixée entre les montants. Inclinaison 0°, 10° ou 20°, rebord métallique. Pour les établis de 2 m (avec 3 montants) vous avez besoin de 2 étagères de 1000 mm.

2

Loch- und Magnetwand / Perforated and magnetic panel / *Panneau perforé et magnétique*				
Tiefe / depth / *profondeur*	L 1000 mm	EUR	L 1500 mm	EUR
Magnetwand / magnetic panel / *panneau magnétique*	03.983.10	25,00	03.983.15	33,00
Lochwand / perforated panel / *panneau perforé*	03.983.102	45,00	03.983.103	49,00

Loch- und Magnetwand 302 mm hoch. Für 2 m Aufbauten verwenden Sie 2 x 1000 mm Wände. Zubehör siehe nächste Seite.

Height of panels 302 mm. For workbenches 2 m you need 2 panels of 1000 mm. Accessories please see next page.

Hauteur de panneau 302 mm. Pour les établis de 2 m vous avez besoin de 2 panneaux de 1000 mm. Accessoires voir page suivante.



3

Energieleisten / Electrical passage / *Rampe électrique*			
Breite / width / *longueur*			EUR
1000 mm	4 Steckdosen / 4 sockets / *4 prises*	03.961.10.73	134,00
1500 mm	4 Steckdosen / 4 sockets / *4 prises*	03.961.15.73	160,00
1000 mm	3 Steckdosen, 1 Ein-/Ausschalter / 3 sockets, 1 circuit-breaker / *3 prises, 1 interrupteur*	03.961.10.74	147,00
1500 mm	3 Steckdosen, 1 Ein-/Ausschalter / 3 sockets, 1 circuit-breaker / *3 prises, 1 interrupteur*	03.961.15.74	174,00

4

Auf Anfrage auch in anderen Varianten erhältlich.
Other fittings on demande.
D'autres conceptions sur demande

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

Zubehör Obergestell / Accessories for the overhead frame / *Equipement cadre supérieure*						
Länge / length / *longueur*	1000 mm	EUR	1500 mm	EUR	2000 mm	EUR
Obergestell / overhead frame / *cadre supérieur*	07.8910.1	97,00	07.8915.1	103,00	07.8920.1	151,00
Geräteschiene / frame stanchion / *rail*	03.910.03	36,50	03.915.03	47,50	03.920.03	62,50
Laufwagen / trolley / *trolley*	03.900.01	3,80	o. Abb.			

Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen.
Geräteschiene wird untergeschraubt und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers.

Overhead frame and stanchion fixed by screws.
Necessary for trolley or lighting or balancer.

Cadre supérieur et rail vissé.
Necessaire pour éclairage, trolley et équilibreur.

5

Halterungen / Support / *Support*		
	Art.-Nr.	EUR
Mehrzweckhalter / Universal support / *Support universal*	03.900.03	19,00
Halter für Schwenkarm / Support for arm / *Support pour bras*	07.89.04	32,00

6

Workline Auflageplatte / Shelf / *Etagère*		
B x T / w x d / *l x p* mm	Art.-Nr.	EUR
600 x 350	07.89.26	116,00

Schwenkarm mit Auflageplatte – Platte B x T 600 x 350 mm, Traglast 25 kg.
Zur Fixierung an der Tragsäule wird ein Schwenkarmhalter benötigt.

Swinging arm with shelf 600 x 350 mm, load cap. 25 kg. To fix on an arm support.

Bras orientable avec plateau 600 x 350 mm, charge 25 kg. Montage sur un support de bras.

7

Workline Bildschirm- und Tastaturboden / Support for screen and keyboard / *Support pour clavier et écran*		
	Art.-Nr.	EUR
Bildschirm- und Tastaturboden mit Schwenkarm, Metall Support for screen an keyboard wit swinging arm, metal *Support pour clavier et écran avec bras, métal*	07.89.22	187,00

Zur Fixierung an der Tragsäule wird eine Schwenkarmhalterung benötigt.
To fix on an arm support.
Montage sur un support de bras.

8

	Art.-Nr.	EUR
Towerhalter, Metall PC-holder, metal *Support pour PC, métal*	07.89.06	41,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

Workline Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwandkombination, für Haken und Kleinteilekästen / Swinging arm with combination of perforated panels, for hooks and small boxes / *Bras orientable avec panneau à fente, pour crochets et boîtes*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
600 x 500 x 45	07.89.20	266,00

Zur Fixierung an der Tragsäule wird eine Schwenkarmhalterung benötigt.
To fix on an arm support.
Montage sur un support de bras.

Workline Zubehör / Accessories / *Accessoires*		
	Art.-Nr.	EUR
Sichtlagerkästen, 15 Stück small boxes, 15 pieces *mini-bacs, 15 pièces*	07.45.26	34,00
Hakensortiment, 18-teilig set of 18 hooks *kit 18 crochets*	07.45.25	67,00

Dokumenthalter mit Schwenkarm / Support for documents with swinging arm/ *Support pour documents avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
310 x 156 x 310	07.45.30	122,00

Ablagewanne mit Schwenkarm/ Tub with swinging arm/ *Baquet avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
400 x 300 x 48	07.45.16	119,00

Flachbildschirmhalterung mit Schwenkarm Flat screen bracket with swinging arm/ *Support pour écran plat avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
700 x 370 x 320	07.45.20	206,00

Flachbildschirmhalterung für Lochwand Flat screen bracket for perforated panel/ *Support pour écran plat pour panneau perforé*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
160 x 30 x 210	07.45.21	30,00

Das richtige Licht

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu.
Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz. Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind.
Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemeingültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann.
Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.

Correct lighting

Working and seeing are inseparable for most occupations. The lighting in the workplace should therefore be carefully considered. Bad lighting conditions can affect our entire body. Indisposition, headaches, aching eyes and other ailments increase noticeably. This is particularly important in the workplace. The kind of demands which have to be met on location are crucial. The range of these demands is so great, that there is no single correct lighting for the workplace.
The unique characteristics of each individuall task set the parametres for optimal lighting.

Le bon éclairage

Dans la plupart des métiers la vue et l'éclairage sont intimement liés. C'est pourquoi l'éclairage au poste de travail revêt une importance particulière. De mauvaises conditions de vue peuvent avoir des répercussions sur tout l'organisme. Des malaises, des maux de tête, des yeux irrités et d'autres symptômes augmentent de façon significative. Ceci est particulièrement problématique au poste de travail. Ce qui est décisif ce sont les exigences présentes qu'il faut maîtriser immédiatement à l'endroit d'intervention. Le spectre de ces exigences est tellement multiple qu'il ne peut pas exister un éclairage du poste de travail général qui soit le seul adapté. Des caractéristiques individuelles du processus de travail respectif découlent plutôt les paramètres pour un bon éclairage.

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
900x135x60	03.960.20	2x 36 W -1100 Lux	195,00
1280x90x105	03.960.21	2x 36 W -1100 Lux	249,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand mit Wippschalter, 2,9 m Anschlusskabel und Schukostecker, 230V; 50Hz - Waldmann
Lamp for multi-board with rocker switch, connecting lead with shockproof plug (2,9 m long), 230V; 50Hz – Waldmann
Lampe d'éclairage du poste de travail pour cadre supérieur universel avec interrupteur à bascule, 2.9 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection 230V ; 50 Hz - Waldmann

Breite / width / *longueur* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
909	03.960.01	2 x 36 W 840 Lux	530,00
1120	03.960.05	2 x 40 W 1160 Lux	539,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand mit Wippschalter, 3 m Anschlusskabel und Schukostecker, EVG, 230-240V; 50/60 Hz, verspiegeltes Parabolraster - Waldmann
Lamp for multi-board with rocker switch, connecting lead with shockproof plug (3 m long), electronic lamp ballast; 230-240V; 50/60Hz, anti-reflection parabolic louvers
Lampe d'éclairage du poste de travail pour cadre supérieur universel avec interrupteur à bascule, 3 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection, résistance fixe électronique, 230-240V ; 50/60 Hz, grille parabolique métallisée

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
900x60x126	03.960.30	1x 39 W	309,00
1200x60x126	03.960.31	1x 54 W	330,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand, EVG, Wippschalter, 3 Meter Anschlusskabel und Schukostecker, IP20 und schwenkbarem Parabol-Spiegelrohr-Reflektor
Lamp for multi-board, electronic lamp ballast , rocker switch, connecting lead with shockproof plug (3 m long), IP20 and swivelmounted anti-reflection parabolic mirror reflector
Lampe d'éclairage du poste de travail pour tableau d'accrochage universel, résistance fixe électronique, 3 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection, résistance fixe électronique, IP 20 et réflecteur parabolique à tube réfléchissant pivotable

Zur Befestigung der oberen Leuchten wird eine Geräteschiene benötigt, für die Einzelleuchte genügt ein Mehrzweckhalter.
A universal support is necessary to mount the upper lamps, for the single lamp a multi-purpose bracket is sufficient.
Fixation de la lampe sur le rail, pour la lampe ci-dessous un support universel est necessaire.

	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
	03.960.16	1 x 11 W 700 Lux	252,00

Universalleuchte mit Schalter u. Klemmfuß, 1,5m Anschlusskabel und Schuko-stecker, 230V; flex. Hals, 1x 11W, 700 Lux, 50Hz, IP20
Universal lamp with switch and clip, connecting lead (1.5m long) with shockproof plug, 230V; flex. swan neck, 1x 11W, 700 Lux, 50Hz, IP20
Lampe universelle avec interrupteur et pièteme nt à pince, câble de raccord de 1,5m et prise électrique avec fiche à contact de protection, 230V ; col-de-cygne flex., 1x 11 W, 700Lux, 50Hz, IP20

	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
	03.960.15	1x 11 W – 800 Lux	324,00

Lupenleuchte mit Schalter und Klemmfuß, 3 m Anschlußkabel und Eurostecker, 230V;50 Hz, IP 20, schwenkbare, verzerrungsfreie Vergrößerung mit 3 Dioptrien Lupe - Waldmann
Magnifier lighting with switch and clip, connecting lead (3m long) and European plug, 230V; 50 Hz, IP20, swivelmounted distortion-free magnifier with 3 dioptre lens.
Lampe loupe avec interrupteur et pied de serrage, 3 m de câble de raccordement et connecteur Euro, 230 V, 50 Hz, IP 20

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*



Multi-Rolladenschrank zum Einhängen in die Tragsäulen
Roller shutter cabinet for the Multi-Board
Armoire à rideau pour le tableau variable

910 x 220 x 820 mm
Art.-Nr. 03.990.01.14 EUR 431,00

Zubehör — Accessories — *Accessoires*



Hakensortiment 18-teilig
Set of 18 hooks
Kit 18 crochets

Art.-Nr. 03.83.396 EUR 67,00

Hakensortiment 28-teilig
Set of 28 hooks
Kit 28 crochets

Art.-Nr. 03.83.395 EUR 107,00

10

Halteschiene für Sichtlagerkästen / support for bins / *Support pour bacs*		
Breite / width / *longueur mm*	Art.-Nr.	EUR
450	03.900.05	7,50
300	03.900.06	6,10

Sichtlagerkästen / bins / *bacs*			
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Stück / pieces / *pièces*	Art.-Nr.	EUR
Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50 mm	1	03.900.001	1,60
Gr. 2 100 x 170 / 140 x 80 mm	1	03.900.002	2,40
Gr. 3 145 x 230 / 195 x 125 mm	1	03.900.003	5,50
Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145 mm	1	03.900.004	11,00
Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200 mm	1	03.900.005	16,10

Magnete / magnets / *aimant*			
Breite / width / *longueur mm*	Stück / pieces / *pièces*	Art.-Nr.	EUR
Gr. 25 mm	10	03.900.07	16,20

Zubehör — Accessories — *Accessoires*

Federzug mit Schlauch, max. 8 bar, 30L/min., beiseitig 1/4", Auszug 1400mm
Balancer with tube, max. 8bar, 30l/min.,access 1/4A, length 1400mm
Dispositif avec tuyau, max.8p.a., 2x1/4A, long.1400mm

Art.-Nr.	Tragkraft	EUR
03.900.60	0,4-0,8kg	242,00
03.900.61	0,8-1,5kg	248,00
03.900.62	1,2-2,5kg	254,00

Drehteller ohne Arretierung mit Riffelgummi
Rotary plate , no stop, with fluted rubber mat
Plateau revolver, pas de stop, avec caoutchouc cannelé

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.60.33	Ø 380	269,00
07.60.34	Ø 500	359,00

Kleinteile-Magazin mit herausfallsicheren Schubladen
Small parts tray with drawer stop
Bac pour petites pièces, tiroirs assurés

Art.-Nr.		EUR
07.89.30	12 Schubladen à 80 mm	28,00
07.89.31	7 Schubladen, 4x 80, 2x 167, 1x 339mm	27,50
07.89.32	6 Schubladen à 167mm	27,00



Behälterleiste mit Kippschubladen
Support with tilting bins
Support avec bacs à basculer

Art.-Nr.	Schublade	Maß / dimension	EUR
07.89.33	3	601 x 198 x 238	47,00
07.89.34	4	601 x 172 x 206	38,50
07.89.35	5	601 x 136 x 163	27,50
07.89.36	6	601 x 94 x 113	19,00

Behälterträger 1000mm komplett mit Sichtlagerkästen
Support for bins 1000mm with bins (see size)
Support pour bacs 1000mm avec des bacs (voir dimension)

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.89.18	200 x 350 / 300 x 145	47,00
07.89.19	145 x 230 / 195 x 125	62,00

Rolladenschrank zum Einhängen in die Tragsäulen
Roller shutter cabinet to fix between the uprights
Armoire à rideau pour fixer entre les montants

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.990.01.14	910 x 220 x 820	431,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal | **Multi-Board** | ***Cadre supérieur***

Ordnerhalter, zur Montage an der Tragsäule Support for file, fixation at the upright *Support classeur, à fixer au montant*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
120 x 300 x 340	03.900.40	54,00



Taschenhalter, zur Montage an der Arbeitsplatte Support for bags, fixation at the top *Support pour sacs, à fixer au plateau*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
40 x 30 x 70	03.900.41	15,50

Rollenhalter, zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte Support for rolls, fixation on perforated panel or top *Support rouleau, à fixer sur le panneau perforé ou au plateau*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
140 x 106 x 71	03.900.42	21,00

Flaschenhalter, zur Montage an der Lochplatte Support for cans or bottles, for perforated panels *Support bouteilles, à fixer sur le panneau perforé*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
40 x 30 x 70	03.900.43	20,00

Federzugbalancer, für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen Balancer, for tools and instruments *Equilibreur, pour appareils et outils*				
Tragkraft / load cap / *charge*	Auszug / extension / *extension*	Gewicht / weight / *poids*	Art.-Nr.	EUR
0,4-1,0 kg	1600	0,55 kg	03.900.44	82,00
1,0-2,0 kg	1600	0,60 kg	03.900.45	89,00
2,0-3,0 kg	1600	0,75 kg	03.900.46	96,00

Federzug mit Schlauch, Druck max. 8 bar, 30 l/min, beidseitig R1/4 a Balancer with house, pressure max. 8 bar, 30 l/min, both sides R1/4 a *Equilibreur avec tuyau, pression max. 8 bar, 30 l/min, mut. R1/4 a*				
Tragkraft / load cap / *charge*	Auszug / extension / *extension*		Art.-Nr.	EUR
0,4-0,8 kg	1400		03.900.60	242,00
0,8-1,5 kg	1400		03.900.61	248,00
1,2-2,5 kg	1400		03.900.62	254,00

Packtische

Packstation 1 mit Grundausstattung, bestehend aus:
- Packtisch B x T x H 2000 x 930 x 820 mm, mit Niveauausgleich
- Ablage für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin, an Tragsäulen höhenverstellbar
- Tragsäulenhöhe 1026 mm

Basic packing station:
- table 2000 x 930 x 820 mm, feet with screw jack
- shelf for forms and stickers
- carton magazine adjustable at the frames
- height of the frames 1026 mm

Table d'emballage:
- *table 2000 x 930 x 820 mm, pieds munis de verins de réglage*
- *tablette pour formulaires etc.*
- *stockage des cartons sur tablette réglable*
- *hauteur de cadre 1026 mm*

Packing tables



Packstation 2 mit Grundausstattung, bestehend aus:
- 2 Packtische B x T x H 2000 x 1500 x 820 mm, mit Niveauausgleich
- Ablage für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin, an Tragsäulen höhenverstellbar
- Tragsäulenhöhe 1026 mm

Double packing station:
- 2 tables 2000 x 1500 x 820 mm, feet with screw jack
- shelf for forms and stickers
- carton magazine adjustable at the frames
- height of the frames 1026 mm

2 Tables d'emballage:
- *2 tables 2000 x 1500 x 820 mm, pieds munis de verins de réglage*
- *tablette pour formulaires etc.*
- *stockage des cartons sur tablette réglable*
- *hauteur de cadre 1026 mm*

Tables pour l'emballage



Packstation 3 mit Grundausstattung, bestehend aus:
- 2 Packtische B x T x H 2000 x 1500 x 820 mm, mit Niveauausgleich
- Mittelkonsole
- Ablage für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin, an Tragsäulen höhenverstellbar
- Tragsäulenhöhe 1026 mm

Double packing station:
- 2 tables 2000 x 1500 x 820 mm, feet with screw jack
- mid-part
- shelf for forms and stickers
- carton magazine adjustable at the frames
- height of the frames 1026 mm

2 Tables d'emballage:
- *2 tables 2000 x 1500 x 820 mm, pieds munis de verins de réglage*
- *console centrale*
- *tablette pour formulaires etc.*
- *stockage des cartons sur tablette réglable*
- *hauteur de cadre 1026 mm*

Preise siehe Tabelle unten / Prices please see chart / *Liste de prix en bas*

Packtische Bauteile, individuell konfigurierbar

Components for in unit system

Composants pour modulaires

Beschreibung / description / *déscription*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
Grundtisch PT2000-1 mit Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm / Table PT2000-1 beech multiplex 25 mm / *Table PT2000-1 avec plateau hêtre multiplis 25 mm*	2000	930	820	03.PT3425	439,00
Grundtisch PT2000-2 mit Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm / Table PT2000-2 beech multiplex 25 mm / *Table PT2000-2 avec plateau hêtre multiplis 25 mm*	2000	750	820	03.PT3426	383,00
Grundtisch PT2000-3 mit Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm / Table PT2000-3 beech multiplex 25 mm / *Table PT2000-3 avec plateau hêtre multiplis 25 mm*	2000	600	820	03.PT3427	346,00
Tischverbindung mit Befestigungsteilen, ohne Platte, mittig / Connection for two tables with fixation / *Connection des tables avec fixation*	1980	300	25	03.PT2941	102,00
Arbeitsplatte mittig, Buche Multiplex / Top beech multiplex / *plateau hêtre multiplis*	2000	300	25	03.20/03.25	90,00
Tragsäule mit Befestigungsteilen, komplett links / Frame left with fixation / *cadre à gauche avec fixations*	60	30	1026	03.PT2943	49,00
Tragsäule mit Befestigungsteilen, komplett rechts / Frame right with fixation / *cadre droite avec fixations*	60	30	1026	03.PT2944	49,00
Fachboden ungelocht komplett / Adjustable shelf / *tablette réglable*	1914	350	30	03.PT2945	80,00
Fachboden gelocht komplett / Perforated shelf / *tablette perforée*	1914	600	30	03.PT2946	143,00
Haltebügel für gelochte FB / Divider for perforated shelf / *Séparateur pour tablette perforée*	574	450	Ø 8	03.PT2955	14,90
Haltebügel für gelochte FB / Divider for perforated shelf / *Séparateur pour tablette perforée*	574	250	Ø 8	03.PT2954	12,70

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Packtische - Anwendungsbeispiele

- stabile Vierkant- Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- inkl. Fachboden für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin an Tragsäulen höhenverstellbar
- Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten

Packing tables

- Stable tetragonal steel tube stand 40 x 40 mm
- Multiplex beech top 25 mm
- Shelf for forms and implements
- Blanks store adjustable along the support columns
- Levelling in case of floor unevenness

Tables pour l'emballage

- *supports stables en tubes carrés d'acier 40x40 mm*
- *plaque hêtre multiplex 25 mm*
- *y compris fond de compartiment pour formulaires et ustensiles*
- *magasin de cartons sur des potences, réglable en hauteur*
- *équilibrage du niveau en cas d'irrégularités du sol*

Haltebügel / Mounting bracket / *collier de fixation*

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
574x250xØ8 mm	03.PT2954	12,70
574x450xØ8 mm	03.PT2955	14,90

Beistellwagen / Trolley / *Chariot d'appoint*

- Zentralverriegelung über Zylinderschloß
- Vollauszug 100% - Belastung 50 kg
- 4 Lenkrollen Ø 80 mm, 2 mit Feststeller

- Central locking with cylinder lock
- Full extension 100% - loading capacity 50 kg
- 4 castor wheels Ø 2 with locking device

- *verrouillage central via serrure à cylindre*
- *extension complète 100%- charge 50 kg*
- *4 roues pivotantes Ø 80 mm, dont 2 avec blocage directionnel*

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
530x500x744 mm	46.301M80	574,00

Lieferumfang:
Grundtisch (Höhe 820 mm), 2 Tragsäulen, 1 gelochter Fachboden 600 mm tief, 1 ungelochter Fachboden 350 mm tief, 1 Haltebügel Höhe 250 mm, 1 Haltebügel Höhe 450 mm

Scope of delivery:
Main table (height 820 mm), 2 uprights, 1 perforated ground-level shelf 600 mm deep, 1 unperforated lower shelf 350 mm deep, 1 mounting bracket height 250 mm, 1 mounting bracket height 450 mm.

Fourniture:
table de base (hauteur 820 mm), 2 montants, 1 tablette de fond perforé profondeur 600 mm, 1 tablette de fond non- perforé, profondeur 350 mm,1 collier de fixation hauteur 250 mm, 1 collier de fixation hauteur 450 mm

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
1500x930x1846 mm	03.PT3415	704,60
2000x930x1846 mm	03.PT2000-1	787,60

Lieferumfang:
2 Grundtische (Höhe 820 mm), 2 Tragsäulen, 1 gelochter Fachboden 600 mm tief, 1 ungelochter Fachboden 350 mm tief, 1 Haltebügel Höhe 250 mm, 1 Haltebügel Höhe 450 mm

Scope of delivery:
2 main tables (height 820 mm), 2 uprights, 1 perforated ground-level shelf 600 mm deep, 1 unperforated lower shelf 350 mm deep, 1 mounting bracket height 250 mm, 1 mounting bracket height 450 mm.

Fourniture:
2 tables de base (hauteur 820 mm), 2 montants, 1 tablette de fond perforé profondeur 600 mm, 1 tablette de fond non- perforé, profondeur 350 m, 1 collier de fixation hauteur 250 mm, 1 collier de fixation hauteur 450 mm

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
1500x1500x1846 mm	03.PT3418	1029,00
2000x1500x1846 mm	03.PT2000-2	1115,00

Packtische

- Stabile Tischkonstruktion
- Tisch mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte 25mm stark, Flächenbelastbarkeit 200kg
- Plattenoberfläche melaminharz-beschichtet hellgrau
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechselkassette, Klinge titanbeschichtet
- Hohe Funktionalität
- Ausgewähltes Zubehörprogramm

Packing tables

- solid table construction
- table with levelling jack
- worktop 25 mm
- load capacity 200 kg (uniformly distributed load)
- top cover melamin-coated in light grey
- additional shelves in galvanised steel sheet
- cutting installation to change, titan-covered blade
- high mode of operation
- wide program of accessories

Tables pour l'emballage

- *construction de la table très solide,*
- *vis à niveler*
- *plateau 25 mm*
- *charge 200 kg (uniformément distribuée)*
- *couverture melaminée en gris clair*
- *tablettes galvanisées*
- *installation de coupe à changer, lame recouverte en titane,*
- *large implication*
- *beaucoup d'accessoires*

Art.-Nr.	Pos.	Beschreibung / description	Maß / dimension	EUR
03.PT01	1a	stabile Tischkonstruktion, Arbeitsplatte 25mmstark, Flächenbelastbarkeit 200kg Solid table construction, worktop 25 mm, load capacity 200 kg (uniformly distributed load) *Construction de la table très solide, plateau 25 mm, charge 200 kg (uniformément distribuée),*	2000 x 800 x 850	539,00
03.PT02	1b	stabile Tischkonstruktion,Arbeitsplatte 25mmstark, Flächenbelastbarkeit 200kg Solid table construction, worktop 25 mm, load capacity 200 kg (uniformly distributed load) *Construction de la table très solide, plateau 25 mm, charge 200 kg (uniformément distribuée),*	1600 x 800 x 850	516,00
03.PT03	2	Befestigungsholm kurz (1 VE = 2 Stk.) / Short spar (2pc) / *Barre courte (2 pcs)*	40 x 40 x 1285	86,00
03.PT04	3	Befestigungsholm lang (1 VE = 2 Stk.) / Long spar (2pc) / *Barre longue (2pcs)*	40 x 40 x 1770	94,00
03.PT05	4	Formularablage verzinktes Stahlblech / Shelf for documents, galvanised / *Tablette pour document, galavanisée*	1425 x 230 x 118	142,00
03.PT06	o.Abb.	Ablagebord verzinktes Stahlblech / Galvanised shelf / *Tablette galvanisée*	1425 x 400 x 64	199,00
03.PT07	6	Anbaumagazin inkl. 6 Fachteilern, verzinktes Stahlblech Magazine incl. 6 separations (galvanised) *Chargeur avec 6 séparateurs (galvanisé)*	1425 x 500 x 445	280,00
03.PT08	o.Abb.	Zwischenboden Holz, max. Flächenbelastung 100kg / Wooden shelf, load cap. max, 100kg / *Tablette en bois, charge max. 100 kg*	1525 x 650 x 19	219,00
03.PT09	8	Schublade aus Kunststoff Führung aus verzinktem Stahlblech Drawer in plastic, rails in galvanised steel *Tiroir en plastique, glissières en acier*	420 x 600 x 230	189,00
03.PT10	9	PC-Halter Gurtsystem / Support PC / *Support ordinateur*		109,00
03.PT11	10	Tastaturablage pulverbeschichtetes Stahlblech / Support for keyboard / *Support pour clavier*	480 x 210 x 56	100,00
03.PT12	o.Abb.	TFT Halter, Vesa 75/100 / Support for screen, Vesa 75/100 / *Support pour écran, Vesa 75/100*	200 x 100 x 100	169,00
03.PT13	12	Anbauschneidvorrichtung (Schnittbreite 1250mm) inkl. Achssatz Cutting installation (cutting length 1250 mm) incl. axis *Dispositif de coupure avec axe*	1500 x 175 x 20	474,00
03.PT14	13	Beistelltisch / Side table / *Table d'appoint*	650 x 800 x 765	282,00
03.PT15	14	Arbeitsplatzbeleuchtung Befestigung an Best.-Nr. 3053 / Lighting, fixation at ref. 3053 / *Lamp, fixation à réf.no.3053*	900 x 135 x 60	408,00
03.PT16	15	Untertisch Kartonmagazin inkl. 5 Fachteiler, fahrbar Under the table magazine for carton, 5 dividers *En bas: magasin pour carton, 5 séparateurs*	880 x 500 x 515	306,00
03.PT17	o.Abb.	Schubladeneinheit Stahlblech, 4 Schubladen, fahrbar / pedestral 4 drawers / *Casisson à tiroirs, sur roulettes*	600 x 490 x 675	790,00
03.PT18	17	Container fahrbar / pedestral / *Casisson à tiroirs, sur roulettes*	610 x 416 x 495	246,00
03.PT19	18	Rückwandbord Holz / Wooden border / *Rébord derrière en bois*	1590 x 60 x 25	71,00
03.PT20	o.Abb.	Schrankeinheit mit einer Schublade und einer Schranktür / Block with drawer and door / *Bloc avec tiroir et porte*	600 x 490 x 675	574,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Packtische - Schneidständer

Packing tables - cutting stands

Tables pour emballage - Coupeur vertical

Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie, etc. Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc., Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien.

Cutting stands for cardboard, bubble wrap, foam film, etc. Blade cassette is easy to change, round blade for paper, corrugated cardboard, etc., Knife for films, soft and bubble wrap.

Coupeur vertical pour le papier, papier bulle, film mousse, etc. Cassette lame facilement échangeable, lame ronde pour papier, papier ondulé, etc., Couteau à grande lame, pour les films, films souples et papier-bulle.

Abrollbock fahrbar , Max. Gewicht pro Rolle 200kg, max. Rollen-Ø 500mm

Roll dispenser stand, mobile , Max weight each roll 200kg, max roll diameter Ø 500mm

Chevalet dérouleur, mobile , Poids max. du chacun rouleau 200kg, Ø max. du rouleau 500mm

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.23107	750 / 1000 x 600 x 400	386,00
07.23110	1000 / 1250 x 600 x 400	409,00
07.23112	1250 / 1500 x 600 x 400	433,00

Doppel-Schneidständer waagrecht , Austrittshöhe stufenlos einstellbar, max. Rollen-Ø je 800mm, max ges. 130kg

Horizontal double cutting stands , Outlet height can be continuously adjusted, max. castor Ø 800mm each, max. total 130kg

Double coupeur horizontal, Hauteur de sortie réglable en continu, Ø max. du rouleau, respectivement 800mm, poids total max. 130kg

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.26407	750 / 1120 x 920 x 1665	879,00
07.26410	1000 / 1370 x 920 x 1665	912,00
07.26412	1250 / 1620 x 920 x 1665	974,00
07.26416	1600 / 1970 x 920 x 1665	1077,00
07.26418	1800 / 2170 x 920 x 1665	1214,00

Anbau Schneidevorrichtung, Austrittshöhe: 890mm, max. Rollen-Ø 750mm, max 200kg

Attachment of cutting fixture Outlet height: 890mm, max. castor Ø 750mm, max. 200kg

Ensemble de découpe, Hauteur de sortie : 890mm, Ø max. des rouleaux 750mm, max. 200kg

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.55107	750 / 1020 x 250 x 1280	654,00
07.55110	1000 / 1270 x 250 x 1280	669,00
07.55112	1250 / 1520 x 250 x 1280	693,00

Schneidständer waagrecht, Austrittshöhe stufenlos einstellbar, max. Rollen-Ø 800mm, max. 100kg

Horizontal cutting stands, Outlet height can be continuously adjusted, max. castor Ø 800mm, max. 100kg

Coupeur horizontal, Hauteur de sortie réglable en continu, Ø max. des rouleaux 800mm, max. 100kg

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.26207N	750 / 1120 x 920 x 1165	455,00
07.26210N	1000 / 1370 x 920 x 1165	483,00
07.26212N	1250 / 1620 x 920 x 1165	510,00
07.26216N	1600 / 1970 x 920 x 1165	561,00
07.26218N	1800 / 2170 x 920 x 1165	624,00

Tisch-Schneidegerät, Austrittshöhe: 890/1215mm, max. Rollen-Ø 500mm, max. 200kg

Vertical cutting stands Outlet height: 890/1215mm, max. castor Ø 500mm, max. 200kg

Coupeur vertical, Hauteur de sortie : 890/1215mm, Ø max. des rouleaux 500mm, max. 200kg

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.25607	750 / 1000 x 360 x 350	714,00
07.25610	1000 / 1250 x 360 x 350	745,00
07.25612	1250 / 1500 x 360 x 350	769,00
07.25716	1600 / 1850 x 360 x 350	799,00

Schneidständer senkrecht, Max. Rollen-Ø 700mm, max. 200kg

Vertical cutting stands, max. castor Ø 700mm, max. 200kg

Coupeur vertical, Ø max. des rouleaux 700mm, max. 200kg

Art.-Nr.:	Schnittbreite / cut width / *largeur de coupe*	EUR
07.35110	1000 / 700 x 780 x 1300	592,00
07.35112	1250 / 700 x 780 x 1550	621,00
07.35116	1600 / 700 x 780 x 1900	646,00
07.35118	1800 / 700 x 780 x 2100	799,00
07.35120	2000 / 700 x 780 x 2300	821,00

Höhenverstellbarer Schwerlasttisch

Ergonomie am Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpaßt. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche multiplex.

Adjustable workstation for heavy loads

An ergonomical working place
The Workbench is adjustable according to your employees. Optimal conditions for a sitting or standing workstation. Worktop beech multiply.

Table de travail pour charge lourde

Un Poste de Travail ergonomique
Adaptation facile à la taille de votre collaborateur. Optimale comme poste assis ou debout. Plateau hêtre multiplis.

Kurbelhöhenverstellung von 700-1000 mm, Tragkraft 350 kg
Adjustable by crank from 700 to 1000 mm, load capacity 350 kg
Réglable par manivelle de 700 à 1000 mm, charge 350 kg

Platte / top / *plateau*		
Breite / width / *longueur mm*	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40 mm	03.15.40 HV	1965,00
2000 x 750 x 40 mm	03.20.40 HV	2029,00

Elektrische Höhenverstellung von 700-1100 mm, Tragkraft 600 kg
Adjustable by motor from 700 to 1100 mm, load capacity 600 kg
Réglable par moteur électrique de 700 à 1100 mm, charge 600 kg

Platte / top / *plateau*		
Breite / width / *longueur mm*	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40 mm	03.15.40 HVS	2589,00
2000 x 750 x 40 mm	03.20.40 HVS	2659,00

2 Tragsäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen, einem Ein/Aus-Schalter und 2 Druckluftanschlüssen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene, 1 Beleuchtung 2x 36 W

2 uprights 1250 mm, 1 electrical passage with 3 sockets and circuit-breaker,2 rapid air connections,1 perforated panel 1 magnetic panel, 1 shelf 320 mm, 1 overhead frame, 1 rail, 1 lamp 2 x 36 W

2 montants 1250 mm,1 rampe électrique avec 3 prises et interrupteur, 2 raccords air comprimé, 1 panneau perforé, 1 panneau magnétique, 1 tablette 320 mm, 1 cadre supérieur, 1 rail, 1 lampe 2 x 36 W

Art.-Nr. 03.900.15.60 EUR 889,00

Stehend arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe
Work whilst standing, small components and great height.
Travailler debout, petite pièce à usiner et grande hauteur de travail

Stehend arbeiten, großes Werkstück und geringe Arbeitshöhe
Work whilst standing, big components and small height.
Travailler debout, grande pièce à usiner et faible hauteur de travail

Sitzend in Stehhöhe arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe
Work at standing height whilst sitting, small components and great height.
Travailler assis en hauteur debout, petite pièce à usiner et grande hauteur de travail

Sitzend in Sitzhöhe arbeiten, kleines Werkstück und geringe Arbeitshöhe
Work at standing height whilst sitting, small components and few height.
Travailler assis en hauteur de siège, petite pièce à usiner et faible hauteur de travail

hydraulik hat:
stufenlose Geschwindigkeitseinstellung des Antriebes

hydraulik hat:
sehr große Kräfte und Drehmomente

hydraulik hat:
sicher und schnell wirkenden Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil

hydraulik hat:
hohe Leistungsdichte vergleichsweise zu Elektromotoren

hydraulik hat:
Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente

hydraulik hat:
hohe Lebensdauer

hydraulik hat:
hohe Stellgenauigkeit

hydraulik hat:
stufenlose einstellbare Geschwindigkeit

hydraulik hat:
gleichförmige Bewegung

hydraulik has:
Continuous speed setting of the drive

hydraulik has:
Very big forces and torque

hydraulik has:
Secure and fast acting overload protection through a pressure relieve valve

hydraulik has:
Great power density compared to electric motors

hydraulik has:
Implementation of linear driving elements working in parallel

hydraulik has:
High durability

hydraulik has:
High precision

hydraulik has:
Continuous speed setting

hydraulik has:
Uniform motion

L'hydraulique dispose de:
un réglage continu de la vitesse de l'entraînement

L'hydraulique dispose de:
Forces et couples élevés

L'hydraulique dispose de:
un protecteur contre les surcharges sûr et agissant rapidement via un limiteur de pression

L'hydraulique dispose de:
une densité de performance élevée comparée aux moteurs électriques

L'hydraulique dispose de:
une réalisation d"éléments d'entraînement linéaire travaillant en parallèle

L'hydraulique dispose de:
une longue durée de vie

L'hydraulique dispose de:
une précision du positionneur élevée

L'hydraulique dispose de:
un réglage continu de la vitesse

L'hydraulique dispose de:
un mouvement uniforme

Materialbereitstellung am Arbeitsplatz mit Optimierung des Greifabstandes
Material provision at the workstation within easy treaching distance
mise à disposition du matériau sur le poste de travail avec optimisation de la distance de préhension



Arbeitsinformation Bereitstellung am Arbeitsplatz mit Optimierung des Abstandes
Work provision at the workstation within easy reaching distance
Information sur le travail, mise à disposition sur le poste de travail avec optimisation de la distance

Werkzeug Bereitstellung am Arbeitsplatz mit Optimierung des Greifabstandes
Tool provision at the workstation within easy treaching distance
Outils, mise à disposition sur le poste de travail avec optimisation de la distance de préhension

Energieverteilung am Arbeitsplatz mit Strom, Druckluft und EDV-Verbindungen
Energy distribution at the workstation with electricity, compressed air, and data processing connections
Alimentation du poste de travail en électricité, air comprimé et mise à disposition de connexions informatiques

600 kg

Hydline-Arbeitstisch mit Gestell- und Tischplatte. Tischhöhe hydraulisch mit elektrischer Steuerung verstellbar. Arbeitshöhe 700-1100 mm. Maximale Tragkraft mit elektrischer Verstellung 600 kg /
Hydline worktable with frame and tabletop. Height of tabletop adjustable by hydraulic electric control. Workheight 700- 1100 mm. Maximum load capacity with electric adjustment 600 kg /
Table de travail hydline avec support et plateau de table, hauteur de table ajustable hydrauliquement avec commande électrique ; hauteur de travail 700-1100 m. Capacité de charge maximale avec réglage électrique 600 kg

hydline elektrische HV / Hydline electric HV /
réglagle de hauteur électrique électrique hydline

BxT WxD *LxP mm*	Tischplatte Top *plateau de table*	Stärke mm width *épaisseur*	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	Multiplex	40	03.15.40 HVS	2586,00
1500 x 750	Multiplex	50	03.15.50 HVS	2649,00
1500 x 750	MDF-HPL	40	H 03.15.40 HVS	2669,00
1500 x 750	MDF-HPL	50	H 03.15.50 HVS	2710,00
2000 x 750	Multiplex	40	03.20.40 HVS	2659,00
2000 x 750	Multiplex	50	03.20.50 HVS	2732,00
2000 x 750	MDF-HPL	40	H 03.20.40 HVS	2710,00
2000 x 750	MDF-HPL	50	H 03.20.50 HVS	2762,00

350 kg

Hydline-Arbeitstisch mit Gestell- und Tischplatte. Tischhöhe mit Kurbel verstellbar. Arbeitshöhe 700-1000 mm. Maximale Tragkraft mit Kurbel 350 kg /
Hydline worktable with frame and tabletop. Height of tabletop adjustable by crank. Workheight 700-1000 mm. Maximum load capacity with crank 350 kg /
Table de travail hydline avec support et plateau de table, hauteur de table ajustable avec manivelle; hauteur de travail 700-1000 m. Capacité de charge maximale avec manivelle 350 kg

hydline mit Kurbel / Hydline with crank / *hydline avec manivelle*

BxT WxD *LxP mm*	Tischplatte Top *plateau de table*	Stärke width *épaisseur* mm	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	Multiplex	40	03.15.40 HV	1965,00
1500 x 750	Multiplex	50	03.15.50 HV	2019,00
1500 x 750	MDF-HPL	40	H 03.15.40 HV	2032,00
1500 x 750	MDF-HPL	50	H 03.15.50 HV	2069,00
2000 x 750	Multiplex	40	03.20.40 HV	2029,00
2000 x 750	Multiplex	50	03.20.50 HV	2099,00
2000 x 750	MDF-HPL	40	H 03.20.40 HV	2110,00
2000 x 750	MDF-HPL	50	H 03.20.50 HV	2130,00

Arbeitsplatz komplett
Hydline-Tisch 03.15.40 HV elektrisch höhenverstellbar,
Belastung 600 kg BxTxH: 1500x750x700 - 1100 mm
Aufbau mit 2 Schwenkarmen und 2 Loch- Schlitzwänden
Beleuchtung links und rechts je 2x 36 W, schwenkbar, eine Halogenleuchte, 2 Schuko, 1 Druckluft, ohne Dekoration
Fußstütze 07.00.30 (S. 109), Stehhilfe 05.96.09 (S. 155)
mobiler Schubladenschrank mit 5 Schubladen

Complete workstation
Hydline-Table 03.15.40HV with electrical adjustment, load cap. 600 kg, LxDxH 1500 x 750 x 700-1100 mm, support with 2 swinging arms and 2 perforated panels, 2 inclinable lamps 2x36 W each, tripod with halogen lamp 35 W, 2 sockets, 1 air connection, 1 footrest 07.00.30, chair 05.96.09, mobile drawer cabinet with 5 drawers.

Poste de travail complet
Hydline-Table 03.15.40HV avec réglage d'hauteur électrique pour une charge de 600 kg, LxPxH 1500 x 750 700-1100 mm, support avec 2 bras orientables et 2 panneaux perforés, 2 lampes inclinables 2x36W chaque côté, une lampe halogène 35 W, 2 prises 220V, 1 air comprimé, répose-pied 07.00.30, siege 05.96.09, servante avec 5 tiroirs

Art.-Nr. 03.15.40.07 EUR 5599,00

Hydline Stativ für Aufbauten mit 2 Schuko-Steckdosen und Halogenbeleuchtung 35 W. Befestigungsplatte für Montage an Tischplatte
Hydline stand for superstructural parts with two shockproof sockets and halogen lighting 35 W. Mounting plate for mounting on tabletop
Support hydline pour montants avec 2 prises à contact de protection et éclairage halogène 35 W. Plaque de fixation pour montage sur plateau de table

Art.-Nr. 07.40.05 EUR 418,00

Beleuchtung links und rechts für Stativ mit Befestigung, Kompakt-Leuchtstofflampe 2 x 36W, Länge 492 mm - Waldmann
Lighting left and right for stand with mounting, compact fluorescent lamp 2 x 36 W, length 492 mm
Éclairage gauche et droite pour support avec fixation, lampe fluorescente compacte, 2 x 36 W, longueur 492 mm

Art.-Nr. 03.960.13 EUR 879,00



3 Werkzeughalter zur Montage an der Lochwand für 2 Schraubendreher und Zange
3 tool holders for mounting on the perforated wall for 2 screwdrivers and pliers
3 porte-outils pour le montage sur le panneau perforé pour 2 tourne-vis et pince

Art.-Nr. 03.900.50 EUR 42,00



Steckdosen unter der Platte
Sockets under the worktop
Des prises en dessous du plateau

Steckdosen / Sockets / *Prises* Art.-Nr. 07.40.03 EUR 107,00
Druckluft / compressed air / *air comprimé* Art.-Nr. 07.40.04 EUR 53,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Arbeits- und Werktische

Working tables

Tables de travail

Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm für Montage, Werkstatt und Versand. Niveauausgleichsfüße, Gestellhöhe 819 mm (Platten siehe Seite 93-95)

Frames of sturdy welded tube construction 40 x 40 mm, for assembly, workshop and dispatch. Feet with screw jack, height 819 mm (please see page 93-95)

Construction en tubes d'acier carré 40 x 40 mm, pour montage, atelier et expédition, verins de réglage, hauteur 819 mm (Veuillez voir les pages 93-95)

Art.-Nr.	Maß / dimension	Tiefe / depth / *profondeur*	EUR
03.075.00	810 mm	736	94,00
03.10.00	1000 mm	736	97,00
03.12.00	1200 mm	736	102,00
03.14.00	1500 mm	736	123,00
03.19.00	2000 mm	736	134,00

Fachboden, Tiefe 385 mm

Shelf, depth 385 mm

Rayon inférieur 385 mm profondeur

693 mm

Art.-Nr. 03.2018-08
EUR 19,00

883 mm

Art.-Nr. 03.2018-01
EUR 22,00

1083 mm

Art.-Nr. 03.2018-07
EUR 24,00

1383 mm

Art.-Nr. 03.2018-02
EUR 31,00

1883 mm

Art.-Nr. 03.2018-05
EUR 38,00

Unterbau-Hängeschrank mit Schubladenfläche 300 x 350 mm, mit Zylinderschloss

Hanging drawer block with inside dimension 300 x 350 mm, with cylinder lock

Bloc tiroir suspendu, dimension intérieur 300 x 350 mm, avec serrure

Art.-Nr. 07.18.01
EUR 68,00



Art.-Nr. 07.18.00
EUR 289,00



Art.-Nr. 07.18.03
EUR 350,00



Art.-Nr. 07.18.04
EUR 389,00

Schubladenfläche 450 x 600 mm

inside dimension 450 x 600 mm

dimension intérieur 450 x 600 mm

Gehäuse, Nutzhöhe 150 mm
Housing, usable height 150 mm
Bâti, hauteur utile 150 mm

Art.-Nr. 0520
EUR 92,00



Gehäuse, Nutzhöhe 300 mm
Housing, usable height 300 mm
Bâti, hauteur utile 300 mm

Art.-Nr. 0535
EUR 128,00

Schubladen BLH 50 mm
Drawer front 50 mm
Tiroir front 50 mm

Art.-Nr. 60.050.050 EA
EUR 80,00



Schubladen BLH 100 mm
Drawer front 100 mm
Tiroir front 100 mm

Art.-Nr. 60.050.100 EA
EUR 86,00

Schubladen BLH 150 mm
Drawer front 150 mm
Tiroir front 150 mm

Art.-Nr. 60.050.150 EA
EUR 97,00

Work-Office Arbeitsplatzsystem

Das Arbeitsplatzsystem Work-Office zeichnet sich durch eine Vielzahl von Variationen aus. Es ist stufenlos höhenverstellbar von 670 – 1030 mm. Die im Baukastensystem ausbaubaren Stahlrohrgestelle (45x45 mm) lassen sich in Reihe, sowie über Eck verbinden. Die Tragkraft der Tische beträgt 200 kg.
Platten siehe Seiten 93-95.

Work Office workstation system

The Work Office workstation system stands out due to the multitude of variations. It is continuously adjustable in height from 670-1030 mm. The steel tube frames with modular design (45 x 45 mm) can be aligned in line or connected through right angles. The load capacity of the tables is 200 kg.
Worktops on pages 93-95.

Le système de travail Work-Office

Le système de poste travail Work-Office se distingue par une multitude de variantes. Il est graduellement réglable en hauteur de 670 à 1030 mm. Les supports en tubes d'acier (45x45 mm), extensible de façon modulaire, peuvent être raccordés en longueur ou dans les angles. La capacité de charge des tables est 200 kg. Des plateaux - voir pages 93-95.

Grundgestell 600mm tief

Basic frame 600mm deep / *Cadre de base 600mm*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.8756.250P	750 x 600 x 670-1030	180,00
03.8106.250P	1000 x 600 x 670-1030	192,00
03.8146.250P	1500 x 600 x 670-1030	218,00
03.8196.250P	2000 x 600 x 670-1030	232,00

Grundgestell 750mm tief

Basic frame 750mm deep / *Cadre de base 750mm*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.875.250P	750 x 750 x 670-1030	184,00
03.810.250P	1000 x 750 x 670-1030	196,00
03.814.250P	1500 x 750 x 670-1030	222,00
03.819.250P	2000 x 750 x 670-1030	235,00

Anbaugestell 600mm tief

Add-on frame 600mm deep / *Cadre complémentaire 600mm*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.8756.1.250P	750 x 600 x 670-1030	155,00
03.8106.1.250P	1000 x 600 x 670-1030	163,00
03.8146.1.250P	1500 x 600 x 670-1030	190,00
03.8196.1.250P	2000 x 600 x 670-1030	203,00

Anbaugestell 750mm tief

Add-on frame 750mm deep / *Cadre complémentaire 750mm*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.875.1.250P	750 x 750 x 670-1030	157,00
03.810.1.250P	1000 x 750 x 670-1030	164,00
03.814.1.250P	1500 x 750 x 670-1030	191,00
03.819.1.250P	2000 x 750 x 670-1030	204,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Werkbankplatten — Worktops — *Plateaux*

Buche-Multiplex-Werkbankplatte, wasserfest, gedämpft nach DIN 68705 /
Top beech multiplex, water resistant, according to DIN 68705 /
Plateau multiplis, étanche à l'eau, selon DIN 68705



Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	25		40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
810 x 750			03.81.40	103,00		
1000 x 750	03.10.25	103,00	03.10.40	125,00		
1200 x 750			03.12.40	147,00		
1250 x 750	03.12.25	113,00				
1500 x 750	03.15.25	139,00	03.15.40	177,00	03.15.50	239,00
2000 x 750	03.20.25	180,00	03.20.40	241,00	03.20.50	315,00
2500 x 750	03.25.25	226,00	03.25.40	302,00	03.25.50	393,00

Rotbuche-Werkbankplatte, riegelverleimt, keilgezinkt /
Top in beech, glued in parquet form / *Plateau en hêtre massif*

Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
810 x 750	R 03.81.40	141,00	R 03.81.50	152,00
1000 x 750	R 03.10.40	171,00	R 03.10.50	185,00
1200 x 750	R 03.12.40	200,00	R 03.12.50	218,00
1500 x 750	R 03.15.40	248,00	R 03.15.50	271,00
2000 x 750	R 03.20.40	324,00	R 03.20.50	354,00

Platte-Platteverbindung: mit Lamello und 2 Spannklammern für Längen ab 2500 mm
Top-to-top connection for tops longer than 2500 mm
Liaison pour deux plateaux de plus de 2500 mm

Art.-Nr. 03.00.32 EUR 55,00



Buche-Multiplex Werkbankplatte, mit 3 mm eingelassener Stahlkante, als L-Profil verschraubt / Top beech multiplex with 3 mm steel edge in L-profile, screwed on /
Plateau hêtre multiplis avec bord d'acier de 3 mm en profile L, vissé



Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	K 03.15.40	229,00	K 03.15.50	278,00
2000 x 750	K 03.20.40	301,00	K 03.20.50	359,00

Andere Plattenmaße auf Anfrage / Other worktops on demand / *D'autres plateaux sur demande*

Werkbankplatten — Worktops — *Plateaux*

Buche-Multiplex-Werkbankplatte, mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, als L-Profil verschraubt / Top beech multiplex with 1,5 mm galvanised steel cover, front in L-profile / *Plateau hêtre multiplis avec couche zinguée de 1,5 mm, front en profile L, vissé*

Plattenstärke / Thickness / *Épaisseur* mm	40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	A 03.15.40	259,00	A 03.15.50	314,00
2000 x 750	A 03.20.40	341,00	A 03.20.50	405,00



MDF-Platte mit 0,7 mm HPL Belag, hoher Abriebwiderstand, 4-seitig ABS Umleimer / Worktop with 0,7 mm high grade industrial linoleum surface, edges anti-shock, resistant against oil, grease and nearly uninflammable / *Plateau robuste, recouvert d'un linoléum de 0,7 mm, bords anti-choc, résistant à l'huile, à la graisse et à la braise.*

Plattenstärke / Thickness / *Épaisseur* mm	30		40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	H 03.15.30	233,00	H 03.15.40	258,00	H 03.15.50	303,00
2000 x 750	H 03.20.30	271,00	H 03.20.40	301,00	H 03.20.50	351,00



MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag, beständig gegen Fette und Öle, antistatisch, 4-seitig ABS Umleimer / Worktop as before with cover 2,5 mm linoleum and anti-static / *Plateau robuste comme ci-dessus, recouvert de 2,5 mm linoléum et anti-statique*

Plattenstärke / Thickness / *Épaisseur* mm	30		40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	L 03.15.30	300,00	L 03.15.40	322,00	L 03.15.50	368,00
2000 x 750	L 03.20.30	319,00	L 03.20.40	357,00	L 03.20.50	428,00



Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet, 4-seitig ABS-Umleimer, Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag, Oberfläche abriebfest und pflegeleicht/ Melamin-coated worktop, all edges anti-shock, easy-care surface/ *Plateau melaminé, tous les bords anti-choc, entretien facile*

Plattenstärke / Thickness / *Épaisseur* mm	28	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR
1000 x 750	07.26.10	100,00
1500 x 750	07.26.15	142,00
2000 x 750	07.26.20	177,00



Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Werkbankplatten — Worktops — *Plateaux*

MDF-Platte mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm (Trovidur), 4-seitig ABS Umleimer - Schwer entflammbare Oberfläche beständig gegen Salzlösungen, Säuren und Alkalien / Worktop with 2,5 mm high grade industrial linoleum surface TROVIDUR, edges anti-shock, nearly uninflammable and resistant against salt, acids and alkaline solutions / *Plateau robuste, recouvert d'un linoléum de 2,5 mm, les bords antichoc, difficilement inflammable et résistant aux acides et solutions alcalines*



Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	30		40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	T 03.15.30	294,00	T 03.15.40	312,00	T 03.15.50	357,00
2000 x 750	T 03.20.30	307,00	T 03.20.40	346,00	T 03.20.50	404,00

EGB-leitfähige Arbeitsplatte - Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche, Oberfläche RAL 7035 / ESD anti-static worktop for all electronic areas RAL 7035 / *Plateau DCE anti-statique pour toutes les zones sensibles, RAL 7035*



Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	30	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR
1000 x 750	07.24.10/30	279,00
1500 x 750	07.24.15/30	358,00
2000 x 750	07.24.20/30	413,00

MDF-Platte unbeschichtet, 4-seitig ABS-Umleimer / Worktop only edges in linoleum anti-shoc / *Plateau robuste, seulement les bords recouverts d'un linoléum anti-choc*

Plattenstärke / Thickness / *Èpaisseur* mm	30		40		50	
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
1500 x 750	M 03.15.30	139,00	M 03.15.40	179,00	M 03.15.50	247,00
2000 x 750	M 03.20.30	163,00	M 03.20.40	203,00	M 03.20.50	264,00

Werkbankplattenabschluß, 3-seitig, Buche, Höhe 120 mm, Stärke 15 mm / Wooden border 3 sides, beech,height 120 mm, 15 mm thick / *Rebord 3 côtes, hêtre, hauteur 120 mm, épaisseur 15 mm*

BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR
3-seitig / 3-sides / *3 côtés*, 2000 x 750	PA 200	49,20
Rückbrett / back border / *rebord,* 2000 mm	RPA 200	28,00
3-seitig / 3-sides / *3 côtés*, 1500 x 750	PA 150	43,50
Rückbrett / back border / *rebord,* 1500 mm	RPA 150	21,00
3-seitig / 3-sides / *3 côtés*, 1200 x 750	PA 120	41,00
Rückbrett / back border / *rebord,* 1200 mm	RPA 120	17,60
3-seitig / 3-sides / *3 côtés*, 810 x 750	PA 81	35,00
Rückbrett / back border / *rebord,* 810 mm	RPA 81	13,50

Druckluft und Energieversorgung

Air connection and electrical distribution

Air comprimé et distribution électrique

Druckluftregelventil 1/4“, bis 16 bar mit Stecker und Dose
Peressure reducing valve DM1/4C, max. 16 bar
Réduction de pression DM 1/4C, max. 16 bar

Art.-Nr. 03.74.01 EUR 64,00

Filterregelverteiler 1/4“, bis 16 bar
Distributor input/output 1/4C, max. 16 bar
Distributeur in/out 1/4C, max. 16 bar

Art.-Nr. 03.74.02 EUR 92,00



Kupplungsdose 1/4“, bis 16 bar mit 3 Dosen
Distributor 1/4C with 3 outputs, max. 16 bar
Distributeur 3 x out, 1/4C, max 16 bar

Art.-Nr. 03.74.03 EUR 68,00

Kupplung 1/4“, bis 16 bar mit 2 Dosen
Distributor 2 outputs 1/4C, max. 16 bar
Distributeur 2 x out, 1/4C, max. 16 bar

Art.-Nr. 03.74.04 EUR 56,00



Spiralschlauch 2,5 m, ø 8 mm zur Aufhängung von Werkzeugen
Spiral hose 2,5 m, ø 8 mm
Tyau spirale, 2,5 m, ø 8 mm

Art.-Nr. 03.74.05 EUR 30,00



Druckluftschlauch ø 10 mm, lfd. Meter
Air hose ø 10 mm, current meter
Tyau d'air ø 10 mm, prix p. metre

Art.-Nr. 03.74.06 EUR 3,40

Kupplungsdose 1/4“ für Schlauch ø 8 mm
Clutch 1/4C for hose 8 mm
Embrayage 1/4C pour tyau ø 8 mm

Art.-Nr. 03.74.07
EUR 12,10

Kupplungsstecker 1/4“ für Schlauch ø 8 mm
Coupling plug 1/4C for hose ø 8 mm
Embout 1/4C pour tyau ø 8 mm

Art.-Nr. 03.74.09
EUR 4,00

T-Steckverbindung 1/4“ für Schlauch ø 10 mm
T-connexion 1/4C for hose ø 10 mm
Connection en T 1/4C pour tyau ø 10 mm

Art.-Nr. 03.74.11
EUR 8,20

Y-Steckverbindung 1/4“ für Schlauch ø 10 mm
Y-connexion 1/4C for hose ø 10 mm
Connection en Y 1/4C pour tyau ø 10 mm

Art.-Nr. 03.74.12
EUR 8,50

Weitere Druckluftkomponenten auf Anfrage / Weitere Druckluftkomponenten auf Anfrage / *Weitere Druckluftkomponenten auf Anfrage*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Energiekanal | **Energy duct** | ***Barre d'alimentation en énergie***

Komplett verdrahtet | **Fully wired** | ***Complètement cablée***

Der Aufbau erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten an dem Aufbaugestell der Multi-Wand, an den Tragsäulen oder am Obergestell des Workraster-Grundmoduls und ebenso direkt auf der Arbeitsplatte.
This is arranged as requested by the customer; the individual components can be screwed on individually. The energy duct is available in three different lengths. Special brackets provide scope for attachment to the basic support of the multi-board, uprights or overhead frame of the Workraster basic module and directly on the worktop.
La structure est entièrement à la discrétion du client, les composants pouvant être vissés de manière individuelle. La barre d'alimentation en énergie est livrable en trois longueurs. Des fixations spéciales permettent la fixation sur le cadre de montage supérieur, sur les montants ou sur le cadre supérieur du module de base du Workraster, ainsi que directement sur le plateau de travail.

Unterschiedliche Halterungen ermöglichen jede denkbare Befestigung des Energiekanals, ob direkt auf der Arbeitsplatte oder aber an den Tragsäulen der Multi-Wand und des Workraster.

Various brackets allow for every conceivable means of attaching the energy duct, be it directly to the worktop or to the uprights on the multi-board and Workraster.

Divers dispositifs permettent toutes sortes de fixations de la barre d'alimentation en énergie, soit directement au-dessus du plateau de travail ou bien sur les montants de l'ensemble de cadre supérieur et du Workraster.

blau: Druckluft - gelb: Strom

blue: compressed air - yellow: electricity

bleu : air comprimé - jaune : Courant

Energiekanal / Energy duct / Barre d'alimentation en énergie
Direkte Versorgung mit Strom & Druckluft / Direct supply with electricity & compressed air / Alimentation directe en courant et air comprimé

Jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.
Each component is earthed separately. The individual elements are supplied by the energy duct via M20 cable screw connections.
La mise à la terre de chacun des composants est individuelle. L'alimentation de chacun des composants se fait, pour la barre d'alimentation en énergie, par des branchements M20.

Energiekanal komplett bestückt & verdrahtet, Halter S. 91
Energy duct fully fitted & wired, bracket p. 33 / *Barre d'alimentation en énergie complètement équipée et câblée, support p. 33*
Energiekanal komplett bestückt mit 3 Steckdosen + 1 Ein/Aus-Schalter
Energy duct fully fitted with 3 sockets + 1 On/Off switch / *Barre d'alimentation en énergie équipée avec 3 prises + 1 interrupteur marche/arrêt*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.10.10	875 x 60 x 130	151,80
07.861.15.10	1375 x 60 x 130	180,10
07.861.20.10	1875 x 60 x 130	202,90

Bei den hier angebotenen Energieleisten wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen
Fusing provided by the customer is assumed to exist for the electrical passages offered here / *Les barres électriques proposées ici présupposent une protection côté œuvre.*

Energiekanal | Energy duct | ***Barre d'alimentation en énergie***
Komplett verdrahtet | Fully wired | ***Complètement cablée***

Energiekanal komplett bestückt & verdrahtet, Halter S. 91
Energy duct fully fitted & wired, bracket p. 33 / *Barre d'alimentation en énergie complètement équipée et câblée, support p. 33*

Energiekanal komplett bestückt mit 3 Steckdosen + 1 Ein/Aus-Schalter und 2 Druckluftanschlüssen / Energy duct fully fitted with 3 sockets + 1 On/Off switch and 2 compressed air connections / *Barre d'alimentation en énergie équipée avec 3 prises + 1 interrupteur marche/arrêt et 2 raccords en air comprimé*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.10.11	875 x 60 x 130	219,40
07.861.15.11	1375 x 60 x 130	257,20
07.861.20.11	1875 x 60 x 130	280,00

Energiekanal komplett bestückt & verdrahtet, Halter S. 91
Energy duct fully fitted & wired, bracket p. 33 / *Barre d'alimentation en énergie complètement équipée et câblée, support p. 33*

Energiekanal komplett bestückt mit 3 Steckdosen + 1 Ein/Aus-Schalter, 1 CEE-Steckdose und 2 Druckluftanschlüssen / Energy duct fully fitted with 3 sockets + 1 On/Off switch, 1 CEE socket and 2 compressed air connections / *Barre d'alimentation en énergie équipée avec 3 prises + 1 interrupteur marche/arrêt, 1 prise CEE et 2 raccords en air comprimé*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.10.12	875 x 60 x 130	257,20
07.861.15.12	1375 x 60 x 130	295,00
07.861.20.12	1875 x 60 x 130	319,80

Energiekanal komplett bestückt & verdrahtet, Halter S. 33
Energy duct fully fitted & wired, bracket p. 33 / *Barre d'alimentation en énergie complètement équipée et câblée, support p. 33*

Energiekanal komplett bestückt mit 2 Schukosteckdosen, 1 CEE-Steckdose, 1 Druckluftanschluss und Not-Aus-Schalter
Energy duct complete with 2 sockets with protective contacts, 1 CEE socket, 1 compressed air connection and emergency stop switch
Barre d'alimentation en énergie équipée avec 2 prises électriques avec fiche à contact de protection, 1 prise CEE, 1 raccord en air comprimé + 1 interrupteur d'arrêt d'urgence

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.10.13	875 x 60 x 130	265,00
07.861.15.13	1375 x 60 x 130	291,80
07.861.20.13	1875 x 60 x 130	314,60

Energiekanal / Energy duct / *Barre d'alimentation en énergie*

Universal einsetzbar, Bestückung nach Kundenwunsch, Befestigungsmöglichkeiten an der Multi-Wand und am Workraster
Can be used universally, equipped as requested by the customer, attachment options on the multi-board and on the Workraster / *Mise en place universelle, équipement selon les désirs du clients, possibilités de fixation sur le cadre supérieur et sur le Workraster*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.801	875 x 130 x 60	64,00
07.861.1301	1375 x 130 x 60	77,00
07.861.1801	1875 x 130 x 60	86,00

Kabelkanal / Cable duct / *Goulotte*

U-Kanal für die Befestigung zwischen den Tragsäulen zur Kabelverlegung
U-duct for securing between the uprights for cable routing
Goulotte en U pour fixation entre les montants, pour la disposition des câbles

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.802	875 x 130 x 60	26,00
07.861.1302	1375 x 130 x 60	34,00
07.861.1802	1875 x 130 x 60	39,00

Bei den hier angebotenen Energieleisten wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen
Fusing provided by the customer is assumed to exist for the electrical passages offered here / *Les barres électriques proposées ici présupposent une protection côté œuvre.*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Energiekanal - Zubehör

Energy duct - Accessories

Barre d'alimentation en énergie - Accessoires

Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte (paarweise) Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte

Energy duct bracket for worktop (in pairs) Bracket for direct mounting on worktop
Support pour barre d'alimentation en énergie pour le plateau de travail (paires) Cornière pour montage direct sur le plateau de travail

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
03.861.01	60 x 52 x 110	12,20

Energiekanalhalterung für Tragsäule (paarweise) Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen

Energy duct bracket for uprights (in pairs) Bracket on right and left for attachment in front of the uprights
Support pour barre d'alimentation en énergie pour Montants (paires) Support gauche et droit pour fixation avant les montants

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.03	33,5 x 45 x 117	13,50

Energiekanalhalterung für Grund-modul (paarweise) Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen

Energy duct bracket for basic module (in pairs) Bracket on right and left for attachment between the uprights
Support pour barre d'alimentation en énergie pour Module de base (paires) Support gauche et droit pour fixation entre les montants

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.01-1	33 x 38 x 117	11,20

Netzwerkdose RJ45,
network socket RJ45,
prise réseau RJ45

Art.-Nr.	Ausführung	EUR
07.861.19	125x125	37,50

Abdeckung blank
für den Energiekanal, t=1,25mm

Cover blank, for the energy duct, t=1.25mm
Plaque de revêtement neutre pour la barre d'alimentation en énergie, t=1,25mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.04	125 x 125	6,20
07.861.05	250 x 125	6,90
07.861.06	375 x 125	7,60

Abdeckung und Druckluft Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, für den Energiekanal, t=1,25mm, Länge=125mm

Cover plate incl. compressed air connection, for energy duct, t=1.25mm, length = 125mm
Plaque de revêtement y compris raccord en air comprimé, pour la barre d'alimentation en énergie, t=1,25mm, Longueur = 125mm

Art.-Nr.		EUR
07.861.07	1/4"	40,00
07.861.08	1/2"	40,00

Abdeckung und Steckdosen Abdeck-blech inkl. 4er Steckdosenleiste & 3er Leiste mit Kippschalter, t=1,25mm, Länge =375mm

Cover plate ind. 4-way socket strip & 3-way strip with rocker switch, t=1.25mm, length =375mm
Plaque de revêtement y compris multiprise 4 prises et 3ème multiprise avec commutateur t=1,25mm, Longueur = 375mm

Art.-Nr.		EUR
07.861.14	2er	43,00
07.861.15	3er + Schalter	77,00
07.861.16	4er	63,00

Abdeckung und Kippschalter An/Aus
Abdeckblech inkl. Standard - Kippschalter, t=1,25mm

Cover and On/Off rocker switch Cover plate incl. standard rocker switch, t=1.25mm
Plaque de revêtement et commutateurs Marche/Arrêt Plaque de revêtement y compris interrupteur standard t=1,25mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.10	125 x 125	19,00

Abdeckung und Not-Aus Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter, t=1,25mm

Cover plate incl. emergency stop switch, t=1.25mm
Plaque de revêtement y compris bouton d'arrêt d'urgence t=1,25mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.09	125 x 125	59,00

Abdeckung und Schuko Abdeckblech inkl. Schukosteckdose, t=1,25mm, mit Deckel

Cover plate incl. socket with protective contact, t=1.25mm, with cover / *Plaque de revêtement y compris prises électriques avec fiche à contact de protection, t=1,25mm, avec couvercle*

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.11	125 x 125	29,00

Abdeckung und CEE Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16A, t=1,25mm

Cover plate incl. CEE socket 16A, t=1.25mm
Plaque de revêtement y compris prise CEE 16A, t=1,25mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.12	250 x 125	44,00



Abdeckung für Sicherungen Abdeckblech für Sicherungen, kpl. mit Hutschiene, t=1,25mm

Cover plate for various fuses, cpl. with top hat rail, t=1.25mm
Plaque de recouvrement pour divers fusibles couplé avec un profilé chapeau, t=1,25mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.861.13	375 x 125	20,00

Installationsschutz 20A, 230V
Für Schukosteckdosen

Installation protection 20A, 230V For sockets with protective contacts
Protection de l'installation 20A, 230V Pour prise électrique avec fiche à contact de protection

Art.-Nr.	EUR
03.74.16	62,00

Installationsschutz 20A, 400V
Für CEE-Steckdosen

Installation protection 20 A, 400V For CEE sockets
Protection de l'installation 20A, 400V Pour prises CEE

Art.-Nr.	EUR
03.74.17	62,00

Sicherungsautomat B, 1-polig 16A, 230V
Für Schukosteckdosen

Automatic circuit breaker B, 1-pin 16A, 230V. For sockets with protective contacts / *Interrupteur automatique B, unipolaire 16A 230V. Pour prise électrique avec fiche à contact de protection*

Art.-Nr.	EUR
03.74.18	64,50

Sicherungsautomat C, 3-polig 16A, 440V
Für CEE-Steckdosen

Automatic circuit breaker C, 3-pin 16A, 440V For CEE sockets
Interrupteur automatique C, à 3 pôles 16A, 440V0V Pour prises CEE

Art.-Nr.	EUR
03.74.19	74,00

FI-Schutzschalter 25A, 230V
Für Schukosteckdosen

Security switch 25A, 230V For sockets with protective contacts
Interrupteur d'urgence 25A, 230V Pour prise électrique avec fiche à contact de protection

Art.-Nr.	EUR
03.74.20	90,00

FI-Schutzschalter 25A, 400V
Für CEE-Steckdosen

Security switch 25A, 400V For CEE sockets
Interrupteur d'urgence 25A, 400V Pour prises CEE

Art.-Nr.	EUR
03.74.21	97,00

6-Eck-Werkbank — Six-fold workbench — *Etabli héxagonal*

6-Eck-Werkbankplatte Buche multiplex 40 mm
Workbench top
Plateau d'établi
Art.-Nr. 03.15.66 EUR 1183,00



Zwischenblech zwischen zwei Schubladenschränken
Steel sheet between the cabinets
Tôle entre deux armoires
Art.-Nr. 03.58.20 EUR 27,00

6-Eck-Energieaufsatz mit 2 Schuko-Steckdose 230 V
Energy top for workbench 6 places 2 socket
Chapiteau d'énergie pour établi 6 places 2 prise
Art.-Nr. 03.66.73/02 EUR 789,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/0300.400 EA
EUR 599,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/0010.550 EA
EUR 446,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2001.450 EA
EUR 603,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.0600 EA
EUR 876,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.0040 EA
EUR 748,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.1110 EA
EUR 889,00

8-Eck-Werkbank — eight-fold workbench — *Etabli héxagonal*

8-Eck-Werkbankplatte Buche multiplex 40 mm
Workbench top
Plateau d'établi
Art.-Nr. 03.15.88 EUR 1499,00



Zwischenblech zwischen zwei Schubladenschränken
Steel sheet between the cabinets
Tôle entre deux armoires
Art.-Nr. 03.58.21 EUR 27,00

8-Eck-Energieaufsatz mit 2 Schuko-Steckdose 230 V
Energy top for workbench 8 places 2 socket
*Chapiteau d'énergie pour établi 8 places 2 prise*Art.-Nr.
03.88.73/02 EUR 899,00



555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/0001 FL
EUR 399,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/0110/450 EA
EUR 535,20

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/0140 EA
EUR 763,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.0002 EA
EUR 584,00



555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.0202 EA
EUR 726,00

555 x 736 x 819 mm
Art.-Nr. 580/2.0222 EA
EUR 888,00

Ausbildungs-Werkbank — Eight-fold workbench — *Etabli octogonal*

Systeme für Werkzeugausgaben — Systems for the issuing of tools — *Systèmes pour la répartition des outils*

Eckschrank: Verwendung bei rechtwinkliger Anordnung von Schubladenschränken. Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 Flügeltüren, 2 verstellbaren Fachböden und Schließung.

Corner-cupboard: necessary for a series of rightangled drawer blocks. Sturdy welded quality steel sheet, 2 hinged doors, 2 adjustable shelves and lock.

Armoire au coin: nécessaire pour une série des armoires rectangulaires. Construction de tôles d'acier première qualité, 2 portes battantes, 2 étagères réglables, serrure.

1019 x 1050 x 736 mm
Art.-Nr. 04.250.20 EUR 710,00

Zubehör für Werkzeugausgabe
Accessories for the issuing of tools
Accessoires pour l'issue des outils

Pendeltür, Breite 705mm, einflügelig, für Schrankhöhe 1019 mm
(zweiflügelig auf Anfrage)
Swing-door, width 705 mm, one-sided for height 1019 mm (two-sided if requested)
Porte battante, largeur 705mm, une porte pour hauteur 1019 mm (deux portes sur demande)
Art.-Nr. 04.250.30 EUR 384,00

Thekenklappe, Breite 705 mm, Tiefe 736 mm, Buche multiplex 25 mm
Hinged lid, width 705 mm, depth 736 mm, beech multiplex 25 mm
Abattant, largeur 705 mm, profondeur 736 mm, hêtre multiplis 25 mm

Art.-Nr. 04.250.35 EUR 116,00



Kombinationsbeispiel
für Werkzeugausgabe





Lochplattensystem

Perforated panels

Panneaux perforés



2000 x 450 mm

1500 x 450 mm



1000 x 450 mm

500 x 450 mm

Lochplatten-System: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit einer kleinen Schraubendrehung fest arretiert. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.

Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10x10 mm, rundum abgekantet, mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen. Einfache Wandmontage, 4 verschiedene Größen.
Perforated storage panel, quadratic holes, 10 x 10 mm, fully flanged for strength, fixing to wall easily, 4 different sizes.
Paroi arrière en tôle d'acier renforcé, trous carrés, 10 x 10 mm, haute résistance à la charge. Fixation simple, 4 dimensions disponibles.

Abmessungen / Dimensions / *Dimensions*		
BxH / wxd / *lxp* mm	Art.-Nr.	EUR
2000 x 450	03.83.104	96,00
1500 x 450	03.83.103	82,00
1000 x 450	03.83.102	51,00
500 x 450	03.83.101	33,00

Gewünschter Farbton bitte dazu angeben. Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau.
Please, mention the coulour. Without indication we supply in RAL 7035.
Veuillez indiquer la couleur. Sans indication nous livrons en RAL 7035.

Werkbankhalterung inkl. Befestigungsmaterial
Workbench fitting incl. fastening material
Montants pour établi avec matériel de fixation

Art.-Nr. 03.83.047 EUR 6,90

Anzahl der notwendigen Halterungen für Lochplatten:
Qty. of the necessary workbench fittings for perforated panels:
Qté. de montants nécessaires pour établis:

500 mm	2
1000 mm	3
1500 mm	4
2000 mm	5

Hakensortimente, praxisgerecht zusammengestellt
Assortment of hooks
Assortiment de crochets, combinaison pratique

28-teilig / pcs.
Art.-Nr. 03.83.395 EUR 107,00

18-teilig / pcs.
Art.-Nr. 03.83.396 EUR 67,00



Werkzeughalter einfach
Simple tool holder
Crochet simple

Abmessungen / Dimensions / *Dimensions*		
	Art.-Nr.	EUR
50 mm	03.83.301	1,55
100 mm	03.83.302	1,60
150 mm	03.83.303	1,65
200 mm	03.83.304	1,80

Werkzeughalter doppelt
Double tool holder
Crochet double

Abmessungen / Dimensions / *Dimensions*		
	Art.-Nr.	EUR
35 mm	03.83.321	2,70
50 mm	03.83.322	2,90
75 mm	03.83.323	3,00
150 mm	03.83.324	3,20

Werkzeughalter einfach
Simple tool holder
Crochet simple

Abmessungen / Dimensions / *Dimensions*		
	Art.-Nr.	EUR
35 mm	03.83.311	1,50
75 mm	03.83.312	1,55
125 mm	03.83.313	1,70

Lochplattensystem

Perforated panels

Panneaux perforés



Werkzeugklemme einfach
Simple spring clip
Support à tournevis simple

	Art.-Nr.	EUR
ø 6 mm	03.83.331	2,20
ø 10 mm	03.83.332	2,25
ø 13 mm	03.83.333	2,30
ø 16 mm	03.83.334	2,70
ø 19 mm	03.83.335	2,75



Werkzeugklemme doppelt
Double spring clip
Support à tournevis double

	Art.-Nr.	EUR
ø 6 mm	03.83.341	4,50
ø 10 mm	03.83.342	4,80
ø 13 mm	03.83.343	5,20
ø 16 mm	03.83.344	5,50
ø 19 mm	03.83.345	5,60

Rohrhalter
Pipe bracket
Support à tube

ø innen 60 mm
Art.-Nr. 03.83.383 EUR 7,00

ø innen 100 mm
Art.-Nr. 03.83.384 EUR 7,40

Zangenhalter
Plier hook
Support à pince

	Art.-Nr.	EUR
35 x 35 mm	03.83.351	3,70
55 x 35 mm	03.83.352	3,75
75 x 35 mm	03.83.353	3,80



Maschinenhalter
Power tool loops
Support à machines

	Art.-Nr.	EUR
ø 40 mm	03.83.357	6,30
ø 60 mm	03.83.358	7,00
ø 80 mm	03.83.359	7,60



Schräghaken
Extendend hook
Doigt

40 mm Art.-Nr. 03.83.361
EUR 1,95



Schraubenschlüsselhalter
Spanner unit
Râtelier pour clés plates

130 x 150 mm Art.-Nr. 03.83.371
EUR 11,50

Schraubendreherhalter
Screwdriver unit
Multi-support - tournevis

Für 6 Teile / for 6 pcs. / *pour 6 pcs.*
200 x 40 mm Art.-Nr. 03.83.374 EUR 11,80
Für 12 Teile / for 12 pcs. / *pour 12 pcs.*
390 x 40 mm Art.-Nr. 03.83.375 EUR 14,80



Halter für Bohrer
Hook for drills
Support à forets

Für 14 Teile / for 14 pcs. / *pour 14 pcs.*
200 x 35 mm Art.-Nr. 03.83.378 EUR 11,40
Für 28 Teile / for 28 pcs. / *pour 28 pcs.*
390 x 35 mm Art.-Nr. 03.83.379 EUR 18,60

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Lochplattensystem

Perforated panels

Panneaux perforés

Rundhalter
Tool loops
Support à outil

25 x 65 mm Art.-Nr. 03.83.355
EUR 4,50



Werkzeughalter 3-fach
triple-hook
crochet triple

150 mm Art.-Nr. 03.83.363
EUR 5,20

Dosenhalter
Hook for can
Crochet pour bombes

ø 70 mm Art.-Nr. 03.83.369
EUR 10,10



Sägenhalter (paarweise)
Saw storage unit (pair)
Crochet à scie (paire)

Für 4 Teile / for 4 pcs. / *pour 4 pcs.*
Art.-Nr. 03.83.381
EUR 6,80

Kombinationshalter
Combiniation hook
Crochet combinaison

55 x 150 mm Art.-Nr. 03.83.368
EUR 25,50

Schlauch- u. Kabelhalter
Hook for hoses
Crochet pour tuyaux

220 x 180 mm Art.-Nr. 03.83.394
EUR 14,90

Ablageplatte
Shelf
Étagère

350 x 125 mm Art.-Nr. 03.83.386
EUR 13,70

Grundplatte klein für individuelle Lösungen
Small basic hook for individual solutions
Petit crochet de base pour solutions individuelles

Art.-Nr. 03.83.391 EUR 1,30
groß / large / *grand*
Art.-Nr. 03.83.392 EUR 1,50



Halter für Sichtlagerkästen
Hook for bins
crochet pour mini-bacs

Art.-Nr. 03.83.393
EUR 4,20

Werkbankzubehör
leichte Ausführung

Schraubstock Panther ganz, aus Stahl geschmiedet
Panther-Vice forged entirely in steel
Panther-Etau en acier

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.88.100	195,00
120 mm	03.88.120	225,00
140 mm	03.88.140	315,00
160 mm	03.88.160	442,00

Workbench-Accessories
easy execution

Drehteller 360° schwenkbar, mit 2 Feststellhebel
Rotation plate 360°, with 2 clamps
Plateau tournant 360°, avec 2 arrêts

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.88.101	52,00
120 mm	03.88.102	60,00
140 mm	03.88.103	82,00
160 mm	03.88.104	97,00

Accessoires pour établis
exécution légère

Panther-Lift HV-Bereich 215 mm,
360° schwenkbar
Panther height adjustment up
to 215 mm, rotable 360°
Panther- Réglage d'hauteur jusqu'à 215 mm, tournant 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.88.111	339,00
120 mm	03.88.122	339,00
140 mm	03.88.144	339,00
160 mm	03.88.166	339,00

Werkbankzubehör
schwere Ausführung

LEINEN-Schraubstock Junior ganz aus Stahl geschmiedet
LEINEN-Vicce Junior forged entirely
in steel
LEINEN-Etau Junior en acier

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.89.100	282,00
125 mm	03.89.125	339,00
150 mm	03.89.150	525,00

Workbench-Accessories
heavy execution

Drehteller 360° schwenkbar
Rotation plate 360°
Plateau tournant 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.89.101	146,00
125 mm	03.89.102	169,00
150 mm	03.89.105	225,00

Accessoires pour établis
exécution lourde

LEINEN-Lift HV-Bereich 215 mm,
360° schwenkbar
LEINEN height adjustment up to 215 mm,
rotable 360°
LEINEN Support à étaux jusqu'à 215 mm, tournant 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.89.111	339,00
125 mm	03.89.122	339,00
150 mm	03.89.155	339,00

Werkbankzubehör leichte Ausführung

Aus Stahl geschmiedet, nach vorne öffnend
forget intirely in steel, opening to the front
en acier, l'ouverture vers l'avant

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur, kg*	Art.-Nr.	EUR
100 mm, 6,4 kg	03.M88.100	161,00
125 mm, 10,1 kg	03.M88.125	189,00
150 mm, 17,5 kg	03.M88.150	265,00
175 mm, 25,5 kg	03.M88.175	344,00

Workbench-Accessories easy execution

Drehteller, 360° schwenkbar
Rotation plate 360°
Plateau rotable 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.M88.101	50,00
125 mm	03.M88.121	58,00
150 mm	03.M88.151	75,00
175 mm	03.M88.171	93,00

Accessoires pour établis exécution légère

Lift HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar
height adjustment up to 215 mm, rotable 360°
Support à étaux jusqu'à 215 mm, rotable 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
100 mm	03.M88.102	335,00
125 mm	03.M88.122	335,00
150 mm	03.M88.152	335,00
175 mm	03.M88.172	335,00

Werkbankzubehör schwere Ausführung

Aus Spezialguss, nach hinten öffnend
Special cast iron, opening to the back
Fonte spéciale, l'ouverture vers l'arrière

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur, kg*	Art.-Nr.	EUR
80 mm, 5,3 kg	03.M89.080	119,00
100 mm, 10,4 kg	03.M89.100	160,00
120 mm, 17,2 kg	03.M89.120	205,00
150 mm, 25,0 kg	03.M89.150	269,00

Workbench-Accessories heavy execution

Drehteller, 360° schwenkbar
Rotation plate 360°
Plateau rotable 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
80 mm	03.M89.081	53,50
100 mm	03.M89.101	94,00
120 mm	03.M89.121	119,00
150 mm	03.M89.151	158,00

Accessoires pour établis exécution lourde

Lift HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar
height adjustment up to 215 mm, rotable 360°
Support à étaux, réglage d'hauteur de 215 mm, rotable 360°

Backenbreite / Width of jaws / *Largeur du mâchoire*		
Breite / Width / *Longueur*	Art.-Nr.	EUR
80 mm	03.M89.082	335,00
100 mm	03.M89.102	335,00
120 mm	03.M89.122	335,00
150 mm	03.M89.152	335,00

abschliessbares Gehäuse für Klapp-Lift-Schraubstock, Schloss wahlweise links oder rechts montierbar, Front Kunststoffrolladen BxTxH 300x500x819 mm
Nutzmaß BxTxH 260x475x680 mm
Housing with roller shutter and cylinder lock (RHS or LHS possible),
WxDxH 300x500x819mm, Usuable dim. WxDxH 260x475x680mm
Bâti pour étaux avec rideau et serrure à cylindre (à gauche ou à droite possible),
LxPxH 300x500x819mm, dim. Intérieure: LxPxH 260x475x680 mm

Art.-Nr. 03.84.04 EUR 257,00

Klapplift für Schraubstock Panther mit 120 mm Backenbreite
HV-Bereich 215 mm, 360° drehbar
Vice lift and folding unit for jaw 120 mm, height adjustment 215mm,
Rotable 360°
Support rabattable et réglable en hauteur de 215mm, rotable 360°

Art.-Nr. 03.84.KL120 EUR 599,00

workraster

Schwenkrahmen
Swivel frame
Cadres oscillants

Lochwände
Perforated panels
Panneaux perforés

Beleuchtung
Lighting
Éclairage

Obergestelle
Overhead frames
Cadres supérieurs

Sichtlagerkästen
Small boxes
Bacs

Stühle
Chairs
Chaises

Energiekanal
Energy duct
Barre d'alimentation en énergie

Arbeitsplatten
Worktops
Plateaux

Grundmodul E
Basic module E
Module de base E

Monitorhalterung mit Tastaturauflage
Monitor bracket with keypad support
Support pour ordinateur avec tablette pour clavier

- Standard- Farben: RAL 5013-kobaltblau/7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38mm, individuell höheneinstellbar und für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die gleichmäßige Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft

- Standard colours: RAL 5013 cobalt blue/7035 light grey
- Height raster 38mm, height can be set individually and best suited to standing and setting work
- Unit construction system: numerous possible combinations, also suitable for retrofitting
- The evenly distributed loading of the individual basic modules is up to 300kg
- Supplied directly with light and via energy ducts with electricity and compressed air

- *Couleurs standard : RAL 5013-bleu cobalt/7035-gris clair*
- *Quadrillage en hauteur 38mm, réglage individuel en hauteur, parfaitement adapté aux tâches accomplies debout ou assis.*
- *Système modulaire: multiples possibilités de combinaisons, également dans le cas d'une reconfiguration*
- *La charge homogène de chacun des modules de base peut atteindre 300 kg*
- *Éclairage direct, via des barres d'approvisionnement en énergie, avec courant et air comprimé*

RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Weitere Ausführungen finden Sie in unserem APL Katalog
More information in our APL cataloge
Plus d´informations dans notre catalogue APL

Philosophie

Ergonomische Arbeitsbedingungen treten zunehmend in den Vordergrund. Oberste Priorität ist deshalb die Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung an die Prozessabläufe. Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängevorrichtungen gewährleistet.
Die Grundmodule sind untereinander kombinier- bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.
Die unterschiedlichen Modulbreiten, - längen sowie - höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Das System ist individuell nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellbar im Baukastensystem.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel oder Motor oder im Raster von 38 mm, bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten. Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehörteilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusiv der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme Workraster, Wokline , Workalu, Hydline:
- Tragkraften bei gleichmäßiger Belastung bis 600 kg
- Die Module sind erhältlich in Längen, 1000, 1500 und 2000 mm
- Tiefen 550, 750, 880, 960 und 1460 mm
- Höhen von 700 – 2070 mm

Philosophy

Ergonomic work conditions are gaining in importance. The main priority is therefore to adapt the workstation design to the processes undertaken there. The Bedrunka+Hirth workstations provide ideal conditions for a pleasant working environment and project-related solutions.

The modules are assembled at speed and with ease using plug-in and suspension fixtures. The basic modules can be combined with one another and extended. They can also be adapted to both the work requirements and optimum use of space. Assembly lines, U-shaped and cross-shaped formations as well as linked workstations can be produced.

The different module widths, lengths and heights produce a unique diversity and great flexibility in designing one-sided and double-sided workstations. The system can be put together individually to suit the client's needs in the unit construction system. Heights are either adjusted continuously with socket screw clamping, crank or motor or in a raster of 38 mm, making the workstations ideally suited to standing and sitting work. These unique Bedrunka+Hirth products also feature a huge range of accessories and are compatible with many of our multi- board accessories. The ideal workstation setup, including optimum lighting of the work area, is therefore provided for all locations. The direct supply of energy and compressed air increases the possible uses of the workstation.

Philosophie

De plus en plus l'ergonomie est prise en compte dans les conditions de travail. La priorité absolue est donc l'adaptation du poste de travail aux déroulement de la processus. Les systèmes de postes de travail de Bedrunka+Hirth fournissent les conditions idéales de travaux agréables et de solutions en fonction des projets. Le montage simple et rapide des modules est garanti par des dispositifs suspendus et encastrables. Les modules de base peuvent être combinés entre eux et étendus. Ils peuvent même être adaptés aux exigences du travail et à l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Il est possible de mettre en place des lignes de montage en U ou en croix, ainsi que des enchaînements de postes de travail.
Les diverses largeurs, longueurs et hauteurs de modules permettent une extraordinaire versatilité et une très grande polyvalence dans la conception des postes de travail monofaces ou bifaces. Le système peut être monté individuellement de forme modulaire en fonction de vos besoins.

Le réglage en hauteur se fait soit de manière continue à l'aide de serre-fils, manivelle ou moteur, ou via un système de maillage de 38 mm, le mieux adapté pour les activités accomplies debout ou assis. Ces extraordinaires produits de Bedrunka+Hirth sont en outre particulièrement intéressants à cause du choix important d'accessoires et sont compatibles avec un grand nombre d'accessoires des cadres supérieurs. Pour chaque lieu d'implantation, il est donc possible d'obtenir une composition idéale du poste de travail, y compris un éclairage optimal des surfaces de travail. L'approvisionnement direct en énergie et air comprimé multiplie l'utilisation du poste de travail.



Durch eine Rasterung vom 38 mm ist Workraster höheneinstellbar und für alle Arbeitsbereiche, ob für stehende oder sitzende Tätigkeiten, verwendbar.
Höheneinstellung bei den Grundmodulen E / D durch die Arbeitsplattenstütze nur bedingt im Bereich von 700 mm bis 1050 mm möglich.
Bei den Grundmodulen EK / DK besteht keine Grenze für die Arbeitshöhe.

The height adjustment of Workraster in intervals of 38 mm allows a workstation for all your needs, for standing and sitting areas.
Basic modules E and D are only adjustable from 700 to 1050 mm, the modules EK and DK do not have any limits.

La trame du réglage de la hauteur de Workraster est de 38 mm ce que vous permet des postes debout ou assis.
Pour les modules de base E et D le réglage de la hauteur est seuelment du 700 à 1050 mm. Pas de limites pour les postes EK et DK.

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Kombinationen aus der Praxis — Configurations inspired by experience — *Combinaison issue de la pratique*

Grundmodul E,
Höhe 2070mm; Platte Buche multiplex, Obergestell mit Schiene und Beleuchtung
Basic module E,
height 2070mm, top multiply, overhead frame with rail and lamp
Mod. de base E,
haut. 2070mm, plateau multiplis, cadre supérieur avec rail et lampe

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.899.00	1500 x 800 x 2070	769,00

Grundmodul E,
Höhe 2070mm, Platte Buche multiplex, Obergestell mit schiene und Beleuchtung, Fachboden 320mm, 2 Lochwände à 302mm, Energiekanal mit 4 Steckdosen
Basic module E,
height 2070mm, top multiply, overhead frame with rail and lamp, shelf 320mm, 2 perforated panels à 302mm, electrical passage with 4 sockets
Mod. de base E,
haut. 2070mm, plateau multiplis, cadre sup. avec rail et lampe,
tablette 320mm, 2 panneaux perforés à 302mm, rampe électrique 4 prises

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.899.01	1500 x 800 x 2070	1099,00

Grundmodul E,
Höhe 2070mm, Platte Buche multiplex, Obergestell mit Schiene und Beleuchtung, 2 Fachböden 320mm, 2 Fachböden 220mm,
1 Hängeschublade 100mm
Basic module E,
height 2070mm, top multiply, overhead frame with rail and lamp,
2 shelves 320mm and 2 x 220mm, hanging drawer block 100mm
Module de base E,
haut. 2070mm, plateaux multiplis, cadre sup. avec rail et lampe,
2 tablettes 320 et 2 x200mm, tiroir suspendu 100mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.899.02	1500 x 800 x 2070	1119,00

Grundmodul E,
Höhe 2070mm, Platte Buche multiplex, Obergestell mit Schiene und Beleuchtung, 2 Lochwände, 2 Fachböden 320mm
Basic module E,
height 2070mm, top multiply, overhead frame with rail and lamp,
2 perforated panels, 2 shelves 320mm
Module de base E,
haut. 2070mm, plateaux multiplis, cadre sup. avec rail et lampe,
2 panneaux perforés, 2 tablettes 320mm

Art.-Nr.	Maß / dimension	EUR
07.899.06	1500 x 800 x 2070	999,00

Zubehör siehe Seite 75 - 81 (1500 mm) , Accessories see pages 75 - 81 (1500 mm), *Accessoires veuillez voir pages 75 - 81 (1500 mm)*

workline

- Standard- Farben: RAL 7035-lichtgrau/5013-kobaltblau
- Stufenlos höhenverstellbar von 735 mm bis 1100 mm
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch
- Die gleichmäßige Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 200 kg
- Als Komplettangebot oder im Baukastensystem
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm, Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Strom und Druckluft
- Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes
- 3 verschiedene Arbeitsplatten zur Auswahl

- Standard colours: RAL 7035 light grey/5013 cobalt blue
- The heights of all tables can be continuously adjusted between 735 mm and 1100 mm
- The height is adjusted by socket screw clamping, crank or electric means
- The evenly distributed loading of the individual basic modules is up to 200 kg
- Can be put together as a complete workstation or in the unit construction system
- Frame made from steel tube 45 x 45 mm, crossbars made from aluminium sections 40 x 40 mm
- Supplied directly with light, electricity and compressed air
- Extensive accessories: flexible design and equipment for workstation
- 3 different worktops available

- *Couleurs standard: RAL 7035-gris clair/5013-bleu cobalt*
- *Réglables en hauteur, entre 735 mm et 1100 mm*
- *Réglage en hauteur par serre-fils, par manivelle ou électriquement*
- *La charge homogène de chacun des modules de base peut atteindre 200 kg*
- *Possibilité de commande d'un poste de travail complet ou combinable en systèmes modulaires, en fonction de vos besoins propres*
- *Portiques en tube d'acier 45 x 45 mm, traverses en profilé d'aluminium 40 x 40 mm*
- *Alimentation directe en éclairage, courant et air comprimé*
- *Gamme complète d'accessoires : Conception et équipement flexible du poste de travail*
- *3 différents plateaux au choix*

Workline-Arbeitsplatzsystem
Workline-workstations
Workline-postes de travail

Seite
Page
Page

Philosophie
Philosophy
Philosophie 114

Arbeitsplatzsysteme
Workstation
Des postes de travail 118

Kombination aus der PraxisConfigurations
inspired by experience
Combinaison issue de la pratique 120

Verbindung und Verkettung
To create a working area
Des modules complémentaires  121

Zubehör
Accessories
Accessoires 122

Mobile
Mobile
Mobile 125

Multiwand
Multi board
Panneau multiple 126

Referenzen, References, *Réferences* 134

Planungsprogramm, Design program, *Programme pour la planification* 139

workline - der geniale Arbeitsplatz

workline - The ingenious workstation

workline - *Un poste de travail génial*

Dynamische Arbeitsposition
Optimierung des Greifabstandes
Komplette Energieversorgung

Dynamic work position
Optimisation of the reaching distance
Total energy supply

Position de travail dynamique
Distance ergonomique pour tous les travaux
Approvisionnement d' énergie complet

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

workline Philosophie

Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen. Das auffallende workline-Design ist eine absolute Bereicherung für die optimale Betriebseinrichtung. Eine stabile, jedoch leichte Aluminium-Profilrohr-Konstruktion ermöglicht schnelles und einfaches Umstellen der workline-Tische.

Dort, wo die Arbeit anfällt, ob im Stehen oder im Sitzen, bietet workline durch seine Alternative immer die beste Lösung.

- Alle Tische sind stufenlos höhenverstellbar von 735 bis 1100 mm
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch
- Wahlweise als Komplettangebot oder im Baukastensystem – nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellbar. Tragkraft 200 kg
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm, Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm
- 3 verschiedene Arbeitsplatten zur Auswahl
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Gestell RAL 7035, Blenden RAL 5013

workline - Philosophy

Dynamic working positions are necessary for individuality and flexibility in all production areas. The special workline-design is absolutely the optimal equipment. A solid and light aluminium profile construction assures a fast and simple adjustment of the workline-workstations.

In all working rooms – if by sitting or standing – our workline offers the best solution.

- Stepless height adjustment from 735 to 1100 mm for all tables
- Height adjustment by socket screw clamping, by handle or electrical motor
- To choice as a complete workstation or modular – to compile according to your needs
- 3 different worktop qualities available
- Frame in steel tube 45 x 45 mm, inside profile in aluminium 40 x 40 mm
- Extensive accessories
- Coulour: Frame RAL 7035, side RAL 5013

workline - Philosophie

Des positions de travail dynamiques sont des suppositions indisponsables pour une flexibilité éténdue dans tous les domaines de production. Le design remarquable du workline enrichit l'équipement optimal. Avec les profiles en tubes d'aluminium on peut facilement changer les tables workline.

Là, où le travail est – soit assis soit débout – le workline vous offre toujours la meilleure solution.

- *Toutes les tables sont réglables en hauteur de 735 à 1100mm*
- *Réglage d'hauteur par serre-fils, par manivelle ou moteur éléctrique*
- *Comme poste de travail complète ou modulaire – selon vos besoins*
- *Les portiques sont en tubes d'acier 45 x 45 mm, le réglage d'hauteur en profile d'aluminium de 40 x 40 mm*
- *3 différentes qualités de plateaux au choix*
- *Un large programme d'accessoires*
- *Couleurs: Profile en RAL 7035, façade en RAL 5013*









workline - Gruppenarbeit ein Arbeitsmodus

workline - Working in Teams

workline - *Travailler en groupe*



workline - Philosophie

Die komplette Energieversorgung mit integrierter Arbeitsplatzbeleuchtung ist das Kernstück des umfassenden workline Programmes. Bereits im Aufbaugestell, das an jede Tischplatte angebracht werden kann, sind vier Schuko-Steckdosen 220V/16A integrierbar. Im Aufbaustativ – problemlos in das Aufbaugestell zu stecken – sind zwei Schuko-Steckdosen 220V/16A sowie eine 35 W-Halogen-Beleuchtung enthalten.
Das Erdungssystem mit Erdungsstecker und -verteiler finden Sie im Zubehörprogramm.
Die rationelle Druckluftversorgung in allen Positionen. Genügend Platz für den Druckluftverteiler mit Schnellanschluß im Aufbaugestell. Alternativ ist ein zuverlässiger Druckluftverteiler mit zwei Schnellanschlüssen im Stativ möglich.

workline - Philosophy

The complete energy supply with integrated lighting ist the core of the bright workline program. The basic support under the top – you can use for every worktop – can be equipped with 4 sockets 220V/16A.
The tripod contains 2 sockets and a 35 W-halogen-lighting. Further, an earthing system is possible according to our accessories. There is enough space for a compressed air kit with quick connection in the basic support, alternatively also the possibility for a compressed air kit with two quick connections in the tripod.

workline - Philosophie

L'approvisionnement d'énergie complet avec éclairage est le coeur du program workline. Dans le support de base quatre prises 220V/16A sont possibles.
Deux prises 220V/16A et une lampe halogène 35 W sont intégrés dans le trépied. Celui est posé facilement dans le support de base. Un système dissipateur est proposé dans les accessoires.
Vous trouvez assez de place pour un répartiteur et coupleur air comprimé dans le support de base. Alternativement un répartiteur avec deux coupleurs est aussi possible dans le trépied.



Strom
Energy
Énérgie



ESD- und Erdungssystem
ESD system
Système DCE



Druckluft
Compressed air kit
Air comprimé



Licht
Light
Lumière





Die schnellste Art einer Erweiterung!
The easiest way to make connections!
Il est facile de faire des liaisons!

workline - Arbeitsplatzsysteme

workline - Workstation

workline - *Des postes de travail*

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.15 EUR 417,00

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm
einschl. Fußstütze mit Riffelgummiauflage und Hängeschublade

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm
footrest with rubber mat, drawer bloc

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm
repose-pied avec caoutchouc cannelé et bloc tiroir

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.25 EUR 625,00

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm
Aufbaugestell, Aufbaustativ mit elektrischer Versorgung,
Halogen-Leuchte und 2 Steckdosen

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm
frame under the top, tripod with electrical fitting,
halogen light 35 W and 2 sockets

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm
support de base, trépied avec branchement électrique,
lampe halogène 35 W et 2 prises

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.35 EUR 856,00

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm
Aufbaugestell, Aufbaustativ mit elektrischer Versorgung, Halogen-Leuchte und
2 Steckdosen, Ablage 3. Ebene in Buche multiplex, Hängeschublade BLH 100,
Fußfachboden Tiefe 350 mm in Buche multiplex

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm
basic support under the top, tripod with electrical fitting, halogen light 35 W and
2 sockets, 3rd floor shelf unit in beech multiplex, hanging drawer bloc, lower shelf in
beech multiplex depth 350 mm

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm
support de base, trépied avec branchement éléctrique, lampe halogène 35 W et
2 prises, console supérieure en multiplis, bloc tiroir suspendu, étagère en bas hêtre
multiplis 350 mm

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.45 EUR 1178,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

workline - Arbeitsplatzsysteme

workline - Workstation

workline - Des postes de travail

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm
Aufbaugestell, Stativ mit elektrischer Versorgung, Halogen-Leuchte und 2 Steckdosen, Schwenkarm mit Bildschirmund Tastaturboden, Hängeschubladenblock BLH 100 mm, Fußstütze, PC-Halterung

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm
basic support under the top, tripod with halogen light and 2 sockets, swinging arm with shelves for screen and keyboard, hanging drawer bloc, footrest, support for PC

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm
support de base, trépied avec lampe halogène et 2 prises,
bras orientable avec plateaux pour écran et clavier, bloctiroir,
repose-pied, support ordinateur

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.55 EUR 1291,50

workline Tisch, Platte Buche multiplex,
Klemmfeststellung 735 – 1100 mm
Aufbaugestell, Stativ mit elektrischer Versorgung, Halogen-Leuchte und 2 Steckdosen, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm und Loch-schlitzwand, Schubladenblock mit 1 Schublade

workline table, top beech multiplex,
socket screw clamping 735 – 1100 mm
basic support under the top, tripod with halogen light and 2 sockets, swinging arm with shelf 600 x 350 mm an perforated panel, drawer bloc 1 drawer

workline *poste, plateau hêtre multiplis,*
réglable de 735 – 1100 mm
support de base, trépied avec lampe halogène et 2 prises,
bras orientable avec tablette 600 x 350 mm et panneaux à fente,
bloc 1 tiroir

1500 x 750 x 25 mm Art.-Nr. 07.75.95 EUR 1527,00

Die Tische werden vormontiert ausgeliefert. Einfache Montage. / Delivery not assembled, easy installation / *Livraison: pré-monté, montage facile*

workline - Kombination aus der Praxis

workline - Combinations in the praxis

workline - *Des combinaisons pratiques*

Der besondere Vorteil
Durch die variablen Zusammenstellungsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten wird dieses System jeder individuellen Arbeitsplatzanforderung gerecht.

Special advantage
With the various configuration possibilities of the components this system allows to make individual workstations according to your needs.

L'avantage particulier
Les composants de ce système vous permettent de nombreuses possibilités pour recevoir des postes de travail individuels.

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
2500	750	735-1100	07.10.15.10.95	2884,00

Grund- und Anbautische
Initial and additional table
table de base et complémentaire

workline Grundtisch
mit Platte Buche multiplex und Höhenverstellung durch Klemmfeststellung

workline Basic table
with top beech multiplex and socket screw clamping

workline *Module de base*
avec plateau hêtre multiplis et réglage d'hauteur par calages

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
1000	750	735-1100	07.75.10	366,00
1500	750	735-1100	07.75.15	417,00

workline Anbautisch
mit Platte Buche multiplex und Höhenverstellung durch Klemmfeststellung

workline Extension table
with top beech multiplex and socket screw clamping

workline *Module complémentaire*
avec plateau hêtre multiplis et réglage d'hauteur par calages

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art.-Nr. art. no.	EUR
1000	750	735-1100	07.10.15	283,00
1500	750	735-1100	07.15.15	328,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

workline - Verbindung und Verkettung

workline - To create a working area

workline - Des modules complémentaires





Aufgrund der durchdachten Bauart mit der Aluminium-Profilrohr-Konstruktion ist eine Tisch-zu-Tisch-Verbindung schnell, leicht und jederzeit möglich.
The easiest way to make connections. The brilliant construction way with aluminium profile allows that work areas can be compiled easily in very short time.
Il est facile de faire des liaisons. Grâce à sa grande modularité il vous est possible d'assembler plusieurs postes de travail facilement et rapidement.





Grundtisch (ohne Platte), stufenlose Höhenverstellung mit Klemmfeststellung, Belastung max. 200 kg, Lackierung 7035/5013
Anbaugestell (ohne Platte), mit Klemmfeststellung stufenlos höhenverstellbar, Belastung max. 200 kg, Lackierung RAL7035/5013
Basic table (without top), stepless height adjustment by socket srew clamping, load cap. max. 200 kg, coulour:RAL 7035/5013
Extension module (without top), stepless socket screw clamping, load cap. max. 200 kg, coulour: RAL 7035/5013
Module de base (sans plateau), réglage de la hauteur par calages, charge max. 200 kg, couleur: RAL 7035/5013
Module complémentaire (sans plateau), réglage de la hauteur par calages, charge max. 200 kg, couleur: RAL 7035/5013

Tischart / Table / *Module*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
Grundgestell / Socket screw campling / *calages*	1000	750	735-1100	07.10.70	263,00
Grundgestell / Socket screw campling / *calages*	1500	750	735-1100	07.10.75	279,00
Anbaugestell / Ext. module / *Mod. compl.*	1000	750	735-1100	07.10.72	179,00
Anbaugestell / Ext. module / *Mod. compl.*	1500	750	735-1100	07.15.72	189,00

Arbeitsplatten

Worktops

Plateaux

A: Buche multiplex /
beech multiplex /
hêtre multiplis
IW67, DIN 68705



B: Melaminbesch. Spankernplatte,
3 mm ABS-Kante, RAL 7035 lichtgrau /
melamin-coated top, 3 mm ABS-edges,
RAL 7035 grey /
plateau mélaminé, bord ABS 3 mm,
RAL 7035 gris

C: EGB-leitfähig Arbeitsplatte RAL 7035 lichtgrau /
ESD anti-static worktop RAL 7035 /
DCE plateau anti-statique RAL7035

Arbeitsplatte / Top / *Plateau mm*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
A: Buche multiplex / Beech multiplex / *Hêtre multiplis*	1000	750	25	07.25.10	103,00
A: Buche multiplex / Beech multiplex / *Hêtre multiplis*	1500	750	25	07.25.15	139,00
B: Melaminbeschichtet / Melamin-doated / *Mélaminé*	1000	750	28	07.26.10	101,00
B: Melaminbeschichtet / Melamin-doated / *Mélaminé*	1500	750	28	07.26.15	142,00
C: leitfähig EGB / ESD / *DCE*	1000	750	30	07.24.10/30	278,00
C: leitfähig EGB / ESD / *DCE*	1500	750	30	07.24.15/30	358,00

Weitere Platten s. S. 85-87 / Other tops on page 85-87 / D'autres plateaux sur page 85-87

workline - Zubehör

workline - Accessories

workline - Accessoires

BxT / WxD / *LxP* mm	Höhe / Height / *Hauteur* mm		Art.-Nr.	EUR
166 x 587	40	Aufbaugestell, zwingend notwendig zur Montage eines Stativs und der 2 Schwenkarme an den Tisch / Frame under the top, necessary for the tripod and 2 swinging arms / *Support de base, necessaire pour le trépied et 2 supports orientables*	07.40.00	89,00
Mehrpreis für Stromversorgung im Aufbaugestell, 4 Steckdosen / Supplement for electrical fitting in the basic supportt with 4 sockets / *Supplément pour l'approvisionnement éléctrique et 4 prises*			07.40.01	69,00
Mehrpreis für Druckluftverteiler mit Schnellanschlüssen im Aufbaugestell / Supplement for compressed air quick connection in the basic support / *Supplément pour répartiteur et coupleur air comprimé*			07.40.02	53,00



1

	Art.-Nr.	EUR
Stativ mit integrierter 35 Watt Halogen-Beleuchtung und 2 Steckdosen / Tripod with 35 W halogen light and 2 sockets / *Trépied avec lampe halogène 35 W et 2 prises*	07.40.06	349,00
Mehrpreis für Druckluftverteiler und 2 Druckluftanschlüssen im Stativ / Supplement for compressed air connections in the tripod / *Supplément pour air comprimé, 2 répartiteurs et coupleurs dans le trépied*	07.40.07	53,00



2

	Art.-Nr.	EUR
Schwenkarm mit Auflageplatte, Traglast max. 25 kg, Buche multiplex / Swinging arm with shelf, load cap. 25 kg, beech multiplex / *Bras orientable avec plateau pour écran et clavier, charge max. 25 kg, hêtre multiplis*	07.89.26	116,00

3

	Art.-Nr.	EUR
Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden, Traglast max. 25 kg / Swinging arm with shelves for screen and keyboard, load cap. 25 kg / *Bras orientable avec plateaux pour écran et clavier, charge max. 25 kg*	07.98.22	187,00

	Art.-Nr.	EUR
Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand-Kombination, für Haken und Kleinteilekästen / Swinging arm with combination of perforated panels, for hooks and small boxes / *Bras orientable avec panneaux à fente, pour crochets et boîtes*	07.89.20	266,00

5

	Art.-Nr.	EUR
Sichtlagerkästen, 15 Stück / Small boxes, 15 pieces / *Mini-bacs, 15 pièces*	07.40.26	33,50
Hakensortiment, 18-teilig / Set of 18 hooks / *Kit 18 crochets*	07.45.25	67,00

	Art.-Nr.	EUR
Towerhalter, Metall / PC-holder, metal / *Support pour PC, métal*	07.89.06	41,0

6

Sichtblech aus Lochblech / Rear board perforated panel / *Paroi arrière tôle perforée*	B / W / *L* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr.	EUR
Tisch / Table / *Table*	1000	440	07.30.30	45,00
	1500	440	07.30.35	61,00

	Art.-Nr.	EUR
Info-Tafel mit 20 Dokumenthüllen / Info-board with 20 sleeves / *Tableau avec 20 porte-documents*	07.45.27	26,00

Weitere Schwenkarmvarianten s. S. 114 / Other swinging arms on page 114 / D'autres *bras orientable* sur page 114

workline - Zubehör | *workline* - Accessories | *workline* - Accessoires

Höhenverstellung für Grundtisch / Height adjustment for basic table / *Réglage de la hauteur pour module de base*		
	Art.-Nr.	EUR
Handkurbel für Grundtisch / Crank for basic table / *Manivelle pour module de base*	07.00.40	245,00
Handkurbel für Anbautisch / Crank for add-on-table / *Manivelle pour module add.*	07.00.41	149,00
Elektrisch / Motor / *Moteur*	07.00.45	539,00

8

Voraussetzung für Motorhöhenverstellung ist Kurbelhöhenverstellung. Bei Kurbel oder Motor können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden.
For adjustment by motor the crank adjustment is required. Only connexion of 1 basic and 1 add-on-module is possible for crank or motor.
Pour réglage moteur le réglage par manivelle est nécessaire comme base. Pour manivelle ou moteur seulement deux modules peuvent être combinés.

	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr.	EUR
Hängeschublade / Hanging drawer bloc / *Bloc tiroir suspendu*	380	400	140	07.18.01	68,00
Unterbauauszugsschrank, mit Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, zwei Ablagen sowie Vorrichtung für Hängeregistratur / Drawer bloc, with dividers for a bottle, two shelves and frame for registers / *Bloc tiroir, avec séparations pour une bouteille, deux étagères et cadre pour dossiers suspendus*				07.18.00	289,00
Unterbauauszugsschrank mit Schubladen/ Drawer bloc/ *Bloc tiroir* (2 x 200 mm)	380	400	500	07.18.02	319,00
Unterbauauszugschrank mit Schubladen/ Drawer bloc/ *Bloc tiroir* (2 x 100 mm, 1 x 200 mm)	380	400	500	07.18.03	350,00
Unterbauauszugschrank mit Schubladen / Drawer block/ *Bloc tiroir,* (4 x 100 mmm)	380	400	500	07.18.04	389,00



6

7

Ebene Buche multiplex 25 mm / 3rd floor shelf unit beech multiplex / *Console supérieure en multiplis*					
	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr.	EUR
Tisch / Table / *Table*	1000	260	300	07.25.33	119,00
	1500	260	300	07.25.35	137,00

Fußstütze, schräg, mit Riffelgummiauflage / Footrest, with rubber mat / *Repose-pied, avec caoutchouc cannelé*					
	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr.	EUR
1000 mm	400	350	20	07.00.20	121,00
1500 mm	900	350	20	07.00.25	139,00

Fachboden für Grundtisch / Lower shelf for basic table / *Etagère en bas pour module de base*				
Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr.	EUR
1000	350	20	07.30.20	101,00
1500	350	20	07.30.25	117,00

workline- Zubehörprogramm — *workline* - Accessories — *workline - Accessoires*



Tisch zu Tisch Verbindungsstücke, um 2 Grundtische miteinander zu verbinden/ Joining supports for 2 basic tables / *Profilé de raccordement pour 2 modules de base*	Breite / width / *longueur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
1 Paar / 1 pair / *1 paire*	1000	07.30.10	78,00
1 Paar / 1 pair / *1 paire*	1500	07.30.15	93,00
Verbindungsstück 90° / Support 90° / Support 90°	750	07.30.90	90,00



Arbeitsplatten für Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstücke / Tops / *Plateaux*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
A Buche multiplex / Beech multiplex / *Hêtre mutliplis*	750	750	25	07.25.90	89,00
B Melamin. Spankern / Melamin-coated / *Melaminé*	750	750	28	07.26.91	85,00
C EGB / ESB / *DCE*	750	750	30	07.24.91	166,00



Eck-Arbeitsplatte für Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstücke/ Triangular top / *Plateau triangulaire*	Art. - Nr. art. no.	EUR
A Buche multiplex lackiert / Beech multiplex varnished/ *Hêtre mutliplis* verni	07.27.90	79,00
B Melamin. Spankern / Melamin-coated / *melaminé*	07.28.91	80,00
C EGB / ESB / *DCE*	07.29.91	154,00

Fußstütze höhen- und neigungsverstellbar / Individual footrest / *Repose-pied individuel*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
Mit Riffelgummiauflage / With rubber mat / *Avec caoutchouc cannelé*	470	410	430	07.00.30	134,00

Gesicherter ESD (EGB) Arbeitsplatz

weiteres Zubehör auf Anfrage/ further accessories on request / plus d' accessoires sur demande

Erdungsbox, 2 m Anschlußkabel
Earthing Box
Bloc de terre

Art.-Nr. 07.24.01 EUR 32,00

Handgelenkarmband, Druckknopf, 3mm, blau, antiallergenic
Wristband
Bracelet

Art.-Nr. 07.24.02 EUR 17,40

Spiralkabel, hochelastisch, 2,4 m Länge, für Handgelenkarmband
Flex cable
Câble flexible

Art.-Nr. 07.24.04 EUR 25,00

Erdungsbaustein, zur Erdung von Tischen über 1 Steckdose, 2,4 m
Earthing socket
Prise de terre

Art.-Nr. 07.24.05 EUR 38,00

Erdungsleitung, zur Erdung von Tischen mit Öse, 1,5 m
Earthing cable
Câble de terre

Art.-Nr. 07.24.07 EUR 18,40

Tischbelag platingrau, verschleißfester Synthesekautschuk, abriebfest
ESD table mat
DCE plaque de table
900 x 610 x 2 mm
Art.-Nr. 07.24.03 EUR 96,00

workline - Mobile

workline - Mobile

workline - Mobile

Mobile erleichtern den täglich Ablauf– Ausgestattet mit 4 Lenkrollen mit Durchmesser 125 mm (2 Rollen mit Feststeller) lassen sich die workline-Mobile äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar.

trolleys make the daily flow easier – Equipped with 4 swivel castors in diam. 125 mm (2 with brake) the workline-mobiles move easily whereever you need them.

Des servantes facilitent le déroulement quotidien – Equipées avec 4 roues pivotantes en diam. 125 mm (2 avec frein). Les servantes workline peuvent être déplacées très facilement suivant vos besoins.

workline - Mobile 1250, stufenlos höhenverstellbar mit Klemmfeststellung von 870-1250 mm, Belastung max. 200 kg.

workline - trolley 1250, stepless socket srew clamping from 870 to 1250 mm, load cap. max. 200 kg.

workline - *servante 1250, réglage de la hauteur par calages de 870 à 1250 mm, charge max. 200 kg*

Typ	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
1250	750	750	890-1250	07.51.85	439,00

workline - Mobile mit zwei in der Höhe verstell- u. ausziehbaren Ablageflächen

workline - trolley with two adjustable and extendible shelves

workline - *servante avec deux étagères réglables en hauteur et extensibles*

Typ	Fachböden / Shelves / *Etagères*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
900/700	2 x 610 x 610 mm	700	610	950	07.59.75	506,00
900/900	2 x 810 x 610 mm	900	610	950	07.59.95	539,00

workline - Mobile mit drei in der Höhe verstell- u. ausziehbaren Ablageflächen

workline - trolley with three adjustable and extendible shelves

workline - *servante avec trois étagères réglables en hauteur et extensibles*

Typ	Fachböden / Shelves / *Etagères*	Breite / width / *longueur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Art. - Nr. art. no.	EUR
1500/700	3 x 610 x 610 mm	700	610	1510	07.55.75	649,00
1500/900	3 x 810 x 610 mm	900	610	1510	07.55.95	714,00

workline Multi-Wand universal

workline - Multi-Board

workline Cadre supérieur

Kombinierte Anwendung der Multi-Wand
Assembling possibility of our Multi-Board
Des combinaisons de notre cadre supérieur



Die Artikel von 1-10 finden Sie auf den Seiten 129 - 133
Description of all articles from 1-10 on pages 129 - 133
Description de no. 1 à 10 - voir pages 129 - 133

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

workline - Arbeitsplatzsysteme, Multi-Wand

workline - Workstations, Multi-Board

workline Postes de travail, tableau variable

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Multi-Wand 1500 mm mit 2 Tragsäulen, Obergestell H 1250 mm, Beleuchtung 2 x 36 W, 1 Magnettafel, 1 Lochwand H 302 mm, 2 neigbare Tablars 320 mm tief.

Multi-Board 1500 mm, 2 uprights, overhead frame H 1250 mm, lighting 2 x 36 W, 1 magnetic panel, 1 perforated panel H 302 mm, 2 adjustable shelves D 320 mm.

Cadre supérieur 1500 mm, 2 montants, cadre sup. H 1250 mm, lumière 2 x 36 W, 1 panneau magnétique, 1 panneau perforé H 302 mm, 2 tablettes inclinables P 320 mm.

Art.-Nr. 03.900.15.13 EUR 665,00

workline Grundtisch 1500 mit Arbeitshöhenverstellung, mit Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm

workline workstation 1500 mm, top beech multiplex 40 mm

workline poste de travail 1500 mm, avec plateau multiplis 40 mm.

1500 x 750 x 735 – 1100 mm
Art.-Nr. 07.75.15/40 EUR 455,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

3 Tragesäulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit Ein/Ausschalter und 3 Schukosteckdosen, 1 Lochwand, 2 Fachböden 1000 x 220 x 320 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen, 1 Beleuchtung oben 2 x 36 W Leuchtkraft, 1 Multi-Rolladenschrank

3 frames 1250 mm, 1 electrical passages with 3 sockets, 1 perforated panel, 2 inclinable shelves 1000 x 320 x 220 mm, 1 overhead frame 2000 mm, 2 rails, lighting 2 x 36 W, roller shutter cabinet

3 montants 1250 mm, 1 panneau perforé, 1 rampe éléctrique, 3 prises, 2 étagères 1000 x 320 x 220 mm, 1 lampe 2 x 36 W, armoire à rideau

Art.-Nr. 03.900.21 EUR 1365,50

workline Tisch 2000 mit Arbeitshöhenverstellung, mit Werkbankplatte Buche-Multiplex 40 mm.

workline workstation 2000 mm, top beech multiplex 40 mm.

workline poste de travail 2000 mm, plateau hêtre multiplis 40 mm.

2000 x 750 x 735 – 1100 mm
Art.-Nr. 07.20.15/40 EUR 684,00

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

Tragsäule / Upright / *Montant*								
Höhe / height / *hauteur*	650 mm	EUR	950 mm	EUR	1250 mm	EUR	1550 mm	EUR
links / left / *à gauche*	03.935.650.225	45,00	03.935.950.225	49,00	03.935.125.225	53,00	03.935.155.225	57,00
rechts / right / *à droite*	03.935.650.125	45,00	03.935.950.125	49,00	03.935.125.125	53,00	03.935.155.125	57,00

Tragsäule 30 x 60 mm verstärkt duch U-Profilrohr. Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten bis 30 mm.
Geringere Plattenstärken auf Anfrage. Für die Montage auf 2 m Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt.

Upright 30 x 60 mm reinforced U-profile suitable to all tops up to 30 mm. For less than 30 mm on demand.
3 frames necessary for the 2 m-workbenches.

Montant en profile U de 30 x 60 mm. S'apte à tous les plateaux jusqu' à 30 mm. Pour des plateaux inférieurs sur demande. 3 montants sont nécessaires pour les établis de 2 m.

1

Fachböden verstellbar in Neigung und Höhe / Shelf adjustable in height and inclination / *Etagère inclinable et réglable en hauteur*				
Tiefe / depth / *profondeur*	L 1000 mm	EUR	L 1500 mm	EUR
220 mm	03.910.220	58,00	03.915.220	65,50
320 mm	03.910.320	61,50	03.915.320	70,00
420 mm	03.910.420	65,50	03.915.420	81,00

Für den Einbau zwischen den Tragsäulen. Neigung, 0°, 10° und 20° inkl. Abrollrand.
Für 2 m Aufbauten verwenden Sie 2 x 1000 mm Fachböden.

The shelf will be fixed between the frame. Inclination 0°, 10° or 20°, metal border.
For workbenches of 2 m you need 3 frames and 2 shelves of 1000 mm.

Etagère fixée entre les montants. Inclinaison 0°, 10° ou 20°, rebord métallique.
Pour les établis de 2 m (avec 3 montants) vous avez besoin de 2 étagères de 1000 mm.

2

Loch- und Magnetwand / Perforated and magnetic panel / *Panneau perforé et magnétique*				
Tiefe / depth / *profondeur*	L 1000 mm	EUR	L 1500 mm	EUR
Magnetwand / magnetic panel / *panneau magnétique*	03.983.10	25,00	03.983.15	33,00
Lochwand / perforated panel / *panneau perforé*	03.983.102	45,50	03.983.103	49,00

Loch- und Magnetwand 302 mm hoch. Für 2 m Aufbauten verwenden Sie 2 x 1000 mm Wände. Zubehör siehe nächste Seite.

Height of panels 302 mm. For workbenches 2 m you need 2 panels of 1000 mm.
Accessories please see next page.

Hauteur de panneau 302 mm. Pour les établis de 2 m vous avez besoin de 2 panneaux de 1000 mm. Accessoires voir page suivante.



3

Energieleisten / Electrical passage / *Rampe électrique*			
Breite / width / *longueur*			EUR
1000 mm	4 Steckdosen / 4 sockets / *4 prises*	03.961.10.73	134,00
1500 mm	4 Steckdosen / 4 sockets / *4 prises*	03.961.15.73	160,00
1000 mm	3 Steckdosen, 1 Ein-/Ausschalter / 3 sockets, 1 circuit-breaker / *3 prises, 1 interrupteur*	03.961.10.74	147,00
1500 mm	3 Steckdosen, 1 Ein-/Ausschalter / 3 sockets, 1 circuit-breaker / *3 prises, 1 interrupteur*	03.961.15.74	174,00

4

Auf Anfrage auch in anderen Varianten erhältlich.
Other fittings on demande.
D'autres conceptions sur demande

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal

Cadre supérieur

Zubehör Obergestell / Accessories for the overhead frame / *Equipement cadre supérieure*						
Länge / length / *longueur*	1000 mm	EUR	1500 mm	EUR	2000 mm	EUR
Obergestell / overhead frame / *cadre supérieur*	07.8910.1	97,00	07.8915.1	103,00	07.8920.1	151,00
Geräteschiene / frame stanchion / *rail*	03.910.03	36,50	03.915.03	47,50	03.920.03	62,50
Laufwagen / trolley / *trolley*	03.900.01	3,80	o. Abb.			

Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen.
Geräteschiene wird untergeschraubt und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers.

Overhead frame and stanchion fixed by screws.
Necessary for trolley or lighting or balancer.

Cadre supérieur et rail vissé.
Necessaire pour éclairage, trolley et équilibreur.

5

Halterungen / Support / *Support*		
	Art.-Nr.	EUR
Mehrzweckhalter / Universal support / *Support universal*	03.900.03	19,00
Halter für Schwenkarm / Support for arm / *Support pour bras*	07.89.04	32,00

6

Workline Auflageplatte / Shelf / *Etagère*		
B x T / w x d / *l x p* mm	Art.-Nr.	EUR
600 x 350	07.89.26	116,00

Schwenkarm mit Auflageplatte – Platte B x T 600 x 350 mm, Traglast 25 kg.
Zur Fixierung an der Tragsäule wird ein Schwenkarmhalter benötigt.

Swinging arm with shelf 600 x 350 mm, load cap. 25 kg. To fix on an arm support.

Bras orientable avec plateau 600 x 350 mm, charge 25 kg. Montage sur un support de bras.

7

Workline Bildschirm- und Tastaturboden / Support for screen and keyboard / *Support pour clavier et écran*		
	Art.-Nr.	EUR
Bildschirm- und Tastaturboden mit Schwenkarm, Metall Support for screen an keyboard wit swinging arm, metal *Support pour clavier et écran avec bras, métal*	07.89.22	187,00

Zur Fixierung an der Tragsäule wird eine Schwenkarmhalterung benötigt.
To fix on an arm support.
Montage sur un support de bras.

	Art.-Nr.	EUR
Towerhalter, Metall PC-holder, metal *Support pour PC, métal*	07.89.06	41,00

8

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*

Workline Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwandkombination, für Haken und Kleinteilekästen / Swinging arm with combination of perforated panels, for hooks and small boxes / *Bras orientable avec panneau à fente, pour crochets et boîtes*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
600 x 500 x 45	07.89.20	266,00

Zur Fixierung an der Tragsäule wird eine Schwenkarmhalterung benötigt.
To fix on an arm support.
Montage sur un support de bras.

Workline Zubehör / Accessories / *Accessoires*		
	Art.-Nr.	EUR
Sichtlagerkästen, 15 Stück small boxes, 15 pieces *mini-bacs, 15 pièces*	07.45.26	34,00
Hakensortiment, 18-teilig set of 18 hooks *kit 18 crochets*	07.45.25	67,00

Dokumenthalter mit Schwenkarm / Support for documents with swinging arm/ *Support pour documents avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
310 x 156 x 310	07.45.30	122,00

Ablagewanne mit Schwenkarm/ Tub with swinging arm/ *Baquet avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
400 x 300 x 48	07.45.16	119,00

Flachbildschirmhalterung mit Schwenkarm Flat screen bracket with swinging arm/ *Support pour écran plat avec bras orientable*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
700 x 370 x 320	07.45.20	206,00

Flachbildschirmhalterung für Lochwand Flat screen bracket for perforated panel/ *Support pour écran plat pour panneau perforé*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
160 x 30 x 210	07.45.21	30,00

Das richtige Licht

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu.
Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz. Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind.
Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemeingültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann.
Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.

Correct lighting

Working and seeing are inseparable for most occupations. The lighting in the workplace should therefore be carefully considered. Bad lighting conditions can affect our entire body. Indisposition, headaches, aching eyes and other ailments increase noticeably. This is particularly important in the workplace. The kind of demands which have to be met on location are crucial. The range of these demands is so great, that there is no single correct lighting for the workplace.
The unique characteristics of each individuall task set the parametres for optimal lighting.

Le bon éclairage

Dans la plupart des métiers la vue et l'éclairage sont intimement liés. C'est pourquoi l'éclairage au poste de travail revêt une importance particulière. De mauvaises conditions de vue peuvent avoir des répercussions sur tout l'organisme. Des malaises, des maux de tête, des yeux irrités et d'autres symptômes augmentent de façon significative. Ceci est particulièrement problématique au poste de travail. Ce qui est décisif ce sont les exigences présentes qu'il faut maîtriser immédiatement à l'endroit d'intervention. Le spectre de ces exigences est tellement multiple qu'il ne peut pas exister un éclairage du poste de travail général qui soit le seul adapté. Des caractéristiques individuelles du processus de travail respectif découlent plutôt les paramètres pour un bon éclairage.

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
900x135x60	03.960.20	2x 36 W -1100 Lux	195,00
1280x90x105	03.960.21	2x 36 W -1100 Lux	249,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand mit Wippschalter, 2,9 m Anschlusskabel und Schukostecker, 230V; 50Hz - Waldmann
Lamp for multi-board with rocker switch, connecting lead with shockproof plug (2,9 m long), 230V; 50Hz – Waldmann
Lampe d'éclairage du poste de travail pour cadre supérieur universel avec interrupteur à bascule, 2.9 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection 230V ; 50 Hz - Waldmann

Breite / width / *longueur* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
909	03.960.01	2 x 36 W 840 Lux	530,00
1120	03.960.05	2 x 40 W 1160 Lux	539,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand mit Wippschalter, 3 m Anschlusskabel und Schukostecker, EVG, 230-240V; 50/60 Hz, verspiegeltes Parabolraster - Waldmann
Lamp for multi-board with rocker switch, connecting lead with shockproof plug (3 m long), electronic lamp ballast; 230-240V; 50/60Hz, anti-reflection parabolic louvers
Lampe d'éclairage du poste de travail pour cadre supérieur universel avec interrupteur à bascule, 3 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection, résistance fixe électronique, 230-240V ; 50/60 Hz, grille parabolique métallisée

BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
900x60x126	03.960.30	1x 39 W	309,00
1200x60x126	03.960.31	1x 54 W	330,00

Arbeitsplatzleuchte für Multi-Wand, EVG, Wippschalter, 3 Meter Anschlusskabel und Schukostecker, IP20 und schwenkbarem Parabol-Spiegelrohr-Reflektor
Lamp for multi-board, electronic lamp ballast , rocker switch, connecting lead with shockproof plug (3 m long), IP20 and swivelmounted anti-reflection parabolic mirror reflector
Lampe d'éclairage du poste de travail pour tableau d'accrochage universel, résistance fixe électronique, 3 m de câble de raccordement et fiche à contact de protection, résistance fixe électronique, IP 20 et réflecteur parabolique à tube réfléchissant pivotable

Zur Befestigung der oberen Leuchten wird eine Geräteschiene benötigt, für die Einzelleuchte genügt ein Mehrzweckhalter.
A universal support is necessary to mount the upper lamps, for the single lamp a multi-purpose bracket is sufficient.
Fixation de la lampe sur le rail, pour la lampe ci-dessous un support universel est necessaire.

	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
	03.960.16	1 x 11 W 700 Lux	252,00

Universalleuchte mit Schalter u. Klemmfuß, 1,5m Anschlusskabel und Schuko-stecker, 230V; flex. Hals, 1x 11W, 700 Lux, 50Hz, IP20
Universal lamp with switch and clip, connecting lead (1.5m long) with shockproof plug, 230V; flex. swan neck, 1x 11W, 700 Lux, 50Hz, IP20
Lampe universelle avec interrupteur et pièteme nt à pince, câble de raccord de 1,5m et prise électrique avec fiche à contact de protection, 230V ; col-de-cygne flex., 1x 11 W, 700Lux, 50Hz, IP20

	Art.-Nr.	Leuchtstoff	EUR
	03.960.15	1x 11 W – 800 Lux	324,00

Lupenleuchte mit Schalter und Klemmfuß, 3 m Anschlußkabel und Eurostecker, 230V;50 Hz, IP 20, schwenkbare, verzerrungsfreie Vergrößerung mit 3 Dioptrien Lupe - Waldmann
Magnifier lighting with switch and clip, connecting lead (3m long) and European plug, 230V; 50 Hz, IP20, swivelmounted distortion-free magnifier with 3 dioptre lens.
Lampe loupe avec interrupteur et pied de serrage, 3 m de câble de raccordement et connecteur Euro, 230 V, 50 Hz, IP 20

Multi-Wand universal — Multi-Board — *Cadre supérieur*



Multi-Rolladenschrank zum Einhängen in die Tragsäulen
Roller shutter cabinet for the Multi-Board
Armoire à rideau pour le tableau variable

910 x 220 x 820 mm
Art.-Nr. 03.990.01.14 EUR 431,00

Zubehör — Accessories — *Accessoires*



Hakensortiment 18-teilig
Set of 18 hooks
Kit 18 crochets

Art.-Nr. 03.83.396 EUR 67,00

Hakensortiment 28-teilig
Set of 28 hooks
Kit 28 crochets

Art.-Nr. 03.83.395 EUR 107,00

10

Halteschiene für Sichtlagerkästen / support for bins / *Support pour bacs*		
Breite / width / *longueur mm*	Art.-Nr.	EUR
450	03.900.05	7,50
300	03.900.06	6,10

Sichtlagerkästen / bins / *bacs*			
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Stück / pieces / *pièces*	Art.-Nr.	EUR
Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50 mm	1	03.900.001	1,60
Gr. 2 100 x 170 / 140 x 80 mm	1	03.900.002	2,40
Gr. 3 145 x 230 / 195 x 125 mm	1	03.900.003	5,50
Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145 mm	1	03.900.004	11,00
Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200 mm	1	03.900.005	16,10

Magnete / magnets / *aimant*			
Breite / width / *longueur mm*	Stück / pieces / *pièces*	Art.-Nr.	EUR
Gr. 25 mm	10	03.900.07	16,20

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wand universal | **Multi-Board** | ***Cadre supérieur***

Ordnerhalter, zur Montage an der Tragsäule Support for file, fixation at the upright *Support classeur, à fixer au montant*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
120 x 300 x 340	03.900.40	54,00



Taschenhalter, zur Montage an der Arbeitsplatte Support for bags, fixation at the top *Support pour sacs, à fixer au plateau*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
40 x 30 x 70	03.900.41	15,50

Rollenhalter, zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte Support for rolls, fixation on perforated panel or top *Support rouleau, à fixer sur le panneau perforé ou au plateau*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
140 x 106 x 71	03.900.42	21,00

Flaschenhalter, zur Montage an der Lochplatte Support for cans or bottles, for perforated panels *Support bouteilles, à fixer sur le panneau perforé*		
BxTxH / wxdxh / *lxpxh* mm	Art.-Nr.	EUR
40 x 30 x 70	03.900.43	20,00

Federzugbalancer, für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen Balancer, for tools and instruments *Equilibreur, pour appareils et outils*				
Tragkraft / load cap / *charge*	Auszug / extension / *extension*	Gewicht / weight / *poids*	Art.-Nr.	EUR
0,4-1,0 kg	1600	0,55 kg	03.900.44	82,00
1,0-2,0 kg	1600	0,60 kg	03.900.45	89,00
2,0-3,0 kg	1600	0,75 kg	03.900.46	96,00

Federzug mit Schlauch, Druck max. 8 bar, 30 l/min, beidseitig R1/4 a Balancer with house, pressure max. 8 bar, 30 l/min, both sides R1/4 a *Equilibreur avec tuyau, pression max. 8 bar, 30 l/min, mut. R1/4 a*				
Tragkraft / load cap / *charge*	Auszug / extension / *extension*		Art.-Nr.	EUR
0,4-0,8 kg	1400		03.900.60	242,00
0,8-1,5 kg	1400		03.900.61	248,00
1,2-2,5 kg	1400		03.900.62	254,00

workline
workline

MONTAGE
W 220 / B6 / D1
SHV/SNV
workline
workline

TOOL-CENTER

3D-Planungsprogramm 3D-design *3D-Programme pour la planification*

Für die Objektplanung verwenden wir ein modernes Planungsprogramm, mit dem wir Ihre Ideen und Vorstellungen schnell und einfach in 3D visualisieren können. Anhand unseres breit gefächerten Bibliothekkataloges können ihre Wünsche, Farbauswahl, Größe, Anordnungen, usw. unseres Produktsortiments direkt umgesetzt werden. Sie haben keine genaue Vorstellung wie das bei Ihnen aussehen könnte?
Wir zeigen es Ihnen!

We use modern design programs for the design of our objects, which allows us to visualise your ideas and vision quickly and easily. Your desires regarding, for instance, the colour, dimensions, arrangement etc of our selection can be put into practice with the aid of our wide-ranging library catalogue. If you have no clear idea of how to make best use in your workspace, we are here to show you!

Pour la planification d'un projet nous utilisons un programme moderne. Nous pouvons faire visualiser vos idées pour la presentation en 3D rapidement. Avec notre grande bilibothèque nous réalisons vos souhaits comme dimensions, couleurs, components directement. Vous ne pouvez pas vous imaginer le projet, nous vous faisons une demonstration!





Weitere Ausführungen finden Sie in unserem MLS Katalog
More information in our MLS cataloge
Plus d´informations dans notre catalogue MLS

Mobile Linie
Mobile Line
La ligne mobile

Seite
Page
Page

Schubladenschränke fahrbar
Mobile drawer cabinets
Servante des tiroirs
142

Mobile Arbeitstische
Mobile workbenches
Etable mobile
145

Schubladeneinsätze
Drawer divider kits
Aménagements de tiroirs
147

Mobile Werkbänke
Mobile workbenches
Etablis mobiles
148

Stehpulte + Tischwagen
High desks + Trolleys
Pupitre servantes
149

Maxmobile
Maxmobile
Maxmobile
151

Multiwagen
Multiboard trolley
Chariot mudulables
154

Spänewagen
Scrap trolley
Chariot de copeaux
156

Schubladenschrank Serie T500 fahrbar, mit Einzelverriegelung

Fahrbarer Werkstattwagen:
- Schubladenserie T500, 4-seitiger Abrollrand
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- Vollauszug 100%, Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen,
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- ohne Riffelgummi

Mobile drawer cabinet Serie T500 with single bolt mechanism

Mobile workbench:
- Drawers series T500, 4-sides-border
- 4 wheels Ø 125 mm, 2 with brake,
- Double extension 100%, load cap. 50 kg each drawer
- Aluminium grip with integral label holder
- Individual safty triggerfor each drawer to prevent accidental opening
- No rubber mat

Servante Serie T500 avec verrouillage automatique des tiroirs

Poste de travail mobil:
- *Tiroirs série T500, rebord supérieur,*
- *4 roulettes Ø 125 mm, dont 2 avec frein*
- *Double extension 100%, charge 50 kg*
- *Poignée en aluminium avec porte étiquette*
- *Double sécurité avec verrouillage automatique de chaque tiroir*
- *Sans caoutchouc cannelé*

T500-4
530 x 500 x 805 mm
Art.-Nr. 46.220-M
EUR 572,00

T500-6
680 x 500 x 1005 mm
Art.-Nr. 68.221-M
EUR 691,00

T500-9
980 x 500 x 1005 mm
Art.-Nr. 98.221-M
EUR 809,00

3x KTK 150 x 150 mm
4x KTK 75 x 150 mm
4x KTK 75 x 75 mm
1x TW 450 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-132	26,75

2x MF 400 mm
6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-139-100	19,40
150 mm	146-139-150	20,90
200 mm	146-139-200	23,20

1x MF 400 mm
2x TW 200 mm
2x TW 250 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-135-100	11,60
150 mm	146-135-150	12,70
200 mm	146-135-200	14,40

5x KTK 150 x 150 mm, 4x KTK 75 x 150 mm, 4x KTK 75 x 75 mm, 1x TW 600 x 85 mm, 2x TW 100 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-132	35,75

2x MF 400 mm, 5 x TW 200 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-136-100	18,35
150 mm	168-136-150	19,80
200 mm	168-136-200	22,30

3x MF 400 mm, 8x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	168-139-100	27,80
150 mm	168-139-150	30,00
200 mm	168-139-200	33,40

9 x KTK 150 x 150 mm, 4 x KTK 75 x 150 mm, 4 x KTK 75 x 75 mm, 1 x TW 900 x 85 mm, 2 x TW 100 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-132	48,75

3x MF 400 mm, 5x TW 200 mm ,
1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-136-100	25,85
150 mm	198-136-150	28,00
200 mm	198-136-200	31,90

4x MF 400 mm, 8x TW 150 mm,
2x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	198-139-100	37,00
150 mm	198-139-150	40,00
200 mm	198-139-200	45,20

Schubladenschrank Serie T500 fahrbar, mit Einzelverriegelung

- 2 Teleskopauszüge mit Abrollrand
- 4 Mittelfachschienen oben
- 1 Ablageschale

Mobile drawer cabinet Serie T500 with single bolt mechanism

- 2 extendible openings with metal border
- inside 4 slotted throughs
- 1 inside shelf

Servante Serie T500 avec verrouillage automatique des tiroirs

- *2 Extensions téléscopiques avec rebord*
- *intérieur: 4 cloisons*
- *et une tablette*

T500-4
1060 x 500 x 1010 mm
Art.-Nr. 04.116.09
EUR 817,00

T500-4
1060 x 500 x 1005 mm
Art.-Nr. 04.11.09
EUR 1138,00

3x KTK 150 x 150 mm
4x KTK 75 x 150 mm
4x KTK 75 x 75 mm
1x TW 450 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-132	26,75

4x MP mit 4 Mulden
2x MP mit 3 Mulden
16x Stw. für 4 Mulden
6x Stw. für 3 Mulden
1x TW 450 x 85 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-130	38,00

Riffelgummeinlage (ölfest) 4540x400 mm
Fluted rubber mat in the drawer,
oil resistant 450x400 mm
Caoutchouc cannelé dans le tiroir,
résistant à l'huile 450x400 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100-200 mm	65.046.530	14,80

2x MF 400 mm
6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-139-100	19,40
150 mm	146-139-150	20,90
200 mm	146-139-200	23,20

1x MF 400 mm
2x TW 200 mm
2x TW 250 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-135-100	11,60
150 mm	146-135-150	12,70
200 mm	146-135-200	14,40

3x MF 400 mm
5x TW 100 mm
1x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
100 mm	146-137-100	24,70
150 mm	146-137-150	26,80
200 mm	146-137-200	30,35

Schubladenschrank Serie T500 fahrbar, mit Einzelverriegelung

Lieferumfang mit:
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Schiebehandgriff, Ø 125 mm
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- Einteilung siehe Seiten 13-15

Typ 550M-3
555 x 736 x 675 mm
Art.-Nr. 04.10.02
EUR 682,00

Mobile drawer cabinet Serie T500 with single bolt mechanism

Equipped:
- 2 wheels with brake, 2 wheels fix, grip, Ø 125 mm
- aluminium handles with integral label holder,
- central locking of all drawers,
- individual safety trigger on each drawer to prevent accidental opening
- drawer divider kits see pages 13-15

Typ 580M-5
555 x 736 x 990 mm
Art.-Nr. 04.10.05
EUR 939,00

Servante Serie T500 avec verrouillage automatique des tiroirs

Equipé de:
- *2 roues libres avec frein, 2 roues fixes, barre de pousée, Ø 125 mm*
- *poignée d'aluminium avec porte étiquette,*
- *serrure centrale, sécurité anti-basculement,*
- *double sécurité avec verrouillage automatique de chaque tiroir*
- *Aménagements de tiroirs veuillez voir pages 13-15*

Typ 580M-6
555 x 736 x 990 mm
Art.-Nr. 04.10.06
EUR 1009,00



8x MP mit 4 Mulden, 4x MP mit 3 Mulden 25xStw für 4 Mulden, 9x Stw für 3 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	111	56,95

10x KTK 150x150 mm, 3x KTK 75x150 mm, 2xKTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	119 BLH 50	29,50
75 mm	119 BLH 75	31,25
100 mm	119 BLH 100	34,50

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05



4x MF, 5x TW 50 mm, 16x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	110 BLH 50	57,10
75 mm	110 BLH 75	61,60
100/125 mm	110 BLH 100	65,40
150/175 mm	110 BLH 150	73,05

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,05
150/175 mm	115 BLH 150	15,05
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

Mobile Werkbänke

Fahrbarer Arbeitstisch:
4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 Feststeller,
Werkbankplatte aus Buche Multiplex 40 mm,
Fachboden Buche Multiplex 25 mm,
Arbeitshöhe 859 mm, Tragkraft gesamt 400 kg.

Mobile workbenches

Mobile workbench:
4 wheels Ø 125 mm, 2 with brake,
worktop beech multiplex 40 mm, shelf beech
multiplex 25 mm, total height 859 mm,
load capacity 400 kg

Etablis mobiles

Etabli mobile:
4 roues libres Ø 125 mm dont 2 avec frein,
plateau hêtre multiplis 40 mm, étagère hêtre
multiplis 25 mm, hauteur totale 859 mm,
charge 400 kg

1200 x 750 x 859 mm
Art.-Nr. 04.12.01
EUR 552,00

1500 x 750 x 859 mm
Art.-Nr. 04.15.01
EUR 527,00

Fahrbarer Arbeitstisch:
2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller,
Ø 200 mm, Werkbankplatte aus Buche Multiplex
40 mm, Fachboden Buche multiplex 25 mm,
Arbeitshöhe 927 mm, Tragkraft gesamt 600 kg

Mobile workbench:
2 support- and 2 steering rollers with brake,
Ø 200 mm, worktop beech multiplex 40 mm,
shelf beech multiplex 25 mm, total height
927 mm, load capacity 600 kg

Etabli mobile:
2 roues fixes et 2 roues libres avec frein
Ø 200 mm, plateau hêtre multiplis
40 mm, étagère hêtre multiplis 25 mm,
hauteur totale 927 mm, charge 600 kg

1200 x 750 x 927 mm
Art.-Nr. 04.12.02
EUR 692,00

1500 x 750 x 927 mm
Art.-Nr. 04.15.02
EUR 755,00

Mobile Werkbänke

Werkstattwagen Serie 1200 M mit Schubladenserie 500, Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug 88 %, Gehäusenutzhöhe 400 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 Feststeller, Werkbankplatte Buche multiplex IW67, 1200 x 750 x 40 mm, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 859 mm, Tragkraft gesamt 500 kg.

Mobile workbenches

Mobile workbench series 1200 M with drawers series 500, usable drawer dimension 450 x 600 mm, load capacity 100 kg, ext. 88 %, usable housing height 400 mm, 4 wheels Ø 125 mm, 2 with brake, top beech multiplex IW67, 1200 x 750 x 40 mm, central locking, total height 859 mm, total load capacity 500 kg.

Etablis mobiles

Poste de travail mobile série 1200 M avec tiroirs série 500, dimension utile des tiroirs 450 x 600 mm, charge 100 kg, extension 88 %, dimension utile du bâti 400 mm, 4 roues libres Ø 125 mm dont 2 avec frein, plateau hêtre multiplis IW67, 1200 x 750 x 40 mm, serrure centrale, hauteur totale 859 mm, charge totale 500 kg.

Art.-Nr. 04.12.04
EUR 686,00

Art.-Nr. 04.12.05
EUR 899,00

Werkstattwagen Serie 1250 M mit Schubladenserie 500, Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug 88 %, Gehäusenutzhöhe 600 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 Feststeller, Werkbankplatte Buche multiplex IW67, 1250 x 750 x 25 mm, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 935 mm, Tragkraft gesamt 500 kg.

Mobile workbench series 1250 M with drawers series 500, usable drawer dimension 450 x 600 mm, load capacity 100 kg, ext. 88 %, usable housing height 400 mm, 4 wheels Ø 125 mm, 2 with brake, top beech multiplex IW67, 1250 x 750 x 25 mm, central locking, total height 935 mm, total load capacity 500 kg.

Poste de travail mobile série 1250 M avec tiroirs série 500, dimension utile des tiroirs 450 x 600 mm, charge 100 kg, extension 88 %, dimension utile du bâti 400 mm, 4 roues libres dont 2 avec frein, plateau hêtre multiplis IW67, 1250 x 750 x 25 mm, serrure centrale, hauteur totale 935 mm, charge totale 500 kg.

Art.-Nr. 04.12.19
EUR 949,00

Art.-Nr. 04.12.23
EUR 1062,00

Schubladeneinsätze
für mobile Werkbänke



8x MP mit 4 Mulden, 4x MP mit 3 Mulden 25xStw für 4 Mulden, 9x Stw für 3 Mulden

Front	Art.-Nr.	EUR
50/75 mm	111	56,95

3x MF, 5x TW 75 mm, 5x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	114 BLH 50	35,20
75 mm	114 BLH 75	39,80
100/125 mm	114 BLH 100	41,55
150/175 mm	114 BLH 150	47,05

6x KTK 150x150 mm, 6x KTK 75x150 mm, 12x KTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	112 BLH 50	40,50
75 mm	112 BLH 75	43,80
100 mm	112 BLH 100	48,00



Lochplatte mit 2 Halterungen, 18-tlg., Hakensotiment /
Perforated panel 2 fastenings, assortment of 18 hooks /
Panneau perforé 2 fixations, assortiment 18 crochets

1000 mm
Art.-Nr. 03.83.102K
EUR 124,00

Drawer divider kits
for mobile workbenches

10x KTK 150x150 mm, 3x KTK 75x150 mm, 2xKTK 75x75 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	119 BLH 50	29,50
75 mm	119 BLH 75	31,25
100 mm	119 BLH 100	34,50



4x MF, 5x TW 50 mm, 16x TW 100 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	110 BLH 50	57,10
75 mm	110 BLH 75	61,60
100/125 mm	110 BLH 100	64,40
150/175 mm	110 BLH 150	73,05

3x MF, 7x TW 100 mm, 2x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	116 BLH 50	34,60
75 mm	116 BLH 75	37,95
100/125 mm	116 BLH 100	39,80
150/175 mm	116 BLH 150	45,55
200/300 mm	116 BLH 200	60,70

Aménagements de tiroirs
per des établis mobiles

2x MF, 6x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	113 BLH 50	24,00
75 mm	113 BLH 75	26,70
100/125 mm	113 BLH 100	27,70
150/175 mm	113 BLH 150	31,30
200/300 mm	113 BLH 200	42,80

1x MF, 1x TW 150 mm, 1x TW 300 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
75 mm	115 BLH 75	12,45
100/125 mm	115 BLH 100	13,05
150/175 mm	115 BLH 150	15,05
200/300 mm	115 BLH 200	20,50

3x MF, 7x TW 100 mm, 2x TW 150 mm

Front	Art.-Nr.	EUR
50 mm	117 BLH 50	28,60
75 mm	117 BLH 75	31,25
100/125 mm	117 BLH 100	32,40
150/175 mm	117 BLH 150	36,35
200/300 mm	117 BLH 200	46,80

Werkbankplattenabschluß, 3 seitig, Buche, Höhe 120 mm, Stärke 15 mm /
Wooden border 3 sides, beech, height 120 mm, 15 mm thick /
Rebord 3 côtés, hêtre, hauteur 120 mm, épaisseur 15 mm

mm	Art.-Nr.	EUR
1200 x 750 3-seitig / 3-sides / *3 côtés*	PA 120	41,00
Rückbrett / Back border / *Rebord*	RPA 120	17,50
1250 x 750 3-seitig / 3-sides / *3 côtés*	PA 125	43,00
Rückbrett / Back border / *Rebord*	RPA 125	18,50

Mobile Werkbänke

Werkstattwagen Serie 1200 M mit Schubladenserie 500, Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug 88 %, Gehäusenutzhöhe 600 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm, Werkbankplatte Buche multiplex IW67, 1200 x 750 x 25 mm, Zylinderschloß, Arbeitshöhe 995 mm, Tragkraft gesamt 700 kg.

Mobile workbenches

Mobile workbench series 1200 M with drawers series 500, usable drawer dimension 450 x 600 mm, load capacity 100 kg, ext. 88 %, usable housing height 600 mm, 4 wheels Ø 200 mm, 2 with brake, top beech multiplex IW67, 1200 x 750 x 25 mm, central locking, total height 995 mm, total load capacity 700 kg.

Etablis mobiles

Chariot d'atelier série 1200 M avec série de tiroirs 500, surface utile des tiroirs 400x600 mm, charge 100 kg, extension 88 %, hauteur utile du bâti 600 mm, 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 200 mm, dont 2 avec blocage directionnel, tableau d'établi hêtre multiplex IW 67, 1200 x 750 x 25 mm, serrure à cylindre, hauteur de travail 995 mm, capacité de charge totale 700 kg

Art.-Nr. 04.12.28
EUR 1374,00

Art.-Nr. 04.12.29
EUR 1429,00

Art.-Nr. 04.12.26
EUR 1292,00

Hinweis: Einteilungen siehe Seite 147
Tip: for classification see page 147
Remarque: répartitions voir page 147

Stahlrohr-Tischwagen

in 2 Größen, Traglast 300 kg

- Die Geräte kommen bei ihnen als fertige Wagen an. Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 27 mm
- wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 15 mm, oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- 2 verschiedene Ladeflächenmaße: 850 mm x 450 mm oder 1000 mm x 600 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

tube trolley

In 2 sizes, load capacity 300 kg

- The equipment arrives ready-made. No assembling required before use
- Sturdy steel tube construction, tube Ø 27 mm
- Bars optionally of angle steel 15 mm, beech 15 mm, or beech glulam (glued laminated timber) height 75 mm
- 2 trays with different dimensions: 850 mm x 450 mm or 1000 mm x 600 mm
- Trays made of multiplex wood with tempered surface
- Varnish: solvent-free powder coating in RAL 5010 gentian violet

Etabli mobile à tubes d'acier

en 2 dimensions, capacité de charge 300 kg

- *Les appareils arrivent chez vous en tant que chariots prêts à l'emploi. Pas de temps de montage lors de la mise en service.*
- *Solide construction en tubes d'acier, Ø des tubes 27 mm*
- *Au choix arêtes de bord en cornières en acier de 15 mm, hêtre de 15 mm ou bois collé de hêtre haut de 75 mm*
- *2 cotes des surfaces de charge différentes: 850 mm x 450 mm ou 1000 mm x 600 mm*
- *surfaces de charge en bois multiplex avec surface renforcée*
- *Peinture: revêtement par poudre sans solvants. Par défaut en RAL 5010 bleu gentiane*



2 Ladeflächen 1000 mm x 600 mm, Vollgummiräder, schwarz, 125 mm ø
2 trays 1000 mm x 600 mm, solid rubber wheels, black, 125 Ø
2 surfaces de charge 1000 mm x 600 mm, roues en caoutchouc plein, noir 125 mm ø

Art.-Nr. 04.11.1058
339,00

2 Ladeflächen 850 mm x 450 mm, Vollgummiräder, schwarz, 125 mm ø
2 trays 850 mm x 450 mm, solid rubber wheels, black, 125 Ø
2 surfaces de charge 850 mm x 450 mm, roues en caoutchouc plein, noir 125 mm ø

Art.-Nr. 04.11.1054
EUR 299,00

850 x 450		Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 810 x 510 mm, Holz 774 x 474 mm / Inside tray dimensions: steel 810 x 510 mm, wood 774 x 474 mm / *mesures intérieures de la surface de charge: acier 810 x 510 mm, bois 774 x474 mm*					
		2 Ladeflächen, 2 trays, *2 surfaces de charge*			3 Ladeflächen, 3 trays, *3 surfaces de charge*		
		15 mm, Stahl 15 mm, steel *15 mm, acier*	30 mm, Buchenholz 30 mm, beech *30 mm, bois de hêtre*	75 mm, Buchenholz 75 mm, beech *75 mm, bois de hêtre*	15 mm, Stahl 15 mm, steel *15 mm, acier*	30 mm, Buchenholz 30 mm, beech *30 mm, bois de hêtre*	75 mm, Buchenholz 75 mm, beech *75 mm, bois de hêtre*
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge Wheel-Ø 125 mm, sheet steel rim *Roues-ø 125 mm Jante en tôle d'acier*	Vollgummi, schwarz, Rollenlager Solid rubber, black, roller bearing *caoutchouc plein, noir roulement à rouleaux*	04.11.1054 EUR 299,00	04.11.1072 EUR 327,00	04.11.1099 EUR 383,00	04.11.1063 EUR 365,00	04.11.1081 EUR 393,00	04.11.1108 EUR 489,00

1000 x 600		Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1010 x 610 mm, Holz 974 x 574 mm / Inside tray dimensions: steel 1010 x 610 mm, wood 974 x 574 mm / *mesures intérieures de la surface de charge: acier 1010 x 610 mm, bois 974 x 574 mm*					
		2 Ladeflächen, 2 trays, *2 surfaces de charge*			3 Ladeflächen, 3 trays, *3 surfaces de charge*		
		15 mm, Stahl 15 mm, steel *15 mm, acier*	30 mm, Buchenholz 30 mm, Buchenholz *30 mm, bois de hêtre*	75 mm, Buchenholz 75 mm, beech *75 mm, bois de hêtre*	15 mm, Stahl 15 mm, steel *15 mm, acier*	30 mm, Buchenholz 30 mm, beech *30 mm, bois de hêtre*	75 mm, Buchenholz 75 mm, beech *75 mm, bois de hêtre*
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge Wheel-Ø 125 mm, sheet steel rim *Roues-ø 125 mm Jante en tôle d'acier*	Vollgummi, schwarz, Rollenlager Solid rubber, black, roller bearing *caoutchouc plein, noir roulement à rouleaux*	04.11.1058 EUR 339,00	04.11.1076 EUR 365,00	04.11.1103 EUR 439,00	04.11.1067 EUR 415,00	04.11.1085 EUR 455,00	04.11.1112 EUR 565,00
Rad-ø 200 mm Stahlblech-Felge Wheel-Ø 200 mm, sheet steel rim *Roues-ø 200 mm Jante en tôle d'acier*	Vollgummi, schwarz, Rollenlager Solid rubber, black, roller bearing *caoutchouc plein, noir roulement à rouleaux*	04.11.1058-R05 EUR 436,00	04.11.1076-R05 EUR 462,00	04.11.1103-R05 EUR 538,00	04.11.1067-R05 EUR 509,00	04.11.1085-R05 EUR 552,00	04.11.1112-R05 EUR 662,00

Stehpulte

Massivholz und Stahl, praktisch und dekorativ. Pulte in aktuellem Design. Nicht nur für den Einsatz in Betrieb und Lager. Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010.
Der Klappdeckel aus Buchenleimholz ist mit einer Anschlagseite für Schriftgut versehen. Breite 560 mm

Art.-Nr. 04.17.1009
EUR 865,00

High desks

Massive wood and steel, practical and decorative. Desks with modern designs. Not only for use in the factory and in the store. Steel tube construction, powder coated with RAL 5010.
Beech glulam flap lid, with a stopper for documents. Length 560 mm

Art.-Nr. 04.17.1013
EUR 1115,00

Pupitres

Bois massif et acier, pratique et décoratif. Pupitres dans un design moderne. Pas seulement pour l'utilisation dans l'usine et le dépôt. Construction en tubes d'acier, revêtement par poudre, en RAL 5010 bleu gentiane. Le couvercle à charnière est en bois collé de hêtre et pourvu sur un côté d'une butée pour un dépôt de documents. Largeur 560 mm

Art.-Nr. 04.17.1001
EUR 615,00



Die fahrbaren Pulte haben 4 Lenkrollen 125 mm ø, 2 mit Totalfeststellern
The mobile desks have 4 castor wheels 125 mm ø, 2 with total locking devices
Les pupitres déplaçables ont 4 roues orientables de 125 mm ø dont 2 avec des blocages directionnels complets

Sie werden an diesem großzügig dimensionierten Pult gerne arbeiten. Die waagrechte Fläche von 283 x 555 mm bietet ausreichend Platz für Telefon und Rechner.
You will enjoy working at this generously dimensioned desk. The horizontal surface of 283 x 555 mm offers enough space for telephone and calculator.
Vous travaillerez avec plaisir sur ce pupitre dimensionné généreusement. La surface horizontale de 283x555 mm vpis offre suffisamment de place pour le téléphone et calculatrice.

Hergestellt in einer formschönen Stahlrohr-Konstruktion. Aufklappbare Pultdeckel aus massiven Buchenleimholz-Platten. Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau. Breite 1150 mm

Art.-Nr. 04.17.1017
EUR 889,00

Handsome steel tube construction. Folding desktop made of massive beech glulam boards. Steel tube build, powder coated in RAL 5010, gentian violet. Length 1150 mm

Art.-Nr. 04.17.1023
EUR 1029,00

Fabriqué dans une construction en tubes d'acier à forme élégante.
Couvercles de pupitre dépliants en plateaux massifs de bois collé de hêtre. Construction en tubes d'acier à revêtement par poudre, en RAL 5010 bleu gentiane. Largeur 1150 mm

Art.-Nr. 04.17.1026
EUR 1279,00

maxmobile

maximale Raumeinteilung	**max**imum space use	***Répartition maximale de l'espace***
maximale Mobilität	**max**imum mobility	***Mobilité maximale***
maximale Arbeitsfläche	**max**imum work surface	***Surface de travail maximale***
maximale Funktionalität	**max**imum functionality	***Fonctionnalité maximale***
maximaler Fahrspaß	**max**imum driving pleasure	***Plaisir maximum du déplacement***
maximale Vielfältigkeit	**max**imum diversity	***Polyvalence maximale***
maximale Farben-Auswahl	**max**imum colour selection	***Offre maximale de couleurs***
maximale Kombimöglichkeiten	**max**imum combination facility	***Possibilités maximales de combinaison***
maximale Zubehör-Auswahl	**max**imum accessory selection	***Offre maximale d'accessoires***
maximaler Zugriff	**max**imum access	***Accessibilité maximale***
maximale Sicherheit	**max**imum security	***Sécurité maximale***
maximale Ergonomie	**max**imum ergonomics	***Ergonomie maximale***



maxmobile

Gehäuse generell RAL 7035, Fronten und Seitenverkleidung im Standardbereich frei wählbar.

Housing in RAL 7035, fronts and sides in all standard colours possible.

Bâti en RAL 7035, front et côtés dans touts les couleurs standard. Veuillez choisir.

Maxmobile mit 2 Flügeltüren, innen mit Lochplatten hinterlegt und 1 Fachboden
Maxmobile with 2 hinged doors, inside perforated panels in the doors, 1 shelf
Maxmobile avec 2 portes battantes, 2 panneaux perforés á l'intérieur, 1 tablette

Art.-Nr. 08.88.03
EUR 395,00

Maxmobile mit 4 Schubladen, 2x100, 2x200 mm
Maxmobile with 4 drawers, 2x100, 2x200 mm
Maxmobile avec 4 tiroirs, 2x100, 2x200 mm

Art.-Nr. 08.88.91
EUR 482,50

Maxmobile mit 6 Schubladen, 2x50, 2x100, 2x150mm
Maxmobile with 6 drawers, 2x50, 2x100, 2x150mm
Maxmobile avec 6 tiroirs, 2x50, 2x100, 2x150mm

Art.-Nr. 08.88.93
EUR 262,50

Maxmobile mit 6 Schubladen, 6x100 mm
Maxmobile with 6 drawers, 6x100 mm
Maxmobile avec 6 tiroirs, 6x100mm

Art.-Nr. 08.88.92
EUR 560,50

Erstellen Sie sich ihren individuellen Werkstattwagen, Gehäuse leer
For your combination: empty housings
Pour votre combinaison: deux bâtis vides

Art.-Nr. 08.88.10
EUR 255,00

Schubladen/ Drawers /*Tiroirs*

Art.-Nr.	Höhe	EUR
08.88.60	50mm	44,00
08.88.61	100mm	47,00
08.88.62	150mm	51,00
08.88.63	200mm	55,00

Werkzeugeinsätze
geeignet für 100mm Schubladen

Tools
for 100 mm drawer

Outils
pour tiroir 100 mm

Art.-Nr. 08.88.100
EUR 129,00

Art.-Nr. 08.88.101
EUR 265,00

Art.-Nr. 08.88.102
EUR 89,00

Art.-Nr. 08.88.103
EUR 204,00

Art.-Nr. 08.88.104
EUR 169,00

Art.-Nr. 08.88.105
EUR 182,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*



Holzplatte zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche (570 x 280 x 15 mm)
Wooden board for insertion in the synthetic deposit tray (570 x 280 x 15 mm)
Plaque de bois pour insertion dans la case de rangement en plastique (570 x 280 x 15 mm)

Art.-Nr. 08.88.70 EUR 36,00



Auflagetablar mit Papierrollenhalter, wird seitlich eingehängt. (570 x 200 mm)
Support shelf with paper roll holder, to be inserted on the side (570 x 200 mm)
Tablar d'appui avec support de rouleaux en papier, est accroché latéralement. (570 x 200 mm)

Art.-Nr. 08.88.72 EUR 37,00

Schwenkbares Laptoptablar mit Arretierung. (300 x 420 mm)
Swivelmounted laptop shelf with locking device (300 x 420 mm)
Plaque d'assise orientable pour ordinateur portable avec verrouillage (300 x 420 mm)

Art.-Nr. 08.88.73 EUR 73,50

Flaschen- und Dosenhalter, wird seitlich eingehängt (380 x 90 x 85 mm)
Bottle and can holder, to be inserted on the side (380 x 420 mm)
Support de bouteilles et de boîtes, est accroché latéralement (380 x 90 x 85 mm)

Art.-Nr. 08.88.74 EUR 12,50

Dokumentenhalter, wird seitlich eingehängt (380 x 45 x190 mm)
Document holder, to be inserted on the side (380 x 45 x 190 mm)
Dépôt de documents, est accroché latéralement (380 x 45 x190 mm)

Art.-Nr. 08.88.75 EUR 13,40

Abfallbehälter, wird seitlich eingehängt (375 x 170 x 150 mm)
Waste container, to be inserted on the side (375 x 170 x 150 mm)
Boîte à ordures, est accroché latéralement (375 x 170 x 150 mm)

Art.-Nr. 08.88.76 EUR 24,50

1. Lochseitenwand wird eingehängt.
2. Hakensortiment 8-teilig
1. Perforated side wall is inserted
2. Hook selection, 8 pieces
1. Panneau perforé latéral est suspendu.
2. Assortiment de crochets 8 pièces

1. Art.-Nr. 08.88.79 EUR 39,00
2. Art.-Nr. 08.88.80 EUR 31,00

Seitenblende, halbrund, wird eingehängt
Side panel, semi-circular, to be inserted
Cadre latéral, demi-circulaire, est suspendu

Art.-Nr. 08.88.81 EUR 23,50

Schwenkbare Lochplatte mit Seitenteilen (1250 x 300 mm), 1 Flügel (310 x 300 mm)
Swivelmounted perforated board with lateral components (630 x 300 mm), 1 wing (310 x 300 mm)
Panneau perforé orientable avec parties latérales (630 x 300 mm), 1 battant (310 x 300 mm)

Art.-Nr. 08.88.77 EUR 132,00

Art.-Nr.	H	EUR
08.88.30	50 mm	39,00



Art.-Nr.	H	EUR
08.88.41	100 mm	19,00



Art.-Nr.	H	EUR
08.88.36	100 mm	24,20
08.88.37	150 mm	25,50
08.88.42	200 mm	26,80



Art.-Nr.	H	EUR
08.88.38	100 mm	17,30
08.88.39	150 mm	18,20
08.88.43	200 mm	19,40



Art.-Nr.	H	EUR
08.88.34	50 mm	24,60
08.88.35	100 mm	29,00

Multi-Wagen | Multi-Board trolley | *Chariot modulables*

Multi-Wagen 1000
Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
Tragkraft gesamt 500 kg
Kompatibel mit allen Multiwandelementen 1000 mm

Trolley 1000
4 wheels 2 with brake, diam.125 mm, load cap. 500 kg,
all accessories for Multi-Board 1000 possible

Chariot 1000
4 roulettes dont 2 avec frein, diam.125 mm, charge 500 kg
toutes les accessoires prévues pour le cadre supérieur 1000 mm
sont adaptables

999 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.10
EUR 296,00

Halteschienen mit Sichtlagerkästen für Multi-Wagen 1000
Rail and bins for trolley 1000
Rail et bacs pour chariot 1000

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen / Bins / *Bacs*	St. / *Pc.*	EUR
03.900.012	Gr. 2 100 x 170/140 x 80 mm	8 Stück	48,00
03.900.013	Gr. 3 145 x 230/195 x 125 mm	6 Stück	63,00
03.900.015	Gr. 5 200 x 350/300 x 200 mm	4 Stück	95,00

Multi-Wagen 1000 komplett wie abgebildet
Trolley 1000 compl. with bins acc. to photo
Chariot complet avec bacs selon photo

990 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.12
EUR 1116,00

Multi-Wagen 1000
Mit 2 Fachböden T 220, mit 2 Fachböden T 320
mit Multi-Rollladenschrank

Trolley 1000
with 2 shelves D 220, 2 shelves D 320 and roller shutter

Chariot 1000
avec 2 tablettes P 220, 2 x 320 et armoire à rideau

990 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.19
EUR 969,00

Lieferumfang ohne Dekoration / Without decoration / *Sans décoration*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Multi-Wagen | Multi-Board trolley | *Chariot modulables*

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Multi-Wagen 1000
Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm und 8 neigbaren Fachböden 320 mm tief, Tragkraft gesamt 500 kg

Trolley 1000
Equipped with castor set Ø 125 mm and 8 inclinable shelves 320 mm, total load 500 kg

Chariot 1000
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues libres avec frein Ø 125 mm, 8 tablettes inclinables 320 mm, charge totale 500 kg

990 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.14
EUR 789,00

Lieferumfang ohne Dekoration /
Without decoration /
Sans décoration

Multi-Wagen 1000
Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm , 4 neigbaren Fach böden 320 mm tief, 2 Lochplatten 302 mm hoch, Tragkraft gesamt 500 kg

Trolley 1000
Equipped with castor set Ø 125 mm, 4 inclinable shelves 320 mm, 2 perforated panels 302 mm, total load 500 kg

Chariot 1000
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues libres avec frein Ø 125 mm, 4 tablettes inclinables 320 mm, 2 panneaux perforés 302 mm, charge totale 500 kg

990 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.16
EUR 635,00

Multi-Wagen 1000
Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm , 4 neigbaren Fachböden 420 mm tief, 8 Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 170 mm,
Tragkraft gesamt 500 kg

Trolley 1000
Equipped with castor set Ø 125 mm, 4 inclinable shelves 420 mm, 8 bins EURO 400 x 600 x 170 mm, total load 500 kg

Chariot 1000
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues libres avec frein Ø 125 mm, 4 tablettes inclinables 420 mm, 8 bacs EURO 400 x 600 x 170 mm, charge totale 500 kg

990 x 610 x 1450 mm
Art.-Nr. 07.58.18
EUR 769,00

Späne-Wagen

Scrap trolley

Chariot de copeaux

Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus 2-mm-Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
Die Einfassung besteht aus Winkeleisen, 35 x 35 x 4 mm, der obere Rand ist bei den Ausführungen 250 und 400 l mit Flacheisen, 35 x 4 mm verstärkt. Bei dem 600-l-Wagen Verstärkung oben aus Rechteckrohr, 40 x 20 x 2 mm. Der tragende Fahrrahmen besteht aus Rechteckrohr 50 x 34 x 2 mm, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlblau-Hohlprofilen 120 x 60 x 3 mm oder 160 x 90 x 4,5 mm.

Die Radausstattung
Achse: 25 mm ø
Achsräder: 250 mm ø
Lenkrolle: 200 mm ø
Alle Räder sind vollgummibereift und für leichten Lauf kugelgelagert. Für die Größe 600 l mit Elastikreifen!

Scrap trolley
Durable welded steel construction with tiltable box made of 2 mm sheet steel, also available in watertight finish. The mounting is made of angle steel, 35 x 35 x 4 mm, the upper rim in the 250 and 400 l models is reinforced with flat steel, 35 x 4 mm. The 600 l trolley has an upper rim reinforcement made of rectangular tubes, 40 x 20 x 2. The supporting chassis is made of rectangular tubes 50 x 34 x 2 mm, the fork pockets are of compact steelwork hollow sections 120 x 60 mm or 160 x 90 x 4.5 mm.

Wheels
Axle: 25 mm Ø
Wheels: 250 mm Ø
Castor: 200 mm Ø
All wheels have solid rubber cladding and ball-bearing for smooth running. For size 600 elastic tires!

Assemblage soudé en acier durable avec benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, également disponible comme modèle étanche à l'eau. L'encadrement est constitué d'équerres, 35 x 35 x 4 mm, le bord supérieur est consolidé pour les modèles 250 et 400 l avec des fers plats, 35 x 4 mm. Pour le chariot de 600 l le renforcement est en tube rectangulaire, 40 x 20 x 2 mm. Le châssis porteur est constitué d'un tube rectangulaire 50 x 34 x 2 mm, les fourreaux sont constitués de profils creux en bleu acier 120 x 60 x 3 mm ou 160 x 90 x 4,5 mm.

L'équipement de roue
essieu : 25 mm ø
roues sur essieu : 250 mm ø
roue pivotante : 200 mm ø
Toutes les roues sont chaussées de pneu en caoutchouc plein et sont montées sur roulements à billes pour une course facile. Pour la dimension 600 l avec des pneus élastiques !

Große bruchsichere Achsräder mit verschraubter Stahlblechfelge Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm und Kugellagern 6005 ZV, für Achse 25 mm ø, bei 600-Liter-Wagen mit Elastik-Reifen!
Big break-proof wheels with sheet steel rim with inserted nuts. Wheel Ø 250 mm, wheel width 60 mm and ball-bearing 6005 ZV, for the axle 25 mm Ø. For trolley size 600 litres elastic tires.
Grandes roues sur essieu avec sécurité contre la rupture avec jante en tôle d'acier boulonnée ø de roue 250 mm, largeur de roue 60 mm et roulement à billes 6005 ZV, pour axe 25 mm ø, pour chariot de 600 litres avec pneus élastiques !

Geschmiedete Fallsicherung
Verhindert ein unbeabsichtigtes Kippen des Blechkastens.
Forged mechanical fall arrester
Prevents the unintentional tilting of the box.
Sécurité anti-basculement forgée
Empêche un basculement involontaire de la benne en tôle.

Einfahrtaschen in zwei Maßen , Innenmaß 114 x 54 mm oder 150 x 80 mm Total-Feststeller für Lenkrolle (für sicheren Stand) serienmäßig! Bei 89/1 B und 89/1 WB aus Platzgründen leider nicht möglich.
Fork pockets in two sizes, interior size114 x 54 mm or 150 x 80 mm. Total locking device for wheels (for secure standing) is standard! Unfortunately not possible with the 89/1B and 89/1WB models due to insufficient space
Fourreaux dans deux mesures, mesure intérieure 114 x 54 mm, ou 150 x 80 mm
Blocage directionnel complet pour roue pivotante (pour arrêt sûr) en série!
Pour le 89/1 B et 89/1 WB malheureusement pas possible pour des raisons de place.

Sicherungskette
Verhindert ein Herabrutschen des Wagens bei versehentlicher Neigung der Staplermasten. Mit CE-Prüfplakette. Länge über alles: ca. 1000 mm
Mehrpreis: EUR 93,-
Security chain
Prevents the slipping of the trolley in case of accidental inclination of the stacker pylons. With CE inspection plate. Overall length: cca 1,000 mm
Additional charges: EUR 93,-
chaîne de sécurité
Empêche un glissement du chariot en cas d'inclinaison involontaire des mâts de levage. Avec certificat d'essai CE. Longueur tout compris: env. 1000 mm
Surcoût: EUR 93,-

zu / to / *à*
Art.-Nr. 04.18-1006 **89/1 A**



zu / to / *à*
Art.-Nr. 04.18-1010 **89/1 B**



zu / to / *à*
Art.-Nr. 04.18-1008 **89/2 A**

zu / to / *à*
Art.-Nr. 04.18-1012 **89/2 B**

zu / to / *à*
Art.-Nr. 04.18-1014 **89/3 B**



Späne-Wagen | Scrap trolley | *Chariot de copeaux*

Zusatzausstattung
- Klappdecker mit angeschweißtem Griff
- Sicherungskette

Supplementary equipment
- Flap lid with welded handles
- Security chain

équipement complémentaire
- *benne à couvercle à charnière avec poignée soudée*
- *chaîne de sécurité*

250 Liter
250 litres
250 litres

400 Liter
400 litres
400 litres

600 Liter (Lenkrolle mit Feststeller für alle Größen außer 04.18-1010 un 04.18-1011)
600 litres (castors with locking device for all sizes except 04.18-1010 and 04.18-1011)
600 litres (roue pivotante avec blocage directionnel pour tous les modèles 04.18-1010 et 04.18-1011)

Kasteninhalt Box content *Kasteninhalt*	Außenmaße in mm External dimensions in mm *dimensions extérieures en mm*				Innenmaß in mm IInternal dimensions in mm *mesures intérieures en mm*					ohne Einfahrtaschen without fork pockets *sans fourreaux*		mit Einfahrtaschen with fork pockets *avec fourreaux*			
	Länge Length longueur	Breite Width largeur	Höhe Height hauteur	Höhe an der Schütte Chute height *hauteur à la glissière*	Länge oben Upper length *longueur en haut*	Länge unten Lower length *longueur en bas*	Breite Width largeur	Höhe Height hauteur	Ausführung Model modèle			Typ A Type A Type A		Typ B Type B Type B	
in Litern in litres *in Litern*										Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
250	1120	820	940	785	970	540	545	560	normal normal *normal*	04.18-1000	615,00	04.18-1006	739,00	04.18-1010	795,00
	1120	820	940	785	970	540	545	560	wasserdicht watertight *étanche à l'eau*	04.18-1001	669,00	04.18-1007	759,00	04.18-1011	815,00
400	1320	890	1010	865	1190	700	620	625	normal normal *normal*	04.18-1002	715,00	04.18-1008	815,00	04.18-1012	849,00
	1320	890	1010	865	1190	700	620	625	wasserdicht watertight *étanche à l'eau*	04.18-1003	759,00	04.18-1009	859,00	04.18-1013	905,00
600	1460	1020	1110	890	1305	780	745	750	normal normal *normal*	04.18-1004	839,00			04.18-1014	1069,00
	1460	1020	1110	890	1305	780	745	750	wasserdicht watertight *étanche à l'eau*	04.18-1005	976,00			04.18-1015	1129,00

Zusatzausstattungen, Supplementary equipment, *équipement complémentaires*

Klappdeckel, Flap lid, *couvercle à charnière*

für Größe 250 for size 250 *pour taille 250*	Art.-Nr.	04.18-1017	Mehrpreis Additional charges *surcoût*	EUR 193,00
für Größe 400 for size 400 *pour taille 400*	Art.-Nr.	04.18-1018	Mehrpreis Additional charges *surcoût*	EUR 219,00
für Größe 600 for size 600 *pour taille 600*	Art.-Nr.	04.18-1019	Mehrpreis Additional charges *surcoût*	EUR 257,00

Sicherungskette, Security chain, *chaîne de sécurité*

Länge 1000 mm Length 1000 mm *longueur 1000 mm*	Art.-Nr.	04.18-1016	Mehrpreis Additional charges *surcoût*	EUR 93,00

Feststeller für die Lenkrolle im Lieferumfang (außer 18-1010 und 18-1011)
Locking device for wheels included (except for 18-1010 and 18-1011)
Blocage directionnel pour la roue pivotante dans l'étendue de la fourniture (sauf 18-1010 et 18-1011)

Computer-, Flügel- und Schiebetürenschränke
Cabinets with hinged doors
Armoires informatiques, armoires à portes battantes et coulissantes

Seite
Page
Page

Flügeltürenschränke
Tool storage cupboard
Armoires à portes battantes

160

Multifunktionsschränke
Storage cupboards with hinged doors
Armoires multifonctionelles

162

Schränke mit Flügel- und Schiebetüren
Cabinets with hinged and sliding doors
Armoires à portes battantes et coulissantes

164

Schiebetürenschrank
Cabinet with sliding doors
Armoire à portes coulissantes

165

Computerschränke
Computer cabinets
Armoires informatiques

166

Feuergeschützte Schränke
Fire Safe Cabinets
Armoires protégées contre le feu

167

Flügeltürenschrank T500-6

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Tablare mit Vollauszug 100% Tragkraft 50 kg
- verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloß

680 x 500 x 1019 mm
Art.-Nr. 04.106
EUR 305,00

Tool storage cupboard T500-6

- Precision welded metal housing
- powder coated paint finish
- drawer/extendible shelves
- full extension, load cap. 50 kg
- adjustable shelves 80 kg
- hinged doors with cylinder lock

680 x 500 x 1019 mm
Art.-Nr. 04.106.002
EUR 473,00

Armoire à portes battantes T500-6

- *Construction en tôle d'acier solidement soudée*
- *revêtement thermo-laqué*
- *tiroirs et étagères à rallonges*
- *extension 100%, charge 50 kg*
- *tablette réglable en hauteur, charge 80 kg*
- *porte battante, serrure à cylindre*

680 x 500 x 1019 mm
Art.-Nr. 04.106.001
EUR 526,00

Bauteile / Components / *Composants*

Gehäuse mit Flügeltüren / Housing with hinged doors / *Bâti à portes battantes*					
Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* / mm	Art.-Nr. /art. no.	EUR
680	500	1019	900	04.106	305,00
680	500	1838	1719	04.112	377,00

Schuladen Serie 6 / Drawers / *Tiroirs* Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur 600 x 400 mm, ext. = VA 100%*					
Blendenhöhe / front height / *hauteur front* mm	Mantelhöhe / inside height / *hauteur intérieure* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
100	85	90	50	60.068.100 VA	54,00
150	135	140	50	60.068.150 VA	59,00
200	185	190	50	60.068.200 VA	64,00

Fachboden Serie 6 / Shelf / *Etagère* Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*					
Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Höhenverstellbar	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
625	22		80	04.060.013	33,50

Auszugsboden Serie 6 / Extendible shelf / *Etagère* Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*					
Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible* %	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
600	48	100%	50	04.060.014	52,00

Hängeregisterrahmen Serie 6 / Frame for register / *Cadre à dossier* Tiefe / depth / *profondeur: 330 mm*				
Breite / width / *largeur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
600	100%	50	04.060.015	80,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Flügeltürenschrank T500-6,
Vitrinenschrank T500-9

Tool storage cupboard T500-6,
Glass-door cabinet

Armoire à portes battantes T500-6,
Armoire-vitrine

980 x 500 x 1019 mm
Art.-Nr. 04.109.001
EUR 582,00

Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen
Öffnungswinkel 130°
Opening angle 130°
En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions
angle d'ouverture 130°

980 x 500 x 1838 mm
Art.-Nr. 04.188.002
EUR 837,00

Bauteile **Components** ***Composants***

Gehäuse mit Flügeltüren / Housing with hinged doors / *Bâti à portes battantes*

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* / mm	Art.-Nr. /art. no.	EUR
980	500	1019	900	04.109	368,00
980	500	1838	1719	04.118	439,00

Gehäuse mit Flügeltüren, Plexiglaseinlage, ohne Schubladen / Housing with hinged doors and glass, without drawers / *Bâti à portes battantes avec fenêtre, sans tiroirs*

Breite / width / *largeur* mm	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* / mm	Art.-Nr. /art. no.	EUR
980	500	1838	1359+300	04.119	532,00
980	500	1838	1719	04.117	532,00

Schuladen Serie 9 / Drawers / *Tiroirs série 9*
B x T/ L x D/ *L x P 900 x 400 mm, ext. = VA 100%*

Blendenhöhe / front height / *hauteur front* mm	Mantelhöhe / inside height / *hauteur intérieure* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
100	85	90	50	60.098.100 VA	64,00
150	135	140	50	60.098.150 VA	69,00
200	185	190	50	60.098.200 VA	75,00

Fachboden Serie 9 / Shelf / *étagère série 9*
Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*

Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Höhenverstellbar Höhenverstellbar *réglable en hauteur*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
925	22		80	04.090.013	41,50

Auszugsboden Serie 9 / Extendible shelf / *tablette extensible série 9*
Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*

Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible* %	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	48	100%	50	04.090.014	62,00

Hängeregisterrahmen Serie 9 / Frame for register / *cadre à dossiers suspendus série 9*
Tiefe / depth / *profondeur: 330 mm*

Breite / width / *largeur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible* %	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	100%	50	04.090.015	88,00

Multi-Funktionsschränke T500-9

Storage cupboards with hinged doors T500-9

Armoires multifonctionnelles T500-9

980 x 500 x 1838 mm, 131 kg
Art.-Nr. 04.118.023
EUR 609,00

Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen
Öffnungswinkel 130°
Opening angle 130°
Angle d'ouverture 130°

980 x 500 x 1838 mm, 142 kg
Art.-Nr. 04.118.024
EUR 789,00

Ohne Dekoration, Sichtlagerkastensortiment Seite 147 / Without decoration, assortment of bins on page 147 / *Sans décoration, assortiment de compartiments de stockage transparents page 147*

Bauteile

Components

Composants

Gehäuseserie Serie 9 mit Lochwänden und Fachböden Housing series 9 with perforated panels + shelves *Série de bâtis série 9 avec panneaux perforés et tablettes*		
B x T x H / L x D x H / *L x P x H*	Art.-Nr. / art. no.	EUR
980 x 500 x 1838 mm	04.118.022B	609,00

Schubladen Serie 9 / Drawers / *Tiroirs* Breite / width / *largeur x* Tiefe / depth / *profondeur 900 x 400 mm, ext. = VA 100%*					
Blendenhöhe / front height / *hauteur du cadre* mm	Mantelhöhe / inside height / *hauteur intérieure* mm	Nutzhöhe / usable height / *hauteur utile* mm	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
100	85	90	50	60.098.100 VA	62,00
150	135	140	50	60.098.150 VA	67,00
200	185	190	50	60.098.200 VA	72,00

Fachboden Serie 9 / Shelf / *Etagère* Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*					
Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	Höhenverstellbar Höhenverstellbar *réglable en hauteur*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
925	22		80	04.090.013	41,50

Auszugsboden Serie 6 / Extendible shelf / *Etagère* Tiefe / depth / *profondeur: 443 mm*					
Breite / width / *largeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible* %	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	48	100%	50	04.090.014	62,00

Hängeregisterrahmen Serie 6 / Frame for register / *Cadre à dossier* Tiefe / depth / *profondeur: 330 mm*				
Breite / width / *largeur* mm	ausziehbar / extendible / *extensible*	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no.	EUR
900	100%	50	04.090.015	88,00

Multi-Funktionsschränke T500-9

Storage cupboards with hinged doors T500-9

Armoire à portes battantes T500-9

980 x 500 x 1838 mm, 131 kg
Art.-Nr. 04.118.025
EUR 649,00

980 x 500 x 1838 mm, 142 kg
Art.-Nr. 04.118.026
EUR 649,00

Ohne Dekoration, Sichtlagerkastensortiment siehe unten / Without decoration, assortment of bins, please see below / *Sans décortion, assortiment de bacs voir en bas*

Bauteile

Components

Composants



Hakensortiment / Set of hooks / *Kit crochets*		
Art.-Nr. / art. no. / réf. no		EUR
03.83.396	18-teilig / pc.	68,00
03.83.395	28-teilig / pc.	107,00

Halteschiene für Sichtlagerkästen / Support for bins / *Support pour bacs*		
Art.-Nr. / art. no. / réf. no		EUR
03.900.05	450 mm	7,50
03.900.06	300 mm	6,10

Sichtlagerkästen / Bins / *Bacs*		
Art.-Nr. / art. no. / réf. no		EUR
03.900.001	Gr. 1 100 x 95/65 x 50 mm	1,60
03.900.002	Gr. 2 100 x 170/140 x 80 mm	2,40
03.900.003	Gr. 3 145 x 230/195 x 125 mm	5,50
03.900.004	Gr. 4 200 x 350/300 x 145 mm	11,00
03.900.005	Gr. 5 200 x 350/300 x 200 mm	16,10

Sichtlagerkästen / Bins / *Bacs*		
Art.-Nr. / art. no. / réf. no		EUR
04.118.023/1	4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	106,00
04.118.024/1	6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	62,00
04.118.025/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 24 x Gr. 2, 32 x Gr. 1	219,00
04.118.026/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 40 x Gr. 2	205,00

Schränke mit Flügel- und Schiebetüren — Cabinets with hinged and sliding doors — *Armoires à portes battantes et coulissantes*

Flügeltürenschrank,
Höhe 1950 mm, mit Drehzylinderschloß,
4 verzinkten Fachböden mit Traglast je 65 kg

Cabinet with hinged doors,
height 1950 mm,
cylinder lock, 4 galvanised shelves, load 65 kg each

Armoire à portes battantes,
hauteur 1950mm,
serrure à cylindre, 4 tablettes galvanisées, charge 65 kg

Breite / width / *longueur* mm	500	700	700	930	930	930	1200	1200	1200
Tiefe / depth / *profondeur* mm	500	400	500	400	500	600	400	500	600
Art. - Nr. / art. no. / réf. no.	04.155.050	04.154.070	04.155.070	04.154.093	04.155.093	04.156.093	04.154.120	04.155.120	04.156.120
EUR	443,00	449,00	482,00	456,00	532,00	604,00	615,00	687,00	745,00

Zusätzl. Fachboden / Extra shelf / *Tablette extra*	498 x 453 mm	698 x 353 mm	698 x 453 mm	928 x 353 mm	928 x 453 mm	928 x 553 mm	1198 x 353 mm	1198 x 453 mm	1198 x 553 mm
Art. - Nr. / art. no. / réf. no.	04.155.050FB	04.154.070FB	04.155.070FB	04.154.093FB	04.155.093FB	04.156.093FB	04.154.120FB	04.155.120FB	04.156.120FB
EUR	19,90	20,90	22,80	23,80	26,30	29,00	29,00	31,40	35,00

Schiebetürenschrank,
Höhe 1950mm, mit Druckzylinderschloß, 4 verzinkte Fachböden, Traglast je 65 kg, bei Breite 1200 mm druchgehend, bei 1600 mm mit Mittelwand

Cabinet with sliding doors,
height 1950 mm, calinder lock, 4 galvanised shelves, load 65 kg each, width 1200 no middle side, width 1600 with middle side

Armoire à portes coulissantes, hauteur 1950 mm, serrure à cylindre, 4 tablettes galvanisées, charge 65 kg, largeur 1200 mm sans paroi, 1600 avec paroi au milieu

Breite / width / *longueur* mm	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe / depth / *profondeur* mm	400	500	600	400	500	600
Art. - Nr. / art. no. / réf. no.	04.254.120	04.255.120	04.256.120	04.254.160	04.255.160	04.256.160
EUR	839,00	909,00	956,00	1015,00	1085,00	1183,00

Zusätzl. Fachboden / Extra shelf / *Tablette extra*	1197 x 328 mm	1197 x 428 mm	1197 x 528 mm	797 x 329 mm (2 x)	797 x 428 mm (2 x)	797 x 528 mm (2 x)
Art. - Nr. / art. no. / réf. no.	04.254.120FB	04.255.120FB	04.256.120FB	04.254.160FB	04.255.160FB	04.256.160FB
EUR	27,60	30,80	35,80	45,00	49,00	52,20

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Schiebetürenschrank — Cabinet with sliding doors — *Armoire à portes coulissantes*

Schrankgehäuse: stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
Stahlblech: verstärkt, lackiert, Sicherheitszylinderschloß

Housing: sturdy welded steel sheetconstruction
Doors: steel sheet reinforced double folded, easy gliding
Shelves: thermo-painted steel sheet. Cylinder lock

Armoire: *construction de tôle d'acier soudée, serrure á cylindre*
Portes: *tôle d'acier renforcée, glissement léger*
Etagères: *tôle d'acier thermo-laquée*

Leergehäuse mit Schiebetüren
Housing with sliding doors
Bâti portes coulissantes

Nutzhöhe / Usable height / *Hauteur utile:* 850 mm

1410 x 790 x 1044 mm
Art.-Nr. 04.200.140 EUR 859,00

Serie 700 Breite **x** Tiefe / width x depth / *largeur* **x** *profondeur* = 600 x 600 mm

Fronthöhe front height *haut. frontale*	Auszug extension *extension*	Mantelhöhe inside height *haut. intérieure*	Nutzhöhe usable height *haut. utile*	Tragfähigkeit load. cap. *charge*	ausziehbar ext. % *ext. %*	Art.-Nr. art. no.	EUR
50	EA	28	30	100	88	60.070.050 EA	88,00
75	EA	56	58	100	88	60.070.075 EA	90,00
75	VA	56	58	200	100	60.070.075 VA	107,00
100	EA	81	83	100	88	60.070.100 EA	92,00
100	VA	81	83	200	100	60.070.100 VA	109,00
125	EA	81	108	100	88	60.070.125 EA	98,00
125	VA	81	108	200	100	60.070.125 VA	115,00
150	EA	131	133	100	88	60.070.150 EA	102,00
150	VA	131	133	200	100	60.070.150 VA	119,00
175	EA	131	158	100	88	60.070.175 EA	105,00
175	VA	131	158	200	100	60.070.175 VA	122,00
200	EA	181	183	100	88	60.070.200 EA	107,00
200	VA	181	183	200	100	60.070.200 VA	124,00
250	EA	181	233	100	88	60.070.250 EA	112,00
250	VA	181	233	200	100	60.070.250 VA	131,00
300	EA	181	283	100	88	60.070.300 EA	117,00
300	VA	181	283	200	100	60.070.300 VA	136,00
300	VA	81	283	200	100	60.070.300 VA CNC	133,00
400	VA	81	383	200	100	60.070.400 VA CNC	146,00

Ausziehboden / Shelf / *Etagère*

Breite x Tiefe / Width x depth / *largeur x profondeur* mm	Höhe / height / *hauteur* mm	ausziehbar / ext. / *ext.* %	Tragfähigkeit / load cap. / *charge* kg	Art.-Nr. / art. no. / *réf. no*	EUR
600 x 615	55	88	100	04.200.92EA	116,00
600 x 615	55	100	200	04.200.92VA	121,00
647 x 670	25	-	140	04.200.94	47,00

EA = Einfachauszug 88% – 100 kg
EA = simple extension 88% – 100 kg
EA = extension simple 88% – 100 kg

VA = Vollauszug 100% – 200 kg
VA = full extension 100% – 200 kg
VA = double extension 100% – 200 kg

Computerschränke — Computer cabinets — *Armoires informatiques*

Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
Flügeltür: oben H 727, unten H 979 mm
Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
Ausziehbarer Fachboden, Ventilator, 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlußkabel

Housing: precision welded steel sheet construction
Door: on top H 727 mm, at the bottom H 979 mm
Drawer: H 84 mmfor keyboard with anti-slip-mat
Extendible shelf, ventilator, electrical passage with 4 sockets

Armoire: constructionen tôle d'acierprécisement soudée
Porte: en haut H 727 mm, en bas 979 mm
Tiroir clavier: H 84 mm avec plaque anti-dérap
Etagère à rallonges, ventilateur, branchement éléctrque 4 prises

Computerschrank Tiefe 736 mm
Computer cabinet depth 736 mm
Armoire informatique profondeur 736 mm

680 x 736 x 1838 mm
Art.-Nr. 04.118.003 EUR 1289,00

Computerschrank Tiefe 600 mm
Computer cabinet depth 600 mm
Armoire informatique profondeur 600 mm

680 x 600 x 1838 mm
Art.-Nr. 04.118.600 EUR 1139,00



Mobil-Zusatz - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
Mobil execution - 2 supports - and 2 steering rollers with brake, Ø 1250 mm
Exécution mobile - 2 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein

Tiefe / Depth / *Profondeur* 736 mm
Art.-Nr. 04.118.05 EUR 134,00

Tiefe / Depth / *Profondeur* 600 mm
Art.-Nr. 04.118.601 EUR 118,00

Bildschirmaufsatz-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech inkl. Tastaturschublade
Screen housing including drawer for keyboard
Armoire pour écran y inclus tiroir de clavier

680 x 600 x 819 mm
Art.-Nr. 04.118.607 EUR 515,00

Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand inkl. 4-fach Steckdosenleiste
Computer cabinet with divider and shelf, 4 sockets
Armoire avec paroi et tablette, 4 prises

1005 x 600 x 819 mm
Art.-Nr. 04.118.608 EUR 584,00

Mobil-Zusatz - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
Mobil execution - 2 supports - and 2 steering rollers with brake, Ø 1250 mm
Exécution mobile - 2 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein

Art.-Nr. 04.118.609 EUR 128,00

Feuergeschützte Schränke

Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102) Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen.
Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen.
Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten.
5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x).
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln,
Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
Versicherungseinstufung: privat bis ca. 2.500,-, gewerblich bis ca. 2.500,- (abhängig vom Versicherer)

Fire Safe Cabinets

Double walled on all sides (25 mm thick special insulating plates class A1 between the walls, not flammable according to DIN - German Institute for Standardization – 4102) Protection against minor fire incidents and theft
Hinged doors fitted at the top and at the bottom with sturdy pintles Secure door locking device for improved theft-protection, which locks into the left and right side walls.
Pin bolts with 5 crossbars (3 x on the sides, 1 each top/bottom)
Double-bit security lock with 2 keys, great shelf loading capacity 70 kg
Insurance classification: private up to cca 2,500, business insurance up to cca 2,500 (depending on insurer)

Armoires protégées contre le feu

De tous les côtés à double paroi (entre les parois des plaques isolantes de 25 mm, classe A1, non inflammable selon DIN 4102) protection d'incendies légères et tentatives d'effraction.
Portes à deux battants suspendues en haut et en bas dans des pivots solides.
Sécurité anti-effraction améliorée par verrouillages de porte solides, qui s'enfichent à gauche et à droite dans les parois latérales.
Serrure à boulon-verrou à 5 pênes (latéral 3 x, en haut/en bas respectivement 1 x).
Serrure de sécurité à double panneton avec 2 clés,
charge utile élevée par tablette 70 kg
classement par les assurances :
privé jusqu'à env. 2 500,-, commercial jusqu'à env. 2 500,-(dépendant de l'assureur)

04.112.01

04.112.04

mit 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte, 04.112.01 mit 1 Tür
with two doors, 4 adjustable shelves, 3 different shelf-to-shelf heights, header plate 25 mm thick, 04.112.01 with 1 door
mit 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte, 04.112.01 mit 1 Tür

Außen/ Exterior/ *Außen* BxTxH mm	Innen/ Interior/ *Innen* BxT mm	Art.-Nr.	EUR
650x500x1226	598x429	04.112.01	1339,00
930x500x1226	878x429	04.112.02	1449,00
1200x500x1226	1148x429	04.112.03	1576,00

mit 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 04.112.04.mit 1 Tür
with 2 doors, 4 adjustable shelves, 04.112.04 with 1 door
mit 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 04.112.04.mit 1 Tür

Außen/ Exterior/ *Außen* BxTxH mm	Innen/ Interior/ *Innen* BxT mm	Art.-Nr.	EUR
650x500x1950	598x429	04.112.04	1445,00
930x500x1950	878x429	04.112.05	1635,00
1200x500x1950	1148x429	04.112.06	1816,00

Zusätzlicher Fachboden / Additional shelf deck / *Etagère supplémentaire*		
BxT / WxD / *BxT* mm	Art.-Nr.	EUR
597x428	04.112.FB1	26,00
877x428	04.112.FB2	29,00
1147x428	04.112.FB3	35,00

Korpus / Housing / *Bâti*
RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Stühle, Kubik, Regale
Chairs, kubik, racks
Sièges, kubik, rayonnages

Seite
Page
Page

Stühle Chairs *Sièges*		170
Kubik Kubik *Kubik*		172
Regalsysteme Shelf rack system *Système de rayonnage*		174
Palettenregale Pallet racks *Rayonnages à palettes*		179
Freiträgerregale Cantilever racks *Rayonnage latéral*		180

Arbeitshocker, inklusive zwei herausnehmbaren hochwertigen Kunststoff-Ablageschalen,
Sitzhöhe 370 - 500 mm
Work stool including 2 removable high quality synthetic storage dishes, seat height 370-500 mm
tabouret de travail, y compris deux vide-poches en plastique amovibles et de qualité, hauteur de siège 370 - 500 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.12	PU schwarz, PU black, *PU noir*	176,00
05.96.13	Buche, Beech, *Hêtre*	169,00

Wirbelsäulenschonendes Sitzen, Sitz aus strapazierfähigem PU Schaum, schwarz, Sicherheitsgasfeder, stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen, Sitzhöhe 510 - 710 mm
Ergonomic seating, helps maintain a proper posture. Seat made of wear-resistant polyurethane foam, black, security gas spring, solid synthetic star base with wheels, seat height 510-710 mm
Une position assise qui ménage la colonne vertébrale, siège en mousse de PU solide, noir, ressort pneumatique de sécurité,support en croix solide en plastique avec des roulettes hauteur de siège 510 - 710 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.14	PU schwarz, PU black, *PU noir*	245,00

Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Sicherheitsgasfeder, PU-Teile mit Stahleinleger, pendelnde Rückenstütze, höhenverstellbar, Rückenlehne in der Neige verstellbar
High qualtiy synthetic star base, security gas spring, polyurethane components with steel frame, tilting backrest, height adjustment, back tilt adjustment
Support en croix en plastique de qualité, ressort pneumatique de sécurité pièces en PU avec âme en acier, dossier à ressort, réglable en hauteur, dossier réglable dans l'inclinaison

Art.-Nr.	Sitz & Rücken Seat and backrest *siège & dos*	Sitzhöhe mm Seat height *hauteur de siège*	EUR
05.96.02	PU schwarz, PU black, *PU noir*	420-620 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	199,00
05.96.01	PU schwarz, PU black, *PU noir*	440-640 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	209,00
05.96.04	Buche, Beech, *Hêtre*	400-600 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	168,00
05.96.03	Buche, Beech, *Hêtre*	420-620 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	179,00
05.96.17	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	420-620 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	212,00
05.96.18	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	440-640 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	224,00

Sehr stabiles Stahlrohrfußkreuz in schwarz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen, Sicherheitsgasfeder, Sitzneige Verstellung um 12°, pendelnde Rückenstütze, höhenverstellbar, Rückenlehne in der Neige verstellbar, Sitzhöhe 480 - 880 mm
Very stable steel tube star base, black, with three polyurethane foot rests at different heights, security gas spring, seat tilt 12 degrees, back tilt adjustment, variable height, backrest tilt adjustable, seat height 480-880 mm
Support en croix en tubes d'acier très stable en noir avec des repose-pieds en PU de trois hauteurs différentes, ressort pneumatique de sécurité, inclinaison de l'assise ajustable de 12°, dossier à ressort, réglable en hauteur, dossier réglable dans l'inclinaison, hauteur de siège 480 - 880 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.19	PU schwarz, PU black, *PU noir*	339,00
05.96.20	Buche, Beech, *Hêtre*	289,00
05.96.21	Polster,Cushion, *Garniture*	349,00

Großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen, Sitzneigungsverstellung um 12°. Ergonomisch geformt, Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitzhöhe 520 - 720 mm
Large polyurethane and cushion seats and backrests, seat tilt 12 degrees. Ergonomic design, asynchronous mechanic for continuous adjustment of seat and backrest tilt, security gas spring, synthetic star base, seat height 520-720 mm
Sièges et dossiers rembourrés à grande surface en PU et inclinaison de l'assise de 12°. Forme ergonomique, Mécanique asynchrone pour le réglage graduel, inclinaison de l'assise et du dossier, ressort pneumatique de sécurité,support en croix en plastique, hauteur de siège 520 - 720 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.22	PU schwarz, PU black, *PU noir*	299,00
05.96.23	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	304,00

Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, PU-Teile mit Stahleinleger, pendelnde Rückenstütze, höhenverstellbar, Rückenlehne in der Neige verstellbar, Sitzhöhe 520 - 720 mm
Sturdy synthetic star base, black, polyurethane components with steel frame, tilting backrest, backrest height adjustable, backrest tilt adjustable, seat height 520-720 mm
Support en croix en plastique stable noir, pièces en PU avec âme en acier, dossier à ressort, réglable en hauteur, dossier réglable dans l'inclinaison, hauteur de siège 520 - 720 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken/ Seat and backrest *siège & dos*	EUR
05.96.24	PU schwarz, PU black, *PU noir*	239,00
05.96.25	Buche, Beech, *Hêtre*	206,00
05.96.26	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	252,00

Stehhilfe mit ergonomisch geformtem Komfortsitz, pflegeleichter Integralschaum, Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, Sitzhöhe 600 - 800 mm
Standing aid with ergonomic comfort seating, low maintenance integral foam, tilted seating with 15 degrees adjustability, 16 degrees horizontal all-round swivel, seat height 600-800 mm
Tabouret haut avec assise confort formée ergonomiquement, mousse à peau intégrée facile à nettoyer, inclinaison du siège réglable de 15°, horizontalement orientable de 16° dans toutes les direction

Art.-Nr.		EUR
05.96.08	schwarz, black, *noir*	205,00
05.96.27	rot, red, *rouge*	207,00
05.96.28	lichtgrau, light grey, *gris clair*	205,00
05.96.29	verchromt, chrome plated, *chromé*	290,00
05.96.30	Edelstahl, Stainless steel, *acier spécial*	462,00

Stehhilfe Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz, zusammenklappbar, arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm
Standing aid made of low maintenance polyurethane foam, black, foldable, lockable seat height adjustment 650-850 mm
Tabouret haut assise en mousse PU facile à nettoyer, noir, repliable, réglage de la hauteur du siège bloquable 650 - 850 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.07	schwarz, black, *noir*	193,00
05.96.31	rot, red, *rouge*	193,00
05.96.32	silber, silver, *argent*	193,00
05.96.33	verchromt, chrome plated, *chromé*	229,00

Großer PU-Sitz; blau, 370 mm breit, Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten, Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder, stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern
Large ployurethane seat, blue, 370 mm wide, 7.5 degrees front/back seat tilt adjustment, pneumatic seat height adjustment, sturdy synthetic star base with slider feet
Grand siège en PU; bleu, largeur 370 mm, réglage de l'inclinaison de l'assise, respectivement 7,5° vers l'avant et l'arrière, réglage de la hauteur du siège avec ressort pneumatique, support en croix en plastique stable avec patins

Art.-Nr.	Sitz & Rücken Seat and backrest *siège & dos*	Sitzhöhe mm Seat height *hauteur de siège*	EUR
05.96.10	PU blau, PU blue, *PU bleu*	630-890 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	232,00
05.96.34	PU blau, PU blue, *PU bleu*	560-760 Gleiter/ Slider feet *Patin*	228,00
05.96.35	PU blau, PU blue, *PU bleu*	500-700 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	223,00
05.96.09	PU blau, PU blue, *PU bleu*	520-720 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	233,00

Sitz Ø 350 mm, Sicherheitsgasfeder, hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm, Sitzhöhe 440 - 630 mm
Seat Ø 350 mm, security gas spring, high quality synthetic star base, black, Ø 440 mm, seat height 440-630 mm
Siège Ø 350 mm, ressort pneumatique de sécurité, support en croix en plastique de qualité, noir, Ø 440 mm, hauteur de siège 440 - 630 mm

Art.-Nr.		EUR
05.96.36	PU schwarz, PU black, *PU noir*	112,00
05.96.37	Buche, Beech, *Hêtre*	105,00
05.96.38	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	156,00

Sicherheitsgasfeder, Stahlfußkreuz, die Rundumfußstütze gibt sicheren Halt. Sitzhöhe 540 - 740 Gleiter
Security gas spring steel star base, all round footring for increased stability. Seat height 540-740 mm, slider feet
Ressort pneumatique de sécurité, support en croix en acier, le repose-pieds tout autour donne un support sûr. Hauteur de siège 540 - 740 patins

Art.-Nr.		EUR
05.96.39	PU schwarz, PU black, *PU noir*	159,00
05.96.40	Buche, Beech, *Hêtre*	154,00
05.96.41	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	203,00

PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm, abgedeckte Sicherheitsgasfeder, hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm
Polyurethane, beech, or cushion seating, Ø 350 mm, covered security gas spring, high quality synthetic star base, Ø 630 mm
Siège en PU, hêtre ou garniture, Ø 350 mm, ressort pneumatique de sécurité couvert, support en croix en plastique de qualité, Ø 630 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	EUR
05.96.42	PU schwarz, PU black, *PU noir*	400-600 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	109,00
05.96.43	PU schwarz, PU black, *PU noir*	420-620 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	121,00
05.96.06	Buche, Beech, *Hêtre*	400-600 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	102,00
05.96.05	Buche, Beech, *Hêtre*	420-620 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	114,00
05.96.44	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	400-600 Gleiter/ Slider feet/ *Patin*	151,00
05.96.45	Polster anthrazit, Cushion colour anthracite, *garniture anthracite*	420-620 Rollen/ Wheels/ *roulettes*	164,00

KUBIK – Ordnung mit System – quadratisch und praktisch

KUBIK-Beispielvariationen

KUBIK – order system, square and practical

KUBIK-Examples

KUBIK – ordre avec système, carré et pratique

KUBIK-Variations

Ihre Vorteile
- Für den Einsatz im Büro, Werkstatt, zu Hause oder Empfangsraum
- Kompakte und vielseitige Ordnung mit Übersicht auf engstem Raum
- Paßt durch jede Zimmertüre
- Mobiles Regalsystem aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Grundfläche 62 x 62 cm
- 4 Lenkrollen, Ø 50 mm, aus Kunststoff, 2 davon feststellbar
- Mit 3, 4 oder 5 Ebenen lieferbar
- je ein Seitenteil pro Fläche in einer Farbe Ihrer Wahl

Your advantage
- For use in the office, in workshops, at home or in the entrance
- compact and versatile with overview, close in room
- convenient for all room doors
- mobile racking system of thermo-painted steel sheet
- basic dimension 62 x 62 cm
- 4 wheels Ø 50 mm in plastic, 2 with brake
- disponible with 3, 4 or 5 floors
- one side steel sheet in the colour of your choice

Votre avantage
- *Idéal pour bureau, atelier, maison ou dans votre salle de réception*
- *compact et variable vue d'ensemble sur petite surface*
- *convenant à toutes les portes*
- *système de stockage mobil de tôle d'acier*
- *dimension de base , dim. 62 x 62 cm*
- *4 roulettes en plastique, Ø 50 mm, dont 2 avec frein*
- *disponible avec 3, 4 ou 5 étages*
- *tôle d'acier d'un côté dans la couleur de votre choix*

Grundmodelle / Basic modules / *Module de base*

Artikel / Articel / *Article*		Maße / Dimension / *Dimensions*	Art.-Nr. / Art. no. / *Réf. no.*	EUR
	Kubik-1	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 445	86.1000	239,00
	Kubik-2	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 805	86.2000	289,00
	Kubik-3	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1165	86.3000	292,00
	Kubik-3-4	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1165	86.3100	299,00

Zubehör / Accessories / *Accessoires*

Artikel / Articel / *Article*		Maße / Dimension / *Dimensions*	Art.-Nr. / Art. no. / *Réf. no.*	EUR
	Minirack	B/W/L 302 T/D/P 142 H/H/H 332	86.7010	26,00
	Midirack	B/W/L 302 T/D/P 210 H/H/H 332	86.7020	36,40
	Maxirack	B/W/L 302 T/D/P 300 H/H/H 332	86.7030	38,40
	Regalteiler Divider *Séparateur*	B/W/L 200 H/H/H 140	86.7300	8,60
	Tischplatte 3/4 3/4 Top *3/4 Plateau*	Ø 700 mm H/H/H 12	86.7075	132,00
	Tischplatte Top *Plateau*	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 12	86.7070	64,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

KUBIK – Ordnung mit System – quadratisch und praktisch

KUBIK-Beispielvariationen

Standardfarben Gestell/Seitenteil:
RAL 9006

Weitere Farbkombinationen:

Gestell	RAL 7035
Seitenteile	RAL 1023, RAL 3003, RAL 3020, RAL5012

Zubehör:
Alle Metall-Zubehörteile in der Farbe RAL7035 lichtgrau.

KUBIK – order system, square and practical

KUBIK-Examples

Sandard colours frame and site:
RAL 9006

Other colours:

Frame	RAL 7035
Sides	RAL 1023, RAL 3003, RAL 3020, RAL5012

Accessories:
All accessories in steel in colour RAL7035.

KUBIK – ordre avec système, carré et pratique

KUBIK-Variations

Couleurs standard module de base/côté:
RAL 9006

D'autres couleurs:

Module de base	*RAL 7035*
Module de côté	*RAL 1023, RAL 3003, RAL 3020, RAL5012*

Accessoires:
Toutes les accessoires métalliques en RAL7035.

Grundmodelle / Basic modules / *Module de base*

Artikel / Articel / *Article*		Maße / Dimension / *Dimensions*	Art.-Nr. / Art. no. / *Réf. no.*	EUR
	Kubik-3	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1165	86.3000	292,00
	Kubik-4	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1525	86.4000	375,00
	Kubik-4-5	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1525	86.4200	377,00
	Kubik-5-3	B/W/L 620 T/D/P 620 H/H/H 1885	86.5200	249,00

Zubehör / Accessories / *Accessoires*

Artikel / Articel / *Article*		Maße / Dimension / *Dimensions*	Art.-Nr. / Art. no. / *Réf. no.*	EUR
	Rack-Teiler Rack-Divider *Sép. rack*	B/W/L 140 H/H/H 40	86.6140	7,80
	Lochplatte Perfor. panel *Panneau perf.*	B/W/L 295 H/H/H 382	86.7100	37,40
	Spiegel Mirror *Miroir*	B/W/L 295 H/H/H 332	86.7150	51,00
	Gaderobenstange Rail for wardrobe *Patière vestiaire*	B/W/L 618	86.7200	21,80
	Handgriff handle *poignée*	B/W/L 400 L 343	86.7350	34,00
	Hakenleiste Rail for hooks *Rail pour crochets*	L 293	86.7250	12,90

Aktenregale — Filing racks — *étagères d'archivage*

Einseitig
Grund- und Anbauregale, 60 kg Tragkraft je Fachboden, einfache Steckmontage, Oberfläche verzinkt, Fachboden mit hinterer Anschlagkante, Höhenverstellbarkeit 25:25, Außenmaß Grundregal Breite 810 bzw. 1060 mm, Anbauregal 760 bzw. 1010 mm, Tiefe Nennmaß + 35 mm

One-sided
Main and extension racks, loading capacity 60 kg per shelf deck, easy plug-in assembly, zinc-plated surface, shelves with back stop angle, height adjustability 25: 25, external width for main unit 810/1060 mm, for extension unit 760/1010 mm, depth nominal width + 35 mm

monoface
Étagères de base et additionnelles, 60 kg capacité de charge par tablette, montage enfichable simple, surface galvanisé, tablette avec arête de butée arrière, aptitude au réglage en hauteur 25:25, dimensions extérieures étagère de base largeur 810 et/ou 1060 mm, étagère additionnelle 760 et/ou 1010 mm, profondeur cote nominale + 35 mm

BxTxH/ LxDxH/ *LxPxH* mm	Grundregal Initial rack *Étagère de base*	EUR	Fachböden shelves *tablettes*	Ordnerkapazität/ Folder capacity/ *capacité de rangement de classeurs*	BxTxH/ LxDxH/ *LxPxH* mm	Anbauregal / Add-on-rack / *Étagère additionnelle*	EUR
750x300x1750	05.HZG17307EX	169,00	5	45	750x300x1750	05.HZA17307EX	123,00
1000x300x1750	05.HZG17310EX	179,00	5	60	1000x300x1750	05.HZA17310EX	133,00
750x300x2000	05.HZG20307EX	194,00	6	45	750x300x2000	05.HZA20307EX	143,00
1000x300x2000	05.HZG20310EX	205,00	6	72	1000x300x2000	05.HZA20310EX	154,00
750x300x2350	05.HZG23307EX	222,00	7	63	750x300x2350	05.HZA23307EX	165,00
1000x300x2350	05.HZG23310EX	235,00	7	84	1000x300x2350	05.HZA23310EX	178,00
750x300x2700	05.HZG27307EX	2576,00	8	72	750x300x2700	05.HZA27307EX	189,00
1000x300x2700	05.HZG27310EX	271,00	8	96	1000x300x2700	05.HZA27310EX	205,00

Doppelseitig
Grund- und Anbauregale, 90 kg Tragkraft je Fachboden, einfache Steckmontage, Oberfläche verzinkt, Fachboden mit Mittelanschlagbügel, Höhenverstellbarkeit 25:25, Außenmaß Grundregal Breite 810 bzw. 1060 mm, Anbauregal 760 bzw. 1010 mm, Tiefe Nennmaß + 35 mm

Double-sided
Main and extension racks, loading capacity 90 kg per shelf deck, easy assembly, zinc-plated surface, shelf with centre stop yokes, height adjustability 25: 25, external width for main unit 810/1060 mm, for extension unit 760/1010 mm, depth nominal width + 35 mm

Double-face
Étagères de base et additionnelles, 90 kg capacité de charge par tablette, montage enfichable simple, surface galvanisée, tablette avec étrier central de butée, aptitude au réglage en hauteur 25:25, dimensions extérieures étagère de base largeur 810 et/ou 1060 mm, étagère additionnelle 760 et/ou 1010 mm, profondeur cote nominale + 35 mm

BxTxH/ LxDxH/ *LxPxH* mm	Grundregal Initial rack *Étagère de base*	EUR	Fachböden shelves *tablettes*	Ordnerkapazität/ Folder capacity/ *capacité de rangement de classeurs*	BxTxH/ LxDxH/ *LxPxH* mm	Anbauregal / Add-on-rack / *Étagère additionnelle*	EUR
750x600x1750	05.HZG17607DA	253,00	5	90	750x600x1750	05.HZA17607DA	209,00
1000x600x1750	05.HZG17610DA	276,00	5	120	1000x600x1750	05.HZA17610DA	233,00
750x600x2000	05.HZG20607DA	289,00	6	108	750x600x2000	05.HZA20607DA	242,00
1000x600x2000	05.HZG20610DA	316,00	6	144	1000x600x2000	05.HZA20610DA	269,00
750x600x2350	05.HZG23607DA	329,00	7	126	750x600x2350	05.HZA23607DA	275,00
1000x600x2350	05.HZG23610DA	359,00	7	186	1000x600x2350	05.HZA23610DA	305,00
750x600x2700	05.HZG27607DA	392,00	8	144	750x600x2700	05.HZA27607DA	329,00
1000x600x2700	05.HZG27610DA	429,00	8	192	1000x600x2700	05.HZA27610DA	365,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Regalsysteme — Shelf rack system — *Système de rayonnage*

Grund- und Anbauregale mit 5 Fachböden,
200 kg Tragkraft je Fachboden, einfache Steckmontage,
Oberfläche verzinkt,
Fachbodenabkantung 40 mm,
Höhenverstellbarkeit 25:25 mm,
Außenmaß Grundregal Breite 1060 mm,
Anbauregal 1010mm, Tiefe Nennmaß + 35 mm.

Inital and add-on shelf racks in slot-in-system with 5 shelves,
surfaces galvanized,
load 200kg each shelf,
adjustable in intervals of 25 mm,
height 2000 mm,
outside dim for inital rack: 1060 mm,
for add-on-rack 1010 mm,
depth outside = shelf + 35 mm.

Étagères de base et additionnelles avec 5 tablettes, 200 kg capacité de charge par tablette, simple montage enfichable, surface galvanisée, rebords de tablettes 40 mm, aptitude au réglage en hauteur 25:25 mm, dimensions extérieures étagère de base largeur 1060 mm, étagère additionnelle 1010 mm, profondeur cote nominale + 35 mm.

Tiefe / depth / *profondeur* mm	Grundregal / Initial rack / *Étagère de base*	EUR	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Anbauregal / Add-on-rack / *Étagère additionnelle*	EUR
400	05.HZG 20410XM	216,00	400	05.HZA 20410XM	165,00
500	05.HZG 20510XM	233,00	500	05.HZA 20510XM	181,00
600	05.HZG 20610XM	249,00	600	05.HZA 20610XM	197,00

Eck-Fachbodenregal mit 5 Fachböden,
125 kg je Fachboden, einfache Steckmontage,
Oberfläche verzinkt, Höhenverstellbarkeit 25:25 mm,
mit Diagonalstrebe und Spannschloß,
Fachbodenbreite je 1000mm, Höhe 2000 mm

Corner-shelf rack with 5 shelves,
slot-in-system, surfaces galvanized,
load 125 each shelf, adjustable in
intervals of 25 mm, height 2000 mm,
other dimensions on demand.

Rayonnage d'angle à tablettes avec 5 tablettes,
125 kg par tablette, simple montage enfichable,
surface galvanisée, aptitude au réglage en hauteur 25:25 mm,
avec montant en diagonale et machon de serrage,
largeur de tablette respectivement 1000 mm, hauteur 2000 mm





Tiefe / depth / *profondeur* mm	Fachboden / shelves / *tablettes* 1000 mm	EUR	Tiefe / depth / *profondeur* mm	Fachboden / shelves / *tablettes* 1300 mm	EUR
400	05.HZE 20410AXL	486,00	400	05.HZE 20413AXL	525,00
500	05.HZE 20510AXL	526,00	500	05.HZE 20513AXL	554,00

Andere Ausführungen auf Anfrage / Further racks on application / *D'autres conceptions sur demande*

Regalsysteme — Shelf rack system — *Système de rayonnage*

Bereitstellregal,
Breite 1300 mm, Tiefe 1200 bzw 2400 mm
Höhe 2000 mm, Neigungswinkel ca. 5°
Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

FIFO-Rack,
length 1300 mm, depth 1200 or 2400 mm, Height 2000 mm,
inclination appr. 5 °, adjustable in intervals of 25 mm

FIFO-Rayonnage,
longeur 1300, prod. 1300 ou 2400 mm, Hauteur 2000 mm,
inclinaison env. 5 °, réglage d'hauteur en intervalles de 25 mm

Bremsblech / metal brake / *frein métallique*
05.DLR-AFKLV EUR 3,00

BxTxH / LxDxH / *LxPxH* mm	Fachlast / load each level / *charge par niveau* kg	Feldlast / load each field / *charge par module* kg	Ebenen / levels / *niveaux*	Kanäle pro Ebene / channels each level / *couloirs chaque niveau*	Führungsschienen pro Ebene / guiding rail each level / *rail de guidage chaque niveau*	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR	Zusatzebene kpl / additional level / *niveau additionnel*	EUR
2000x1300x1200	200	1000	4	4	5	05.HZG 201213 KR	1405,00	05.HZA 201213 KR	1323,00	05.KR 13120 GE	338,00
2000x1300x2400	400	2000	4	4	-	05.HZG 202413 KR	2283,00	05.HZA 202413 KR	2098,00	05.KR 13240 GE	521,00

Reifen-Regal mit 3 Ebenen,
Tiefe 400 mm für Reifen mit Ø 578 - 650 mm,
Fachlast 150 kg, Feldlast max. 900 kg

Rack for wheels and tyres,
Ø 578 to 650 mm, 3 levels,
load 150 kg each series, max. 900 kg each field

Rayonnage-Pneus,
Ø 578 - 650 mm, 3 niveaux,
charge 150 kg par niveau, charge max. 900 kg

Tiefe / depth / *profondeur* mm	Grundregal 1000 mm / Initial rack 1000 mm / *Module de base 1000 mm*	EUR
400	05.HZG 20410AR	159,00

Tiefe / depth / *profondeur* mm	Anbauregal 1000 mm/ Add-on-rack 1000 mm / *Module add. 1000 mm*	EUR
400	05.HZA 20410AR	115,00

Zusatzebene, 2 St. / Additional floor, 2 pcs. / *Niveau supplémentaire, 2 pcs.*		
400	05.Z 55100/2	23,00

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Regalsysteme

Shelf rack system

Système de rayonnage

Vielzweckregal
Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelfachebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.
Fachebene
Fachlast 250 kg

Multifunctional racks
This ingenious all-rounder convinces through its load capacity of up to 250 kg, field load of up to 2,000 kg and panel shelves for field widths of up to 1,695 mm. No additional reinforcement is necessary, due to the use of tie plates and shelves made of stepped beams and panel boards. Guaranteed easy, fast and secure assembly. Shelf size Load capacity 250 kg

Étagère polyvalente
L'étagère polyvalente séduit par des charges par tablette jusqu'à 250 kg, charge par champ jusqu'à 2 000 kg et niveaux de compartiments à panneaux solides pour des largeurs de champ jusqu'à 1 695 mm. De par les fixations en profondeur et les niveaux des compartiments en poutrelles étagées et tablette/panneau aucun étançonnement supplémentaire n'est nécessaire.
Un montage simple, rapide et sûr est garanti.
niveau du compartiment charge par compartiment 250 kg

Höhe 2000 mm, mit 5 Böden /
Height 2000 mm with 5 shelves /
hauteur 2000 mm, avec 5 tablettes

Breite / Width / *largeur* mm	Tiefe / Depth / *Profondeur* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR
875	300	05.50508.30	170,00	05.50509.30	142,00
	400	05.50508.40	199,00	05.50509.40	151,00
	500	05.50508.50	209,00	05.50509.50	159,00
	600	05.50508.60	219,00	05.50509.60	169,00
1005	300	05.50510.30	202,00	05.50511.30	156,00
	400	05.50510.40	214,00	05.50511.40	166,00
	500	05.50510.50	225,00	05.50511.50	175,00
	600	05.50510.60	235,00	05.50511.60	185,00
1285	300	05.50512.30	230,00	05.50513.30	185,00
	400	05.50512.40	245,00	05.50513.40	198,00
	500	05.50512.50	259,00	05.50513.50	209,00
	600	05.50512.60	272,00	05.50513.60	222,00
1695	300	05.50516.30	275,00	05.50517.30	228,00
	400	05.50516.40	290,00	05.50517.40	243,00
	500	05.50516.50	307,00	05.50517.50	258,00
	600	05.50516.60	325,00	05.50517.60	273,00

Spankerneinlegeboden, Fachlast 250 kg
Shelf wood/metal, load 250kg
Tablette bois/metal, charge 250 kg

Breite / Width / *largeur* mm	Tiefe / Depth / *Profondeur* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR
875	300	05.18083	19,50
	400	05.18084	21,00
	500	05.18085	22,00
	600	05.18086	24,00
1005	300	05.18103	22,00
	400	05.18104	24,00
	500	05.18105	25,00
	600	05.18106	27,00
1285	300	05.18123	28,00
	400	05.18124	30,00
	500	05.18125	32,00
	600	05.18126	34,00
1695	300	05.18163	36,00
	400	05.18164	39,00
	500	05.18165	41,50
	600	05.18166	44,50

Weitere Ausführungen auf Anfrage - Other shelf racks on demand - *D'autres rayonnages sur demande*

Regalsysteme — Shelf rack system — *Système de rayonnage*

Weitspannregal
Die perfekte Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten und sperrigen Gütern. Fachlasten bis 400 kg, Feldlast bis 2.500 kg und Feldbreiten bis zu 2.570 mm sind möglich.
Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Längstraversen mit Stahlfachboden ist keine zusätzliche Aussteifung nötig.
Stecksystem für eine einfache, schnelle und sichere Montage.
Höhe 2000 mm, mit 4 Böden
Zusatzebene
Fachlast 400 kg

Wide span shelves
The perfect solution for storing heavy weights and bulky items. Load capacity of up to 400 kg, field load of up to 2,500 kg. Field widths of up to 2,570 mm are possible. No additional reinforcement is necessary, due to the use of tie plates and longitudinal beams with steel shelf decks.
Plug-in system for easy, fast, and secure assembly.
Height 2000 mm, with 4 shelves Additional shelf Load capacity 400 kg

Étagère large
La solution parfaite pour l'entreposage de charges lourdes et de marchandises volumineuses. Charges par tablette jusqu'à 400 kg, charge par champ jusqu'à 2 500 kg et des largeurs de champ jusqu'à 2 570 mm sont possibles.
De par les fixations en profondeur et les niveaux des compartiments en traverses longitudinales avec des tablettes en acier aucun étançonnement supplémentaire n'est nécessaire.
Système enfichable pour un montage simple, rapide et sûr.
hauteur 2000 mm, avec 4 tablettes niveau supplémentaire
charge par compartiment 400 kg

Höhe 2000 mm, mit 4 Böden /
Height 2000 mm with 4 shelves /
Hauteur 2000 mm avec 4 tablettes

Breite / Width / *largeur* mm	Tiefe / Depth / *Profondeur* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR
1750	400	05.31101.40	624,00	05.31102.40	569,00
	500	05.31101.50	684,00	05.31102.50	589,00
	600	05.31101.60	684,00	05.31102.60	622,00
	800	05.31101.80	789,00	05.31102.80	699,00
2010	400	05.31401.40	677,00	05.31402.40	619,00
	500	05.31401.50	709,00	05.31402.50	649,00
	600	05.31401.60	745,00	05.31402.60	682,00
	800	05.31401.80	999,00	05.31402.80	909,00
2570	400	05.31701.40	867,00	05.31702.40	811,00
	500	05.31701.50	905,00	05.31702.50	845,00
	600	05.31701.60	943,00	05.31702.60	880,00
	800	05.31701.80	1309,00	05.31702.80	1219,00

Zusatzebene, Fachlast 400 kg
Height 2000 mm with 4 shelves /
niveau supplémentaire, charge par compartiment 400 kg

Breite / Width / *largeur* mm	Tiefe / Depth / *Profondeur* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR
1750	400	05.31070	128,00
	500	05.31071	134,00
	600	05.31072	140,00
	800	05.31073	152,00
2010	400	05.31080	141,00
	500	05.31081	148,00
	600	05.31082	155,00
	800	05.31083	205,00
2570	400	05.31090	188,00
	500	05.31091	197,00
	600	05.31092	205,00
	800	05.31093	283,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage - Other shelf racks on demand - *D'autres rayonnages sur demande*

Regalsysteme — Shelf rack system — *Système de rayonnage*

Palettenregal
Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Die Stützrahmen erlauben eine Regalhöhe bis ca. 6.000 mm, die Trägerholme erlauben Feldbreiten bis 3.600 mm. Fachlasten sind bis ca. 3.900 kg und Feldlasten bis 12 t möglich

Pallet rack
The ideal solution for the professional storage of pallets and heavy weights. The supporting frame affords a rack height of up to 6,000 mm, the longitudinal beams afford field widths of up to 3,600 mm. Load capacity of up to 3,900 kg and field load of up to 12 t are possible

Rayonnages à palettes
La solution idéale pour l'entreposage professionnel de palettes et charges lourdes. Les cadres porteurs permettent une hauteur d'étagère jusqu'à env. 6 000 mm, les montants porteurs permettent des largeurs de champ jusqu'à 3 600 mm. Les charges par tablette sont possibles jusqu'à env. 3 900 kg et les charges par champ jusqu'à 12 t

Rahmenhöhe 2730 mm, mit 4 Trägerholmen (2 Lagerebenen), Traglast 2000 kg / Trägerebene / Frame height 2730 mm, with 4 longitudinal beams (2 storege levels), bearing load 2000 kg /storage level / *hauteur du cadre 2730 mm, avec 4 montants porteurs (2 niveaux d'entreposage), charge utile 2000 kg / niveau d'entreposage*

BxT / WxD / *LxP* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR
2700 x 1100	05.50102-K	548,00	05.50103-K	399,00

Rahmenhöhe 3990 mm, mit 6 Trägerholmen (3 Lagerebenen), Traglast 2000 kg / Trägerebene / Frame height 3990 mm, with 6 longitudinal beams (3 storege levels), bearing load 2000 kg /storage level / *hauteur du cadre 3990 mm, avec 6 montants porteurs (3 niveaux d'entreposage), charge utile 2000 kg / niveau d'entreposage*

BxT / WxD / *LxP* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR
2700 x 1100	05.50114-K	866,00	05.50115-K	639,00

Rahmenhöhe 5250 mm, mit 8 Trägerholmen (4 Lagerebenen), Traglast 2000 kg / Trägerebene / Frame height 5250 mm, with 8 longitudinal beams (4 storege levels), bearing load 2000 kg /storage level / *hauteur du cadre 5250 mm, avec 8 montants porteurs (4 niveaux d'entreposage), charge utile 2000 kg / niveau d'entreposage*

BxT / WxD / *LxP* mm	Grundregal / Initial rack / *Module de base*	EUR	Anbauregal / Add-on-rack / *Module add.*	EUR
2700 x 1100	05.50106-K	1183,00	05.50107-K	866,00

Trägerholme, Traglast pro Paar 2000 kg
longitudinal beams, load capacity per pair 2000 kg
montants porteurs, charge utile par paire 2000 kg

BxT / WxD / *LxP mm*	L	Art.-Nr..	EUR
90 x 50	2700 mm	05.30301-K	67,00

Trägerholme, Traglast pro Paar 3000 kg
longitudinal beams, load capacity per pair 3000 kg
montants porteurs, charge utile par paire 3000 kg

BxT / WxD / *LxP mm*	L	Art.-Nr.	EUR
110 x 50	2700 mm	05.30302-K	71,00

Trägerholme, Traglast pro Paar 3900 kg
longitudinal beams, load capacity per pair 3900 kg
montants porteurs, charge utile par paire 3900 kg

BxT / WxD / *LxP mm*	L	Art.-Nr.	EUR
140 x 50	2700 mm	05.30303-K	86,00

Rammschutz für Zwischenständer
U-Form, zum Schutz in Gängen nach BGR 234, inkl. 4 Bodenanker
Skirting protection for intermediary pilons
U-shaped, for protection in passages according to BGR 234, including 4 floor anchor plates
Protection anti-collision pour montant intermédiaire forme en U, pour la protection dans les couloirs d'après la règle de la caisse professionnelle d'assurance-accidents 234, y compris 4 ancres de terre

Art.-Nr.	EUR
05.B4-40103-K	76,00

Rammschutz für Ecken
W-Form, zum Schutz an Ein- und Ausfahrten nach BGR 234, inkl. 4 Bodenanker
Skirting protection for corners
W-shape, for protection of entries and exits according to BGR 234, including 4 floor anchor plates
Protection anti-collision pour coins forme en W, pour la protection aux entrées et sorties d'après la règle de la caisse professionnelle d'assurance-accidents 234, y compris 4 ancres de terre

Art.-Nr.	EUR
05.B4-40102-K	66,00

Durchschubsicherung
Verhindert das Durchschieben von Paletten
Fachbreite 2700
Pallet back stop
Prevents pallet slide-off 2700
Arrêtoir
empêche la traversée de palettes
largeur de compartiment 2700

Art.-Nr.	EUR
05.B4-40106-K	79,00

Leichte Ausführung

Light Model

Modèle de base

Freiträgerregal Typ SL
mit verstellbaren Tragarmen, inkl. Kreuzverbindungen 1000 mm und Bodenanker. Ausführung: Ständer verzinkt, Tragarme, Fußsockel, Verbindungen pulverbeschichtet RAL 2004 orange, Höhenverstellung der Tragarme im Raster von 76 mm, Tragarme mit 2 Löchern für schraubbare Abrollsicherung und Unterteilung

Cantilever rack type SL with adjustable cantilever beams, including x-braces 1000 mm and floor anchor plate. Finish: uprights zinc-plated, cantilever beams, base, and braces powder-coated RAL 2004 orange, height adjustment of cantilever beams in 76 mm steps, cantilever beams with two holes for for screwing on stops and dividers

Étagère à rails type SL
avec des bras-supports réglables, y compris des connecteurs en croix 1000 mm et ancres de terre. Modèle : support galvanisé, bras-supports, lambris de socle, raccordements à revêtement de poudre RAL 2004 orange, réglage en hauteur des bras-supports dans le quadrillage de 76 mm, bras-supports avec 2 trous pour sécurité anti-déroulement vissable et subdivision

Tragarm/arm/*bras* 500 mm, 300kg	Art.-Nr. 05.L11A030-050	EUR 38,00
Tragarm/arm/*bras* 700 mm, 200kg	Art.-Nr. 05.L11A030-070	EUR 40,00
Endanschlag/security bolt/*cheville de sécurité* 100 mm	Art.-Nr. 05.KTEM12-100	EUR 2,90
Endanschlag/security bolt/*cheville de sécurité* 150 mm	Art.-Nr. 05.KTEM12-150	EUR 3,30

1 Grundmodul = 3 Ständer mit je 3 Armen, 2 Verbindungskreuze 1000 mm
1 main unit = 3 uprights with 3 cantilever beams each, two x-braces 1000 mm
1 module de base = 3 supports avec respectivement 3 bras, 2 connecteurs en croix 1000 mm

1 Anbaumodul = 1 Ständer mit 3 Armen, 1 Verbindungskreuz 1000 mm
1 extension unit = 1 upright with 3 cantilever beams, 1 x-brace 1000 mm
1 module additionnel = 1 Support avec 3 bras, 1 connecteur en croix

Breite/Width/*Breite*
2180 mm

Höhe/length/*longeur*	1970 mm		2430 mm		2960 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	500	700	500	700	500	700
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau capacité de charge par niveau*	900	600	900	600	900	600
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	4500	3000	4500	3000	4500	3000
Art.-Nr.	05.L600A33-197	05.L601A33-197	05.L600A33-243	05.L601A33-243	05.L600A33-296	05.L601A33-296
EUR	1179,00	1225,00	1282,00	1327,00	1399,00	1447,00

Breite/Width/*Breite*
1000 mm

Höhe/length/*longeur*	1970 mm		2430 mm		2960 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	500	700	500	700	500	700
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	300	200	300	200	300	200
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	1500	1000	1500	1000	1500	1000
Art.-Nr.	05.L600A31-197	05.L601A31-197	05.L600A31-243	05.L601A31-243	05.L600A31-296	05.L601A31-296
EUR	409,00	424,00	443,00	459,00	484,00	497,00

Breite/Width/*Breite*
2180 mm

Höhe/length/*longeur*	1970 mm		2430 mm		2960 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	2x 500	2x 700	2x 500	2x 700	2x 500	2x 700
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	900	600	900	600	900	600
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	9000	6000	9000	6000	9000	6000
Art.-Nr.	05.L600B33-197	05.L601B33-197	05.L600B33-243	05.L601B33-243	05.L600B33-296	05.L601B33-296
EUR	1625,00	1713,00	1727,00	1816,00	1846,00	1935,00

Breite/Width/*Breite*
1000 mm

Höhe/length/*longeur*	1970 mm		2430 mm		2960 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	2x 500	2x 700	2x 500	2x 700	2x 500	2x 700
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	300	200	300	200	300	200
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	3000	2000	3000	2000	3000	2000
Art.-Nr.	05.L600B31-197	05.L601B31-197	05.L600B31-243	05.L601B31-243	05.L600B31-296	05.L601B31-296
EUR	557,00	589,00	593,00	621,00	631,00	662,00

Schwere Ausführung

Heavy model

Modèle lourd

Freiträgerregal Typ SM
mit verstellbaren Tragarmen, inkl. Kreuzverbindungen 1000 mm und Bodenanker. Ausführung: Ständer verzinkt, Tragarme, Fußsockel, Verbindungen pulverbeschichtet RAL 2004 orange, Höhenverstellung der Tragarme im Raster von 76 mm, Tragarme mit 2 Löchern für schraubbare Abrollsicherung und Unterteilung.

Cantilever rack type SM
with adjustable cantilever beams, including x-braces 1000 mm and floor anchor plate. Finish: uprights zinc-plated, cantilever beams, base, and braces powder-coated RAL 2004 orange, height adjustment of cantilever beams in 76 mm steps, cantilever beams with two holes for for screwing on stops and dividers

Étagère à rails Type SM
avec des bras-supports réglables, y compris des connecteurs en croix 1000 mm et ancres de terre. Modèle : support galvanisé, bras-supports, lambris de socle, modèle pour charges lourdes raccordements à revêtement de poudre RAL 2004 orange, réglage en hauteur des bras-supports dans le quadrillage de 76 mm, bras-supports avec 2 trous pour sécurité anti-déroulement vissable et subdivision

Tragarm/arm/*bras* 800 mm, 400kg		Art.-Nr. 05.M11A040-080	EUR 50,50
Tragarm/arm/*bras* 1000 mm, 300kg		Art.-Nr. 05.M11A030-100	EUR 54,50
Endanschlag/security bolt/*cheville de sécurité*	100 mm	Art.-Nr. 05.KTEM12-100	EUR 2,90
Endanschlag/security bolt/*cheville de sécurité*	150 mm	Art.-Nr. 05.KTEM12-150	EUR 3,30

1 Grundmodul = 3 Ständer mit je 3 Armen, 2 Verbindungskreuze 1000 mm
1 main unit = 3 uprights with 3 cantilever beams each, two x-braces 1000 mm
1 module de base = 3 supports avec respectivement 3 bras, 2 connecteurs en croix 1000 mm

1 Anbaumodul = 1 Ständer mit 3 Armen, 1 Verbindungskreuz 1000 mm
1 extension unit = 1 upright with 3 cantilever beams, 1 x-brace 1000 mm
1 module additionnel = 1 Support avec 3 bras, 1 connecteur en croix

Breite/Width/*Breite*
2180 mm

Höhe/length/*longeur*	2430 mm		2960 mm		3490 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	800	1000	800	1000	800	1000
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	1200	900	1200	900	1200	900
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	4800	4200	4800	4200	4500	4200
Art.-Nr.	05.M600A33-243	05.M601A33-243	05.M600A33-296	05.M601A33-296	05.M600A33-349	05.M601A33-349
EUR	1655,00	1732,00	1819,00	1892,00	2005,00	2079,00

Breite/Width/*Breite*
1000 mm

Höhe/length/*longeur*	2430 mm		2960 mm		3490 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	800	1000	800	1000	800	1000
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	400	300	400	300	400	300
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	1600	1400	1600	1400	1600	1400
Art.-Nr.	05.M600A31-243	05.M601A31-243	05.M600A31-296	05.M601A31-296	05.M600A31-349	05.M601A31-349
EUR	569,00	595,00	624,00	645,00	686,00	709,00

Breite/Width/*Breite*
2180 mm

Höhe/length/*longeur*	2430 mm		2960 mm		3490 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	2x 800	2x 1000	2x 800	2x 1000	2x 800	2x 1000
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	1200	900	1200	900	1200	900
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	9600	8400	9600	8400	9600	8400
Art.-Nr.	05.M600B33-243	05.M601B33-243	05.M600B33-296	05.M601B33-296	05.M600B33-349	05.M601B33-349
EUR	2147,00	2369,00	2396,00	2529,00	2579,00	2719,00

Breite/Width/*Breite*
1000 mm

Höhe/length/*longeur*	2430 mm		2960 mm		3490 mm	
Nutztiefe/ usable depth/ *profondeur utile*	2x 800	2x 1000	2x 800	2x 1000	2x 800	2x 1000
Tragkraft je Ebene/ load cap. each floor/ *capacité de charge par niveau*	400	300	400	300	400	300
Gesamttragkraft/ total load cap./ *capacité de charge globale*	3200	2800	3200	2800	3200	2800
Art.-Nr.	05.M600B31-243	05.M601B31-243	05.M600B31-296	05.M601B31-296	05.M600B31-349	05.M601B31-349
EUR	764,00	807,00	819,00	862,00	879,00	925,00

Kleiderschränke
Wardrobes
Vestiaires

Seite
Page
Page

Sitzbänke
Benches
Bancs

184

Stahlkleiderschränke
Wardrobes in steel
Vestiaires en acier

185

Z-Garderobenschränke
Z-shaped clothes cabinets
Vestiaires en Z

186

Straßen- und Berufsbekleidungsschränke
Clothes cabinets for street clothes and workwear
Vestiaires pour vêtements de ville et professionnels

187

Mehrzweckschränke
Multi-purpose lockers
Armoires polyvalentes

188

Fächerschränke
Box lockers
Armoires à casiers

189

Umweltschränke
Toxic substance locker
Armoires pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement

190

Feuerwehrschränke
Fireman's wardrobe
Vestiaires pour pompiers

191

Stahl-Kleiderschränke
Qualität auch im Detail

Wardrobes in steel
Quality even in the detail

Armoires-vestiaires
Qualité même dans le détail

Lackierte Hutablage
Painted shelf for hat
Etagère laquée pour chapeau

Handtuchhalter
Towelrail
Crochet essui-mains

Kleiderstange mit Haken
Coat-rack with hook
2 patères variables

Türe, glatter Abschluß mit Gehäuse
Door, same level as housing
Porte, plane avec bâti

Drehriegelverschluß
Bolt to turn
Fermeture à verrou

Sicherheitskantungen
Security edges
Bordures de sécurité

Verstärkungstraverse
Strenghtener
Renforcement

Abteilbreiten 300, 400 mm
Width 300, 400 mm
Largeur 300, 400 mm

Lüftungsschlitze
Ventilation
Ventilation

Schrankboden
Floor
Fond

Kleiderschränke mit Sockel nach DIN 4547,
Tiefe 500,
Höhe 1800 mm,
einschl. 100 mm Sockel.
Jede Tür einzeln verschließbar.

Wardrobes with socle DIN 4547,
depth 500,
height 1800 mm,
incl. 100 mm socle.
Each door with lock.

Vestiaire avec socle selon DIN 4547,
profondeur 500,
hauteur 1800 mm,
inclus socle de 100 mm.
Fermeture de chaque porte.

Freistehende Sitzbank / Bench / *Banc*	HxBxT / HxWxD / *HxLxP* mm	Art.-Nr. / Art. No. / *Réf. no.*	EUR
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost / 4 feet, no shoe-frame / *4 pieds, sans grille pour chaussure*	420 x 1000 x 353	06.50.000	225,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost / 4 feet, with shoe-frame / *4 pieds, avec grille pour chaussure*	420 x 1000 x 353	06.50.010	279,00
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost / 4 feet, no shoe-frame / *4 pieds, sans grille pour chaussure*	420 x 1500 x 353	06.51.000	269,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost / 4 feet, with shoe-frame / *4 pieds, avec grille pour chaussure*	420 x 1500 x 353	06.51.010	333,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost / 6 feet, no shoe-frame / *6 pieds, sans grille pour chaussure*	420 x 2000 x 353	06.52.000	333,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost / 6 feet, with shoe-frame / *6 pieds, avec grille pour chaussure*	420 x 2000 x 353	06.52.010	395,00

Korpus / Housing / *Bâti*
RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Stahl-Kleiderschränke
Qualität auch im Detail

Wardrobes in steel
Quality even in the detail

Armoires-vestiaires
Qualité même dans le détail

Kleiderschänke mit Füßen
TxH 500 x 1850 mm

Wardrobes with feet
DxH 500 x 1850 mm

Vestiaire avec pieds
PxH 500 x 1850 mm

Kleiderschänke mit Sockel
TxH 500 x 1800 mm

Wardrobes with socle
DxH 500 x 1800 mm

Vestiaire avec socle
PxH 500 x 1800 mm

Kleiderschränke mit 150 mm hohen Füßen / Wardrobe with feet 150 mm / ***Vestiaire à pieds 150 mm***					
Abteilzahl / Compartments / *Compartiments*		**2**	**3**	**4**	**5**
Abteilbreite / Comp. / *Comp.* 300 mm Gesamtbreite / Total width / *Largeur totale*		600	900	1200	1500
Drehriegelverschluss / Turning bolt / *Cadenas*	Art.-Nr. EUR	06.01.230 359,00	06.01.330 495,00	06.01.430 629,00	06.01.530 783,00
Zylinderschloss / Cylinder lock / *Serrure à cylindre*	Art.-Nr. EUR	06.01.231 369,00	06.01.331 512,00	06.01.431 649,00	06.01.531 805,00
Abteilbreite / Comp. / *Comp.* 400 mm Gesamtbreite / Total width / *Largeur totale*		800	1200	1600	
Drehriegelverschluss / Turning bolt / *Cadenas*	Art.-Nr. EUR	06.01.240 442,00	06.01.340 609,00	06.01.440 795,00	
Zylinderschloss / Cylinder lock / *Serrure à cylindre*	Art.-Nr. EUR	06.01.241 453,00	06.01.341 623,00	06.01.441 817,00	
Kleiderschränke mit 100 mm hohem Sockel / Wardrobe with 100 mm socle / ***Vestiaire avec socle 100 mm***					
Abteilzahl / Compartments / *Compartiments*		**2**	**3**	**4**	**5**
Abteilbreite / Comp. / *Comp.* 300 mm Gesamtbreite / Total width / *Largeur totale*		600	900	1200	1500
Drehriegelverschluss / Turning bolt / *Cadenas*	Art.-Nr. EUR	06.02.230 359,00	06.02.330 495,00	06.02.430 629,00	06.02.530 785,00
Zylinderschloss / Cylinder lock / *Serrure à cylindre*	Art.-Nr. EUR	06.02.231 369,00	06.02.331 509,00	06.02.431 649,00	06.02.531 805,00
Abteilbreite / Comp. / *Comp.* 400 mm Gesamtbreite / Total width / *Largeur totale*		800	1200	1600	
Drehriegelverschluss / Turning bolt / *Cadenas*	Art.-Nr. EUR	06.02.240 442,00	06.02.340 607,00	06.02.440 795,00	
Zylinderschloss / Cylinder lock / *Serrure à cylindre*	Art.-Nr. EUR	06.02.241 453,00	06.02.341 623,00	06.02.441 817,00	

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Z-Garderobenschränke

mit festen Türen

für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür (nicht faltbar), keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition; jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm

06.07.140

auf 100 mm hohem Sockel (niveauregulierbar). Lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350/160 x 480 mm, Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

100 mm base (same colour as unit, and adjustable by 10 mm). Interior dimensions of compartments: 225 x 350/160 x 480 mm, Height of the broad area: 340 mm

sur socle de 100 mm (réglable du niveau). Mesures intérieures d'ouverture par compartiment: 1225 x 350/160 x 480 mm, hauteur de la zone large: 340 mm

	für 2 Personen/for 2 persons/*pour 2 Personnes*	für 4 Personen/for 4 persons/*pour 4 Personnes*
Maße/Dimensions/*dim.*	420x510x1820	820x510x1820
Art.-Nr.	06.07.120	06.07.140
EUR	519,00	877,00

Z-shaped clothes cabinets

with fixed doors

doubles the clothes hanging area whilst reducing space requirements. With fixed door (not foldable), no risk of injury due to the adequate positioning of the lock. All doors have cylinder locks and two keys. All cabinets have back panel ventilation and 10 mm separators

Vestiaires en Z

avec des portes rigides

pour double possibilité de suspension de vêtements longs, pour encombrement réduit, avec porte rigide (non pliable), pas danger de choc par position de la serrure correspondant; chaque porte avec serrure à cylindre et deux clés. Toutes les armoires avec aération dans la paroi arrière et pièce écarteur de 10 mm

06.07.141

auf untergebauter Sitzbank, mit Hartholzsitzlatten. Lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350/160 x 480 mm, Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

on bench pedestal, with hardwood slats. Interior dimensions of compartments: 1225 x 350/160 x 480 mm, Height of the broad area: 340 mm

posés sur une banquette, avec lattes de siège en bois feuillu. Mesures intérieures d'ouverture par compartiment: 1225 x 350/160 x 480 mm, hauteur de la zone large: 340 mm

	für 2 Personen/for 2 persons/*pour 2 Personnes*	für 4 Personen/for 4 persons/*pour 4 Personnes*
Maße/Dimensions/*dim.*	420x510/825x2090	820x510/825x2090
Art.-Nr.	06.07.121	06.07.141
EUR	625,00	989,00

mit Falttürmechanismus

für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, spezieller Falttürmechanismus, geringer Platzbedarf, keine Stoßgefahr; jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm

06.08.140

auf 100 mm hohem Sockel (niveauregulierbar). Lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350/160 x 480 mm, Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

100 mm base (same colour as unit, and adjustable by 10 mm). Interior dimensions of compartments: 1225 x 350/160 x 480 mm, Height of the broad area: 340 mm

sur socle de 100 mm (réglable du niveau). Mesures intérieures d'ouverture par compartiment: 1225 x 350/160 x 480 mm, hauteur de la zone large: 340 mm

	für 2 Personen/for 2 persons/*pour 2 Personnes*	für 4 Personen/for 4 persons/*pour 4 Personnes*
Maße/Dimensions/*dim.*	420x510x1820	820x510x1820
Art.-Nr.	06.08.120	06.08.140
EUR	655,00	1112,00

with folding doors

doubles the clothes hanging area whilst reducing space requirements. Special folding door mechanism, reduced space requirements, no risk of injury. Each door has a cylinder lock and two keys. All cabinets have back panel ventilation and 10 mm separators

avec mécanisme de porte pliante

pour double possibilité de suspension de vêtements longs pour encombrement réduit, mécanisme particulier de porte pliante, encombrement minime, aucun danger de choc; chaque porte avec serrure à cylindre et deux clés. Toutes les armoires avec aération dans la paroi arrière et pièce écarteur de 10 mm

06.08.141

auf untergebauter Sitzbank, mit Hartholzsitzlatten. Lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350/160 x 480 mm Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

on bench pedestal, with hardwood slats. Interior dimensions of compartments: 1225 x 350/160 x 480 mm, Height of the broad area: 340 mm

posés sur une banquette, avec lattes de siège en bois feuillu. Mesures intérieures d'ouverture par compartiment: 1225 x 350/160 x 480 mm hauteur de la zone large: 340 mm

	für 2 Personen/for 2 persons/*pour 2 Personnes*	für 4 Personen/for 4 persons/*pour 4 Personnes*
Maße/Dimensions/*dim.*	420x510/825x2090	820x510/825x2090
Art.-Nr.	06.08.121	06.08.141
EUR	735,00	1237,00

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Straßen- und Berufskleidungsschränke

Clothes cabinets for street clothes and workwear

Vestiaires pour vêtements de ville et professionnels

06.03.241

Garderobenschränke mit Füßen oder Sockel mit paarweise zueinander schlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z.B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung

Clothes cabinet with feet or bases with doors paired for joint locking, for street clothes and workwear or other uses

Vestiaires avec pieds ou socle avec portes s'ouvrant par paires entre elles pour fermeture commune, p. ex. pour le rangement de vêtements de ville et professionnels

	2 Abteile für 1 Person/ 2 compartments for 1 person/ *2 compartiments pour 1 personne*		4 Abteile für 2 Personen/ 4 compartments for 2 persons/ *4 compartiments pour 2 personnes*	
mm	610x500x 1800/1850	810x500x 1800/1850	1190x500x 1800/1850	1590x500x 1800/1850
Abteilbreite/ compart-ment width/ *Abteilbreite*	300	400	300	400
150 mm hohe Füße, Höhe 1850 mm/ feet height 150 mm, height 1850 mm/ *pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*				
Art.-Nr.	06.03.230	06.03.240	06.03.430	06.03.440
EUR	359,00	442,00	629,00	795,00
100 mm hoher Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*				
Art.-Nr.	06.03.231	06.03.241	06.03.431	06.03.441
EUR	359,00	442,00	629,00	795,00

06.03.2430

Garderobenschränke mit Füßen oder Sockel. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange u. 3 Schiebehaken

Clothes cabinets with feet or bases. Door with turning bolt for padlock closes two compartments. Hat shelf, clothing rail and 3 sliding hooks on both sides of the inner dividing wall

Vestiaires avec pieds ou socle. Une porte avec fermeture à verrou pivotant pour cadenas ferme deux compartiments. A gauche et à droite de la cloison intérieure étagère à chapeau, tringle à vêtements et 3 crochets coulissants

	1 Tür über 2 Abteile/ 1 door for 2 compartments/ *1 porte sur 2 compartiments*	2 Türen über 4 Abteile/ 2 doors for 4 compartments/ *2 portes sur 4 compartiments*
mm	610x500x 1800/1850	1190x500x 1800/1850
Abteilbreite/ compart-ment width/ *Abteilbreite*	300	300
150 mm hohe Füße, Höhe 1850 mm/ feet height 150 mm, height 1850 mm/ *pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*		
Art.-Nr.	06.03.2230	06.03.2430
EUR	359,00	629,00
100 mm hoher Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*		
Art.-Nr.	06.03.2231	06.03.2431
EUR	359,00	629,00

06.03.433

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank mit paarweise zueinander schlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z.B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung

Clothes cabinets with bench pedestal with doors paired for joint locking, for street clothes and workwear or other uses.

Vestiaires posés sur une banquette, avec portes s'ouvrant par paires entre elles pour fermeture commune, p. ex. pour le rangement de vêtements de ville et professionnels

	2 Abteile für 1 Person/ 2 Abteile für 1 Person/ *2 compartiments pour 1 personne*		4 Abteile für 2 Personen/ 4 Abteile für 2 Person/ *4 compartiments pour 2 personnes*	
mm	610x500/ 815x2090	810x500/ 815x2090	1190x500/ 815x2090	1590x500/ 815x2090
Abteilbreite/ Abteilbreite/ *Abteilbreite*	300	400	300	400
untergebaute Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Höhe 2090 mm/ bench pedestal, seat height 420 mm, seat depth 315 mm, height 2090 mm/ *Vestiaires sur banc, hauteur assise 420 mm, profondeur de l'assise 315 mm, hauteur 2090 mm*				
Art.-Nr.	06.03.233	06.03.243	06.03.433	06.03.443
EUR	532,00	612,00	865,00	1095,00

06.03.2433

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken

Garderoben-schränke mit untergebauter Sitzbank Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhang-schloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken

Vestiaires sur banc, hauteur assise 420 mm, profondeur de l'assise 315 mm. Une porte avec fermeture à verrou tournant pour cadenas ferme deux compartiments. A gauche et à droite de la cloison intérieure étagère à chapeau, tringle à vêtements et 3 crochets coulissants

	1 Tür über 2 Abteile/ 1Tür über 2 Abteile/ *1 porte sur 2 compartiments*	2 Türen über 4 Abteile/ 1Tür über 2 Abteile/ *2 portes sur 4 compartiments*
mm	610x500/815x2090	1190x500/815x2090
Abteilbreite/ Abteilbreite/ *Abteilbreite*	300	300
untergebaute Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Höhe 2090 mm/ bench pedestal, seat height 420 mm, seat depth 315 mm, height 2090 mm/ *Vestiaires sur banc, hauteur assise 420 mm, profondeur de l'assise 315 mm, hauteur 2090 mm*		
Art.-Nr.	06.03.2233	06.03.2433
EUR	532,00	865,00

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Mehrzweckschränke — Multipurpose lockers — *Armoires polyvalentes*

Wäsche-Garderobenschränke
links 4 Einlegeböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.

Linen and clothes cabinets
4 shelves on the left side, hat shelf, clothing rail and 3 sliding hooks on the right. Doors close inwardly, with a common turning bolt for the padlock. Shelves are not height adjustable.

Armoires-vestiaires
à gauche 4 tablettes, à droite étagère à chapeau avec tringle à vêtements et 3 crochet coulissant. Portes s'ouvrant entre elles avec une fermeture à verrou pivotant pour cadenas, tablettes pas réglables en hauteur.

	2 Abteile/ 2 compartments/ *2 compartiments*		
Maße/ Dimensions/ *Maße*	610x500x1850/1800	810x500x1850/1800	
Abteilbreite/ compart-ment width/ *Abteilbreite*	300	400	
mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ with feet height 150 mm, height 1850 mm/ avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm			
Art.-Nr.	06.04.230	06.04.240	
EUR	429,00	499,00	
mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ with base height 100 mm, height 1800 mm/ avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm			
Art.-Nr.	06.04.231	06.04.241	
EUR	429,00	499,00	

Raumpflege-Geräteschränke
links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts Stange mit 6 Schiebehaken. Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.

Utility lockers
4 compartments on the left of the shortened divider; rails with 6 gliding hooks on the right. Doors close inwardly, with a common bolt for the padlock. Shelves are not height adjustable.

Armoires à utensiles et produits d'entretien
à gauche de la cloison raccourcie 4 compartiments, à droite tringle avec 6 crochets coulissants. Portes s'ouvrant entre elles avec une fermeture à verrou pivotant pour cadenas, tablettes pas réglables en hauteur.

	2 Abteile/ 2 compartments/ *2 compartiments*		
Maße/ Dimensions/ *Maße*	610x500x1850/1800	810x500x1850/1800	
Abteilbreite/ compart-ment width/ *Abteilbreite*	300	400	
mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ with feet height 150 mm, height 1850 mm/ avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm			
Art.-Nr.	06.04.330	06.04.340	
EUR	439,00	509,00	
mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ with base height 100 mm, height 1800 mm/ avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm			
Art.-Nr.	06.04.331	06.04.341	
EUR	439,00	509,00	

Korpus / Housing / *Bâti*
RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Fächerschränke

Box lockers

Armoires à casiers

06.05.2230

Garderobenschränke mit Drehriegelverschlüssen, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen glatt mit Zylinderschloss.

Clothes cabinets with turning bolt. Two-storey, 2 compartments on top of each other, 1 door per compartment, clothing rail and 3 sliding hooks. Doors smooth with cylinder lock.

Vestiaires avec verrous pivotants, à deux étages, 2 compartiments l'un au-dessus de l'autre, par compartiment 1 porte, tringle à vêtements et 3 crochets coulissants, portes lisses avec serrure à cylindre

	2x2 Abteile/ 2x2 compartments/ *2x2 compartiments*		3x2 Abteile/ 3x2 compartments/ *3x2 compartiments*		4x2 Abteile/ 4x2 compartments/ *4x2 compartiments*	
mm	610x500x 1850/1800	810x500x 1850/1800	900x500x 1850/1800	1200x500x 1850/1800	1190x500x 1850/1800	1590x500x 1850/1800
Abteilbreite/ Compartment width/ *Abteilbreite*	300	400	300	400	300	400
Mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ foot height 150 mm, height 1850 mm/ *avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*						
Art.-Nr.	06.05.2230	06.05.2240	06.05.2330	06.05.2340	06.05.2430	06.05.2440
EUR	435,00	502,00	599,00	685,00	745,00	989,00
Mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*						
Art.-Nr.	06.05.2231	06.05.2241	06.05.2331	06.05.2341	06.05.2431	06.05.2441
EUR	435,00	502,00	599,00	685,00	745,00	989,00

06.05.3231

Fächerschränke mit Zylinderschloss, 3 Türen übereinander, solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion. Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen, einwandig. Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.

Box lockers with cylinder locks, 3 doors on top of each other, sturdy, welded steel sheet construction. Seamless, smooth single wall doors with internal turning bolt. Cylinder lock with 2 keys.

Armoires à casiers avec serrure à cylindre, 3 portes l'un au-dessus de l'autre, solide construction soudée en tôle d'acier. Portes lisses ouvrant vers l'extérieur avec pivot intérieur, à simple paroi. Serrure à cylindre avec respectivement 2 clés.

	2x2 Abteile/ 2x2 compartments/ *2x2 compartiments*		3x2 Abteile/ 3x2 compartments/ *3x2 compartiments*		4x2 Abteile/ 4x2 compartments/ *4x2 compartiments*
mm	610x500x 1850/1800	810x500x 1850/1800	900x500x 1850/1800	1200x500x 1850/1800	1190x500x 1850/1800
Abteilbreite/ Compartment width/ *Abteilbreite*	300	400	300	400	300
Mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ foot height 150 mm, height 1850 mm/ *avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*					
Art.-Nr.	06.05.3230	06.05.3240	06.05.3330	06.05.3340	06.05.3430
EUR	499,00	555,00	705,00	776,00	915,00
Mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*					
Art.-Nr.	06.05.3231	06.05.3241	06.05.3331	06.05.3341	06.05.3431
EUR	499,00	555,00	705,00	776,00	915,00

06.05.4430

Fächerschränke mit Zylinderschloss, 4 Türen übereinander, solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion. Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen, einwandig. Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.

Box lockers with cylinder locks, 4 doors on top of each other, sturdy, welded steel sheet construction. Seamless, smooth single wall doors with internal turning bolt. Cylinder lock with 2 keys.

Armoires à casiers avec serrure à cylindre, 4 portes l'un au-dessus de l'autre, solide construction soudée en tôle d'acier. Portes lisses ouvrant vers l'extérieur avec pivot intérieur, à simple paroi. Serrure à cylindre avec respectivement 2 clés.

	2x4 Abteile/ 2x4 compartments/ *2x4 compartiments*		3x4 Abteile/ 3x4 compartments/ *3x4 compartiments*		4x4 Abteile/ 4x4 compartments/ *4x4 compartiments*
mm	610x500x 1850/1800	810x500x 1850/1800	900x500x 1850/1800	1200x500x 1850/1800	1190x500x 1850/1800
Abteilbreite/ Compartment width/ *Abteilbreite*	300	400	300	400	300
Mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ foot height 150 mm, height 1850 mm/ *avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*					
Art.-Nr.	06.05.4230	06.05.4240	06.05.4330	06.05.4340	06.05.4430
EUR	499,00	619,00	775,00	875,00	1012,00
Mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*					
Art.-Nr.	06.05.4231	06.05.4241	06.05.4331	06.05.4341	06.05.4431
EUR	562,00	619,00	775,00	875,00	1012,00

06.05.5230

Fächerschränke mit Zylinderschloss, 5 Türen übereinander, solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion. Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen, einwandig. Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln.

Box lockers with cylinder locks, 5 doors on top of each other, sturdy, welded steel sheet construction. Seamless, smooth single wall doors with internal turning bolt. Cylinder lock with 2 keys.

Armoires à casiers avec serrure à cylindre, 5 portes l'un au-dessus de l'autre, solide construction soudée en tôle d'acier. Portes lisses ouvrant vers l'extérieur avec pivot intérieur, à simple paroi. Serrure à cylindre avec respectivement 2 clés.

	2x5 Abteile/ 2x5 compartments/ *2x5 compartiments*		3x5 Abteile/ 3x5 compartments/ *3x5 compartiments*		4x5 Abteile/ 4x5 compartments/ *4x5 compartiments*
mm	610x500x 1850/1800	810x500x 1850/1800	900x500x 1850/1800	1200x500x 1850/1800	1190x500x 1850/1800
Abteilbreite/ Compartment width/ *Abteilbreite*	300	400	300	400	300
Mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm/ foot height 150 mm, height 1850 mm/ *avec pieds de 150 mm, hauteur 1850 mm*					
Art.-Nr.	06.05.5230	06.05.5240	06.05.5330	06.05.5340	06.05.5430
EUR	602,00	699,00	859,00	989,00	1122,00
Mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm/ base height 100 mm, height 1800 mm/ *avec socle de 100 mm, hauteur 1800 mm*					
Art.-Nr.	06.05.5231	06.05.5241	06.05.5331	06.05.5341	06.05.5431
EUR	602,00	699,00	859,00	989,00	1122,00

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Umwelt-Schränke

Toxic substance lockers

Armoires pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement

04.01.119

Das bieten die Umwelt-Schränke: Für die Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z.B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.
Umwelt-Schrank mit Flügeltüren
Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm) Innenmaße B x T 928 x 453 mm

For the storage of small casks of substances harmful to water, for example fertilisers, oils, fats, small quantities of dilutants etc. Toxic substance lockers with hinged doors. Exterior height 1950 mm (interior 1840 mm). Internal dimensions W x D 928 x 453 mm

Les armoires pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement sont conçues pour: le stockage de petits conteneurs avec des substances, susceptibles de polluer l'eau p.ex. des fertilisants, huiles, graisses, petites quantités de dilution etc. Armoire pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement avec portes à deux battants hauteur extérieur 1950 mm (intérieur 1840 mm) mesures intérieures L x P 928 x 453 mm

04.01.215

Umwelt-Schrank mit einer Flügeltür
Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
Innenmaße B x T 498 x 453 mm

Toxic substance locker with hinged door. Exterior height 1950 mm (interior 1840 mm). Internal dimensions W x D 498 x 453 mm

Armoire pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement avec une porte à battants, hauteur extérieur 1950 mm (intérieur 1840 mm) mesures intérieures L x P 498 x 453 mm

Verzinkte Wanne (Traglast 80 kg)
Polyethylen-Wanne(Traglast 70 kg)
Zinc-plated bowl (load capacity 80 kg)
Polyethylene bowl (load capacity 70 kg)
Bac zingué (charge utile 80 kg) bac en polyéthylène (charge utile 70 kg)

04.01.109

Umwelt-Beistellschrank mit zwei Flügeltüren
Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

Toxic substance locker with one hinged door
Exterior height 1000 mm, height including raised lip cca 1020 cm

Armoire d'appoint pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement avec une porte à deux battants hauteur extérieur 1000 mm, hauteur y compris bord de déroulement env. 1020 mm

04.01.105

Umwelt-Beistellschrank mit einer Flügeltür
Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

Toxic substance locker with two hinged doors
Exterior height 1000 mm, height including raised lip cca 1020 cm

Armoire d'appoint pour le stockage de matières nuisibles pour l'environnement avec une porte à deux battants hauteur extérieur 1000 mm, hauteur y compris bord de déroulement env. 1020 mm

	4 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l *4 movable zinc-plated bowls, bowl volume each cca 20 l* *4 bacs ajustables, zingués, volume de réception par bac env. 20 l*	3 verstellbare, verzinkte Böden und 4 Kunststoffwannen aus Polyethylen 3 movable, zinc-plated shelves and 4 synthetic bowls *3 tablettes zinguées, ajustables et 4 bacs en plastique en polyéthylène*
mm	930x500x1950	930x500x1950
Art.-Nr.	04.01.119	04.01.219
EUR	702,00	1179,00

	4 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l *4 movable zinc-plated bowls, bowl volume each cca 10 l* *4 bacs ajustables, zingués, volume de réception par bac env. 10 l*	3 verstellbare, verzinkte Böden und 4 Kunststoffwannen aus Polyethylen 3 movable, zinc-plated shelves and 4 synthetic bowls *3 tablettes zinguées, ajustables et 4 bacs en plastique en polyéthylène*
mm	500x500x1950	500x500x1950
Art.-Nr.	04.01.115	04.01.215
EUR	564,00	989,00

	mit Muldengriffschloss, 2 verstellbare, verzinkte Wannen recessed handle lock, 2 movable zinc-plated bowls *avec fermeture dans poig-née encastrée, 2 bacs ajustables, zingués*	1 verstellbarer, verzinkter Boden und 2 Kunststoffwannen aus Polyethylen 1 movable zinc-plated bowl floor and 2 synthetic polyethylene bowls *1 tablettes zinguées, ajustables et 2 bacs en plastique en polyéthylène*
mm	930x500x1000	930x500x1000
Art.-Nr.	04.01.109	04.01.209
EUR	619,00	827,00
Höhe 50 mm Höhe 50 mm *Höhe 50 mm*	Zusätzlicher Wannenboden verzinkt Additional zinc-plated bowl *Tablette zinguée supplémentaire pour bac*	Kunststoffwanne mit verzinktem Boden synthetic bowl with zinc-plated floor *bac en plastique avec fond zingué*
mm	920x450	920x450
Art.-Nr.	04.01.102FB	04.01.103FB
EUR	81,00	183,00

	rechts angeschlagen, mit Muldengriff-schloss, 2 verstellbare, verzinkte Wannen the right, recessed handle lock, 2 movable zinc-plated bowls *attachée à droite, avec fermeture dans poig-née encastrée, 2 bacs ajustables, zingués*	1 verstellbarer, verzinkter Boden und 2 Kunststoffwannen aus Polyethylen 1 movable zinc-plated bowl floor and 2 synthetic polyethylene bowls *1 tablettes zinguées, ajustables et 2 bacs en plastique en polyéthylène*
mm	500x500x1000	500x500x1000
Art.-Nr.	04.01.105	04.01.205
EUR	449,00	695,00
Höhe 50 mm Höhe 50 mm *Höhe 50 mm*	Zusätzlicher Wannenboden verzinkt Additional zinc-plated bowl *Tablette zinguée supplémentaire pour bac*	Kunststoffwanne mit verzinktem Boden synthetic bowl with zinc-plated floor *bac en plastique avec fond zingué*
mm	490x450	480x450
Art.-Nr.	04.01.100FB	04.01.101FB
EUR	72,00	162,00

Korpus / Housing / *Bâti*

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Feuerwehrschränke

Fire fighter lockers

Die Feuerwehrschränke wurden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten konzipiert. Technisch auf dem neuesten Stand, ermöglichen sie die Unterbringung aller persönlichen Ausrüstungsgegenstände und bieten durch

- die Tiefe von 600 mm und
- die Höhe von 2000 mm

genug Raum zur Aufbewahrung der modernen Feuerschutzkleidung. Clevere Detail-lösungen wie den Universal-Helmhalter und das Wertfach mit speziellem Zahlen-schloss sorgen für sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung!
Sonderanfertigungen, abgestimmt auf ihre speziellen Anforderungen, sind unsere Stärke: Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.

Fire fighter lockers were designed in close collaboration with experienced specialists. They are technically up to date and afford ample space for all personal equipment.

- depth of 600 mm
- height of 2000 mm

they are ideal for storing the modern fire fighter clothing. Clever detail designing, such as the universal helmet holder and the safe with combination lock provide secure storage and fast retrieval of all service clothing and equipment. We specialise in custom-made products, tailored to your requirements: please contact us to discuss your needs.

Vestiaires pour pompiers

Les vestiaires pour pompiers ont été conçues dans une étroite collaboration avec des experts expérimentés. Techniquement des plus modernes elles permettent l'entreposage de tous les objets d'équipement personnels et proposent par

- la profondeur de 600 mm et
- la hauteur de 2000 mm

suffisamment de place pour l'entreposage des vêtements ignifugés modernes. Les solutions de détail réfléchis comme le porte-casque universel et le compartiment pour objets de valeur avec une serrure à combinaison spéciale permettent l'entreposage sûr et l'enlèvement rapide des vêtements d'intervention et de l'équipement ! Les fabrications sur mesure, accordés à vos exigences particulières, sont notre point fort : Veuillez nous demander vos besoins rapportés à l'objet.

Schränke mit innen liegendem Helmhalter und Wertfach, Höhe 2000 mm, Tiefe 600 mm
Lockers with interior helmet holder and safe, height 2000 mm, depth 600 mm
Armoires avec un porte-casque et un compartiment pour objets de valeur situés à l'intérieur, hauteur de 2000 mm, profondeur 600 mm

				mit einem, zwei oder drei Abteilen à 500 mm **(optional auch ohne Wertfach)** with one, two, or three compartments, Ø 500 mm **(also available without safe)** *avec un, deux ou trois compartiments à 500 mm **(en option également sans compartiment pour objets de valeur)***
Art.-Nr.	06.112.150	06.112.250	06.112.350	
EUR	689,00	1034,00	1345,00	

Schränke mit Spezialboden für Helmauflage und Wertfach, Höhe 2000 mm, Tiefe 500 mm
Lockers with special deck for helmet storage and safe, height 2000 mm, depth 500 mm
Armoires avec tablette spéciale pour porte-casque et compartiment pour objets de valeur, hauteur 2000 mm, profondeur 500 mm

					mit einem, zwei, drei oder vier Abteilen à 400 mm **(optional auch ohne Wertfach)** with one, two, three, or four compartments, Ø 400 mm **(also available without safe)** *avec un, deux, trois ou quatre compartiments à 400 mm **(en option également sans compartiment pour objets de valeur)***
Art.-Nr.	06.112.140	06.112.240	06.112.340	06.112.440	
EUR	486,00	722,00	969,00	1235,00	

Schränke mit Helmhalter auf dem Schrankdach, Höhe 2000 mm, Tiefe 500 mm
Lockers with helmet holder on the locker-top, height 2000 mm, depth 500 mm
Schränke mit Helmhalter auf dem Schrankdach, Höhe 2000 mm, Tiefe 500 mm

					mit einem, zwei, drei oder vier Abteilen à 400 mm **(optional auch ohne Wertfach)** with one, two, three, or four compartments, Ø 400 mm **(also available without safe)** *avec un, deux, trois ou quatre compartiments à 400 mm **(en option également sans compartiment pour objets de valeur)***
Art.-Nr.	06.112.142	06.112.242	06.112.342	06.112.442	
EUR	466,00	697,00	939,00	1215,00	

Korpus / Housing / *Bâti*
RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten / Fronts / Frontales
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fahrzeugeinrichtungen
Vehicle storage equipement
Equipement de véhicle

Seite
Page
Page

Fahrzeugeinrichtungen Vehicle storage equipement *Equipement de véhicle*			194
Fahrzeugeinrichtungen Vehicle storage equipement *Equipement de véhicle*			196

Fahrzeugeinrichtungen — Vehicle storage equipement — *Equipement de véhicule*

3 Ablagen mit Gummimatten und 5 Lagerboxen,
BxTxH 864x324x918 mm
3 shelves avec rubber mats and 5 bins
LxDxH 864x324x918 mm
3 tablettes avec caoutchouc cannelé et 5 bacs
LxPxH 864x324x918mm

Art. -Nr. 08.203.100 EUR 849,00

3 Ablagen mit Gummimatten und 6 Lagerboxen,
BxTxH 1026x324x918 mm
3 shelves avec rubber mats and 6 bins
LxDxH 1026x324x918 mm
3 tablettes avec caoutchouc cannelé et 6 bacs
LxPxH 1026x324x918mm

Art. -Nr. 08.203.101 EUR 899,00

3 Ablagen mit Gummimatten und 7 Lagerboxen,
BxTxH 1188x324x918 mm
3 shelves avec rubber mats and 7 bins
LxDxH 1188x324x918 mm
3 tablettes avec caoutchouc cannelés 7 bacs
LxPxH 1188x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.102 EUR 949,00

4 Lagerboxen, 2 Servicekoffer, 2 Schubladen und
1 Lochwand BxTxH 1188x324x918 mm
4 bins, 2 service kits, 2 drawers,
1 perforated panel, LxDxH 1188x324x918 mm
4 bacs, 2 valises service, 2 tiroirs,
1 panneau perforé, LxPxH 1188x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.103 EUR 1369,00

Bei Bestellung Fahrzeugtyp und Radstand angeben / Please mention wheel distance and type of vehicle in your order / *Veuillez indiquer la distance des roues et le type de la voiture dans votre commande*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Fahrzeugeinrichtungen **Vehicle storage equipement** *Equipement de véhicle*

4 Lagerboxen, 2 Servicekoffer, 1 Schublade und
1 Lochwand BxTxH 1188x324x918 mm
4 bins, 2 service kits, 1 drawer,
1 perforated panel, LxDXH 1188x324x918mm
4 bacs, 2 valises service, 1 tiroir,
1 panneau perforé, LxPxH 1188x324x918mm

Art. -Nr. 08.203.104 EUR 1309,00

4 Lagerboxen, 4 Servicekoffer und
1 Lochwand BxTxH 1188x324x918 mm
4 bins, 4 service kits, 1 perforated panel,
LxDxH 1188x324x918 mm
4 bacs, 4 valises service, 1 panneau perforé,
LxPxH 1188x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.105 EUR 1389,00

4 Servicekoffer, 4 Schubladen und
1 Lochwand BxTxH 1188x324x918 mm
4 service kits, 4 drawers, 1 perforated panel,
LxDxH 1188x324x918mm
4 valises service, 4 tiroirs, 1 panneau perforé,
LxPxH 1188x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.106 EUR 1949,00

3 Servicekoffer, 3 Schubladen, 1 Fach mit Klappe 7 Lagerboxen
und 1 Lochwand, BxTxH 1674x324x918 mm
3 service kits, 3 drawers, 1 box with flat, 7 bins
1 perforated panel, BxTxH 1674x324x918 mm
3 valises service, 3 tiroirs, 1 compartiment avec abattant,7 bacs,
1 panneau perforé, BxTxH 1674x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.107 EUR 1899,00

Fahrzeugeinrichtungen — Vehicle storage equipement — *Equipement de véhicle*

2 Servicekoffer, 4 Schubladen, 1 Fach mit Klappe und 1 Lochwand, BxTxH 1674x324x918 mm
2 service kits, 4 drawers, 1 box with flat, 1 perforated panel, BxTxH 1674x324x918 mm
2 valises service, 4 tiroirs, 1 compartiment avec abattant, 1 panneau perforé, BxTxH 1674x324x918mm

Art. -Nr. 08.203.108 EUR 1759,00

2 Fächer mit Klappe, 18 Lagerboxen und 1 Lochwand, BxTxH 2025x324x918 mm
2 boxes with flat, 18 bins
1 perforated panel, BxTxH 2025x324x918 mm
2 compartiment avec abattants,18 bacs
1 panneau perforé, BxTxH 2025x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.109 EUR 1799,00

5 Lagerboxen, 4 Schubladen, 2 Servicekoffer, 2 Fächer mit Klappe und 1 Lochwand, BxTxH 2025x324x918 mm
5 bins, 4 drawers, 2 service kits, 2 boxes with flat, 1 perforated panel, BxTxH 2025x324x918 mm
5 bacs, 4 tiroirs, 2 valises service, 2 compartiments avec abattant, 1 panneau perforé BxTxH 2025x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.110 EUR 2269,00

6 Lagerboxen, 3 Schubladen, 1 Fach mit Klappe und 1 Lochwand BxTxH 2025x324x918 mm
6 bins, 3 drawers, 1 box with flat, 1 perforated panel, BxTxH 2025x324x918 mm
6 bacs, 3 tiroirs, 1 compartiment avec abattant, 1 panneau perforé, BxTxH 2025x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.111 EUR 2039,00

Bei Bestellung Fahrzeugtyp und Radstand angeben / Please mention wheel distance and type of vehicle in your order / *Veuillez indiquer la distance des roues et le type de la voiture dans votre commande*

Abmessungen: B x T x H / Dimension: L x D x H / *Dimension: L x P x H*

Fahrzeugeinrichtungen — Vehicle storage equipement — *Equipement de véhicle*

18 Lagerboxen, 3 Schubladen, 3 Servicekoffer, 1 Fach mit Klappe, 1 Tür und 1 Lochwand, BxTxH 1998x324x918 mm
18 bins, 3 drawers, 3 service kits, 1 box with flat, 1 door and 1 perforated panel, BxTxH 1998x324x918 mm
18 bacs, 3 tiroirs, 3 valises service, 1 compartiment avec abattant,1 porte, 1 panneau perforé BxTxH 1998x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.113 EUR 2629,00

2 Fächer mit Klappe, 2 Schubladen,1 Servicekoffer und 1 Lochwand BxTxH, 2025x324x918 mm
2 boxes with flat, 2 drawers, 1 service kit, 1 perforated panel, BxTxH 2025x324x918 mm
2 compartiments avec abattant, 2 tiroirs, 1 valise service, 1 panneau perforé, BxTxH 2025x324x918 mm

Art. -Nr. 08.203.112 EUR 1859,00

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Management Service

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
Untere Gießnau 8, D-78199 Bräunlingen

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-, Freizeit- und Elektroindustrie

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001: 2008

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis **2012-03-17**

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 22688 TMS**

München, 2009-03-19

QMS-TGA-ZM-07-92

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

TÜV®

M591/9.07

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Management Service

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
Untere Gießnau 8
D-78199 Bräunlingen

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-, Freizeit- und Elektroindustrie

ein Umweltmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 14001:2009

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis **2013-03-14**

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 104 22688 TMS**

München, 2010-04-15

EMS-TGA-ZM-07-92

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

TÜV®

MS01/9.07

Art.-Nr.	Seite / Page
01	
01.040	10
01.044	10
01.046	10
01.046.009	12
01.046.012	12
01.048	10
01.048.012	12
01.050.001	29
01.050.002	29
01.050.003	29
01.050.005B	29
01.050.005KT	29
01.050.007	28
01.050.009	28
01.050.010	28
01.050.011	28
01.050.012	28
01.050.013	28
01.050.014	28,50
01.050.015	28,50
01.060	10
01.0613	10
01.068	10
01.068.009	12
01.068.012	12
01.070.007	28
01.070.009	28
01.070.010	28
01.070.011	28
01.070.012	28
01.070.013	28
01.070.014	28,49,56
01.070.015	28,49,56
01.090	10
01.0913	10
01.098	10
01.098.009	12
01.098.012	12
01.100.007	28
01.100.009	28
01.100.010	28
01.100.011	28
01.100.012	28
01.100.013	28
02	
02.095.04VA	42
02.1080.5	41
02.117.04	44
02.118.05	44
02.140	40
02.560.30	34
02.560.40	34
02.560.50	34
02.580.01	34
02.85.01	37
02.85.07	36
02.86.01	37
02.86.07	36
02.88.00	35
02.89.01	42
02.89.02	41
02.89.03	41
02.95.01	42
02.95.01Schloss	29
02.98.00	41
02.989.02	45
02.989.03	45
02.989.04VA	45
03	
03.055.001	48
03.055.01	48
03.055.05	48
03.055.06	48
03.068.103	60
03.068.221	61
03.075.00	90
03.075.001	49
03.075.01	49
03.075.03	49
03.075.06	49
03.098.103	60
03.098.221	61
03.10.00	91
03.10.000.6	66
03.10.0001.6	66
03.10.25	93
03.10.40	93
03.1094.00	49,56
03.1094.01	50,55
03.1094.03	56
03.12.00	90
03.12.001	50
03.12.13	50
03.12.15	50
03.12.25	93
03.12.40	93
03.14.00	90
03.14.001	51
03.14.002	52
03.14.12	52
03.14.13	51
03.14.16	52,71
03.14.17	51
03.14.30	58
03.14.31	58
03.14.32	58
03.14.520	72
03.15.000.E1	67
03.15.000.6	66
03.15.001	53
03.15.001.6	66
03.15.022	58
03.15.023	58
03.15.024	58
03.15.05	53
03.15.07	53
03.15.21	58
03.15.23	58
03.15.25	93
03.15.31	58
03.15.33	58
03.15.40	93
03.15.40.07	90
03.15.40HV	86,89
03.15.40HVS	85,89
03.15.41	58
03.15.50	85
03.15.50HV	89
03.15.50HVS	89
03.15.520.1	62
03.15.535.2	62
03.15.54	58
03.15.580.3	62
03.15.580.4	62,7
03.15.580.5	63
03.15.580.6	63
03.15.580.7	63
03.15.580.8	63
03.15.580.9E	67
03.15.66	90
03.15.95	57,68
03.15.98	59
03.19.00	90
03.19.001	55
03.19.002	54
03.19.22	54
03.19.24	54
03.19.25	59
03.19.32	55
03.19.33	55
03.19.34	59
03.19.35	59
03.19.36	59
03.19.37	73
03.19.38	73
03.19.42	59
03.19.45	59
03.20.000.E1	67
03.20.000.6	66
03.20.001	56
03.20.001.6	66
03.20.03	56
03.20.04	56,59
03.20.16.	71
03.20.25	93
03.20.33	59
03.20.34	39
03.20.40	93
03.20.40HV	85,89
03.20.40HVS	85,89
03.20.50	85
03.20.50HV	89
03.20.50HVS	89
03.20.55	59
03.20.580.2	63
03.20.580.4	72
03.20.580.9E	67
03.20.98	59
03.20/03.25	76
03.2018-01	91
03.2018-02	91
03.2018-05	91
03.2018-07	91
03.2018-08	91
03.25.2222	59
03.25.25	93
03.25.40	93
03.25.50	85
03.25.50	85
03.5.15.25	60
03.5.15.40	61
03.5.20.25	60
03.5.20.40	61
03.50.01	60,61
03.50.02	60,61
03.58.20	90
03.66.73/01	90
03.66.73/02	90
03.73.21	88
03.73.22	88
03.74.01	96
03.74.02	96
03.74.03	96
03.74.04	96
03.74.05	96
03.74.06	96
03.74.07	96
03.74.09	96
03.74.11	96
03.74.12	96
03.74.10	89
03.74.11	89
03.74.12	89
03.74.13	89
03.74.14	89
03.74.15	89
03.74.16	89
03.74.17	89
03.74.18	89
03.74.19	89
03.74.20	89
03.74.21	89
03.785.001	29
03.785.002	29
03.785.002-1	29
03.785.003	29
03.785.004	29
03.81.40	93
03.810.1.25	84
03.810.25	84
03.810.250P	92
03.810.1.250P	92
03.8106.1.25	84
03.8106.25	84
03.8106.250P	92
03.8106.1.250P	92
03.814.1.25	84
03.814.25	84
03.814.250P	92
03.8146.1.25	84
03.814.1.250P	92
03.8146.25	84
03.8146.250P	92
03.8146.1.250P	92
03.819.1.25	84
03.819.25	84
03.819.250P	92
03.8196.1.25	84
03.819.1.250P	92
03.8196.25	84
03.8196.250P	92
03.8196.1.250P	92
03.83.047	103
03.83.101	103
03.83.102	103
03.83.102K	59,131,147
03.83.103	103
03.83.103K	59
03.83.104	103
03.83.104K	59,57
03.83.301	103
03.83.302	103
03.83.303	103
03.83.304	103
03.83.311	103
03.83.312	103
03.83.313	103
03.83.321	103
03.83.322	103
03.83.323	103
03.83.324	103
03.83.331	104
03.83.332	104
03.83.333	104
03.83.334	104
03.83.335	104
03.83.341	104
03.83.342	104
03.83.343	104
03.83.344	104
03.83.345	104
03.83.351	104
03.83.352	104
03.83.353	104
03.83.355	104
03.83.357	104
03.83.358	104
03.83.359	104
03.83.361	104
03.83.363	104
03.83.368	104,11
03.83.369	104
03.83.371	104
03.83.374	104
03.83.375	104
03.83.378	104
03.83.379	104
03.83.381	104
03.83.383	104
03.83.384	104
03.83.386	104
03.83.391	104
03.83.392	104
03.83.393	104
03.83.394	105
03.83.395	79,103,116,132,163
03.83.396	79,103,116,132,163
03.84.04	107
03.84.KL120	107
03.861.01	99
03.875.1.25	84
03.875.25	84
03.875.250P	92
03.8756.1.25	84
03.875.1.250P	92
03.8756.25	84
03.8756.250P	92
03.8756.1.250P	92
03.88.73/02	101
03.88.100	106
03.88.101	106
03.88.102	106
03.88.103	106
03.88.104	106
03.88.111	106
03.88.120	106
03.88.122	106
03.88.140	106
03.88.144	106
03.88.160	106
03.88.166	106
03.89.100	106
03.89.101	106
03.89.102	106
03.89.105	106
03.89.111	106
03.89.122	106
03.89.125	106
03.89.150	106
03.89.155	106
03.90.01	62
03.90.01HV	62
03.900.001	79,116,132,147,163
03.900.002	79,116,132,147,163
03.900.003	79,116,132,147,163
03.900.004	79,116,132,147,163
03.900.005	79,116,132,147,163
03.900.007	79,116,132,147
03.900.01	76,113,129
03.900.012	154
03.900.013	154
03.900.015	154
03.900.03	76,13
03.900.03	113
03.900.04	71
03.900.04	113
03.900.05	79,116,132,147,163
03.900.06	79,116,132,148,163
03.900.07	79,12
03.900.14.16	71
03.900.15.13	111,13
03.900.15.14	72
03.900.15.20	74
03.900.15.20-1	74
03.900.15.21	74
03.900.15.21-1	74
03.900.15.22	74
03.900.15.22-1	74
03.900.15.23	74
03.900.15.23-1	74
03.900.15.24	74
03.900.15.24-1	74
03.900.15.25	74
03.900.15.25-1	74
03.900.15.580.4	70
03.900.15.60	85
03.900.20.16	71
03.900.21	72,111,127
03.900.22	73
03.900.23	73
03.900.40	81,117,133
03.900.41	81,117,133
03.900.42	81,117,133
03.900.43	81,117,133
03.900.44	81,117,133
03.900.45	81,117,133
03.900.46	81,117,133
03.900.50	90
03.900.60	81,117,133
03.900.61	81,117,133
03.900.62	81,117,133
03.900.75.18	66
03.910.02	71,11
03.910.03	76,13
03.910.220	128
03.910.320	128
03.910.420	128
03.915..02	113
03.915.02	71
03.915.03	76,113,129
03.915.220	75,112,128
03.915.320	75,112,128
03.915.420	75,112,128
03.920.02	71,11
03.920.03	76,113,129
03.935.125.125	112
03.935.125.140	75
03.935.125.225	112
03.935.125.240	75
03.935.155.125	128
03.935.155.140	75
03.935.155.225	128
03.935.155.240	75
03.935.650.125	128
03.935.650.140	75
03.935.650.225	128
03.935.650.240	75
03.935.950.125	128
03.935.950.140	75
03.935.950.225	128
03.935.950.240	75
03.960.01	78,115,131
03.960.05	78,115,131
03.960.13	90
03.960.14	73,12
03.960.15	78,115,131
03.960.16	78,13
03.960.20	78,115,131
03.960.21	78,13
03.960.30	78,115,131
03.960.31	78,115,131
03.961.03	89
03.961.10.00-1	89
03.961.10.73	75,112,128
03.961.10.73-1	89
03.961.10.74	75,11
03.961.10.74-1	89
03.961.15.00-1	89
03.961.15.73	75,112,128
03.961.15.73-1	89
03.961.15.74	75,112,128
03.961.15.74-1	89
03.961.20.00-1	89
03.961.265	67
03.961.2651	67
03.983.10	75,112,128
03.983.102	75,112,128
03.983.103	75,112,128
03.983.15	75,112,128
03.990.01.14	79,80,116,132
03.M88.100	107
03.M88.101	107
03.M88.102	107
03.M88.121	107
03.M88.122	107
03.M88.125	107
03.M88.150	107
03.M88.151	107
03.M88.152	107
03.M88.171	107
03.M88.172	107
03.M88.175	107
03.M89.080	107
03.M89.081	107
03.M89.082	107
03.M89.100	107
03.M89.101	107
03.M89.102	107
03.M89.120	107
03.M89.121	107
03.M89.122	107
03.M89.150	107
03.M89.151	107
03.M89.152	107
03.PT02	84
03.PT03	84
03.PT04	84
03.PT05	84
03.PT06	84

Art.-Nr.	Seite / Page
03.PT07	84
03.PT08	84
03.PT09	84
03.PT10	84
03.PT11	84
03.PT12	84
03.PT13	84
03.PT14	84
03.PT15	84
03.PT16	84
03.PT17	84
03.PT18	84
03.PT19	84
03.PT20	84
03.PT2941	82
03.PT2943	82
03.PT2944	82
03.PT2945	82
03.PT2946	82
03.PT2954	82,83
03.PT2955	82,83
03.PT3415	83
03.PT3418	83
03.PT3425	82
03.PT3426	82
03.PT3427	82
03PT2000-1	82
03PT2000-2	82
04	
04.01.100FB	190
04.01.101FB	190
04.01.102FB	190
04.01.103FB	190
04.01.105	174
04.01.109	174
04.01.115	190
04.01.119	190
04.01.205	174
04.01.209	174
04.01.215	190
04.01.219	190
04.060.013VA	144,160
04.060.014VA	144,160
04.060.015VA	144,160
04.090.013	45,16
04.090.013VA	145,16
04.090.014VA	45,145,161,162
04.090.015VA	145,161,162
04.10.02	128,14
04.10.05	128,14
04.10.06	128,14
04.106	160
04.106.001	144
04.106.002	144
04.109	45,145,161
04.109.001	145
04.11.09	143
04.11.1054	149,15
04.11.1058	149,15
04.11.1058-R05	149
04.11.1063	149
04.11.1067	149
04.11.1067-R05	149
04.11.1072	149
04.11.1076	149
04.11.1076-R05	149
04.11.1081	149
04.11.1085	149
04.11.1085-R05	149
04.11.1099	149
04.11.1103	149
04.11.1103-R05	149
04.11.1108	149
04.11.1112	149
04.11.1112-R05	149
04.112	160
04.112.01	167
04.112.FB1	167
04.112.02	167
04.112.FB2	167
04.112.03	167
04.112.FB3	167
04.112.04	167
04.112.05	167
04.112.06	167
04.116.09	143
04.117	45,15
04.118	45,145,161
04.118.003	166
04.118.022B	146,16
04.118.023	146
04.118.023/1	147,16
04.118.024	146
04.118.024/1	147,16
04.118.025	147
04.118.025/1	147,16
04.118.026	147
04.118.026/1	147,16
04.118.05	166
04.118.600	166
04.118.601	166
04.118.607	166
04.118.608	150
04.118.609	166
04.119	145,16
04.12.01	129,15
04.12.02	129,15
04.12.04	130,15
04.12.05	130,15
04.12.19	130,15
04.12.23	130,15
04.12.28	148
04.12.29	148
04.12.26	148
04.122	42
04.15.01	129,15
04.15.02	129,15
04.154.070	148,16
04.154.070FB	148,16
04.154.093	148
04.154.093FB	148
04.154.120	148,16
04.154.120FB	148,16
04.155.050	148,16
04.155.050FB	148,16
04.155.070	148,16
04.155.070FB	148,16
04.155.093	148,16
04.155.093FB	148,16
04.155.120	148,16
04.155.120FB	148,16
04.155.2Schloss	29
04.156.093	148,16
04.156.093FB	148,16
04.156.120	148,16
04.156.120FB	148,16
04.17.1001	150
04.17.1009	150
04.17.1013	150
04.17.1017	150
04.17.1023	150
04.17.1026	150
04.18.1012	141
04.18-1000	157
04.18-1001	157
04.18-1002	157
04.18-1003	157
04.18-1004	157
04.18-1005	157
04.18-1006	156
04.18-1007	156
04.18-1008	156
04.18-1009	156
04.18-1010	156
04.18-1011	156
04.18-1012	156
04.18-1013	156
04.18-1014	156
04.18-1015	156
04.18-1016	156
04.18-1017	156
04.18-1018	156
04.18-1019	156
04.188.002	145
04.200.140	149,17
04.200.92EA	149,17
04.200.92VA	149,17
04.200.94	149,17
04.250.20	102
04.250.30	102
04.250.35	102
04.254.120	148,16
04.254.120FB	148,16
04.254.160	148,16
04.254.160FB	148,16
04.255.120	148,16
04.255.120FB	148,16
04.255.160	148,16
04.255.160FB	148,16
04.256.120	148,16
04.256.120FB	148,16
04.256.160	148,16
04.256.160FB	148,16
04.26.08	132
04.26.09	132
05	
05.18083	177
05.18084	177
05.18085	177
05.18086	177
05.18103	177
05.18104	177
05.18105	177
05.18106	177
05.18123	177
05.18124	177
05.18125	177
05.18126	177
05.18163	177
05.18164	177
05.18165	177
05.18166	177
0520	91
0535	91
05.30301-K	179
05.30302-K	179
05.30303-K	179
05.31070	178
05.31071	178
05.31072	178
05.31073	178
05.31080	178
05.31081	178
05.31082	178
05.31083	178
05.31090	178
05.31091	178
05.31092	178
05.31093	178
05.31101.40	178
05.31101.50	178
05.31101.60	178
05.31101.80	178
05.31102.40	162
05.31102.50	162
05.31102.60	162
05.31102.80	162
05.31401.40	178
05.31401.50	178
05.31401.60	178
05.31401.80	178
05.31402.40	162
05.31402.50	162
05.31402.60	162
05.31402.80	162
05.31701.40	178
05.31701.50	178
05.31701.60	178
05.31701.80	178
05.38870	160
05.38871	160
05.38872	160
05.50102-K	179
05.50103-K	179
05.50106-K	179
05.50107-K	179
05.50114-K	179
05.50115-K	179
05.50508.30	177
05.50508.40	177
05.50508.50	177
05.50508.60	177
05.50510.30	177
05.50510.40	177
05.50510.50	177
05.50510.60	177
05.50512.30	177
05.50512.40	177
05.50512.50	177
05.50512.60	177
05.50516.30	177
05.50516.40	177
05.50516.50	177
05.50516.60	177
05.96.01	170
05.96.02	170
05.96.03	170
05.96.04	170
05.96.05	171
05.96.06	171
05.96.07	171
05.96.08	171
05.96.09	171
05.96.10	171
05.96.12	170
05.96.13	170
05.96.14	170
05.96.17	170
05.96.18	170
05.96.19	170
05.96.20	170
05.96.21	170
05.96.22	170
05.96.23	170
05.96.24	170
05.96.25	170
05.96.26	170
05.96.27	171
05.96.28	171
05.96.29	171
05.96.30	171
05.96.31	171
05.96.32	171
05.96.33	171
05.96.34	171
05.96.35	171
05.96.36	171
05.96.37	171
05.96.38	171
05.96.39	171
05.96.40	171
05.96.41	171
05.96.42	171
05.96.43	171
05.96.44	171
05.96.45	171
05.B4-40102-K	179
05.B4-40103-K	179
05.B4-40106-K	179
05.DLR-AFKLV	160
05.HZA17307EX	174
05.HZA17310EX	174
05.HZA17607DA	174
05.HZA17610DA	174
05.HZA201213KR	176
05.HZA202413KR	176
05.HZA20307EX	174
05.HZA20310EX	174
05.HZA20410AR	176
05.HZA20410XM	175
05.HZA20510XM	175
05.HZA20607DA	174
05.HZA20610DA	174
05.HZA20610XM	175
05.HZA23307EX	174
05.HZA23310EX	174
05.HZA23607DA	174
05.HZA23610DA	174
05.HZA27307EX	174
05.HZA27310EX	174
05.HZA27607DA	174
05.HZA27610DA	174
05.HZE20410AXL	175
05.HZE20410AXL	174
05.HZE20413AXL	175
05.HZE20510AXL	175
05.HZE20513AXL	175
05.HZG17307EX	174
05.HZG17310EX	174
05.HZG17607DA	174
05.HZG17610DA	174
05.HZG201213KR	176
05.HZG202413KR	176
05.HZG20307EX	174
05.HZG20310EX	174
05.HZG20410AR	176
05.HZG20410XM	159
05.HZG20510XM	175
05.HZG20607DA	174
05.HZG20610DA	174
05.HZG20610XM	175
05.HZG23307EX	174
05.HZG23310EX	174
05.HZG23607DA	174
05.HZG23610DA	174
05.HZG27307EX	174
05.HZG27310EX	174
05.HZG27607DA	174
05.HZG27610DA	174
05.KR13120GE	176
05.KR13240GE	176
05.KTEM12-100	164
05.KTEM12-100	165
05.KTEM12-150	164
05.KTEM12-150	165
05.L11A030-050	164
05.L11A030-070	164
05.L600A31-197	180
05.L600A31-243	180
05.L600A31-296	180
05.L600A33-197	180
05.L600A33-243	180
05.L600A33-296	180
05.L600B31-197	180
05.L600B31-243	180
05.L600B31-296	180
05.L600B33-197	180
05.L600B33-243	180
05.L600B33-296	180
05.L601A31-197	180
05.L601A31-243	180
05.L601A31-296	180
05.L601A33-197	180
05.L601A33-243	180
05.L601A33-296	180
05.L601B31-197	180
05.L601B31-243	180
05.L601B31-296	180
05.L601B33-197	180
05.L601B33-243	180
05.L601B33-296	180
05.M11A030-100	165
05.M11A040-080	165
05.M600A31-243	181
05.M600A31-296	181
05.M600A31-349	181
05.M600A33-243	181
05.M600A33-296	181
05.M600A33-349	181
05.M600B31-243	181
05.M600B31-296	181
05.M600B31-349	181
05.M600B33-243	181
05.M600B33-296	181
05.M600B33-349	181
05.M601A31-243	181
05.M601A31-296	181
05.M601A31-349	181
05.M601A33-243	181
05.M601A33-296	181
05.M601A33-349	181
05.M601B31-243	181
05.M601B31-296	181
05.M601B31-349	181
05.M601B33-243	181
05.M601B33-296	181
05.M601B33-349	181
05.Z55100/2	176
0500	24
0520	24
0535	24
0550	24
0570	24
0580	24
06	
06.01.230	185
06.01.231	185
06.01.240	185
06.01.241	185
06.01.330	185
06.01.331	185
06.01.340	185
06.01.341	185
06.01.430	185
06.01.431	185
06.01.440	185
06.01.441	185
06.01.530	185
06.01.531	185
06.02.230	185
06.02.231	185
06.02.240	185
06.02.241	185
06.02.330	185
06.02.331	185
06.02.340	185
06.02.341	185
06.02.430	185
06.02.431	185
06.02.440	185
06.02.441	185
06.02.530	185
06.02.531	185
06.03.233	187
06.03.2230	187
06.03.2231	187
06.03.2233	187
06.03.230	187
06.03.231	187
06.03.240	187
06.03.241	187
06.03.243	187
06.03.2430	187
06.03.2431	187
06.03.2433	187
06.03.430	187
06.03.431	187
06.03.433	187
06.03.440	187
06.03.441	187
06.03.443	187
06.04.230	188
06.04.231	188
06.04.240	188
06.04.241	188
06.04.330	188
06.04.331	188
06.04.340	188
06.04.341	188
06.05.2230	189

Art.-Nr.	Seite / Page
06.05.2231	189
06.05.2240	189
06.05.2241	189
06.05.2330	189
06.05.2331	189
06.05.2340	189
06.05.2341	189
06.05.2430	189
06.05.2431	189
06.05.2440	189
06.05.2441	189
06.05.3230	189
06.05.3231	189
06.05.3240	189
06.05.3241	189
06.05.3330	189
06.05.3331	189
06.05.3340	189
06.05.3341	189
06.05.3430	189
06.05.3431	189
06.05.4230	189
06.05.4231	189
06.05.4240	189
06.05.4241	189
06.05.4330	189
06.05.4331	189
06.05.4340	189
06.05.4341	189
06.05.4430	189
06.05.4431	189
06.05.5230	189
06.05.5231	189
06.05.5240	189
06.05.5241	189
06.05.5330	189
06.05.5331	189
06.05.5340	189
06.05.5341	189
06.05.5430	189
06.05.5431	189
06.07.120	186
06.07.121	186
06.07.140	186
06.07.141	186
06.07.141	186
06.08.120	186
06.08.121	186
06.08.140	186
06.08.141	170
06.112.140	191
06.112.142	191
06.112.150	191
06.112.240	191
06.112.242	191
06.112.250	191
06.112.340	191
06.112.342	191
06.112.350	191
06.112.440	191
06.112.442	191
06.50.000	184
06.50.010	184
06.51.000	184
06.51.010	184
06.52.000	184
06.52.010	184
07	
07.00.19	72
07.00.19	71,106,113
07.00.20	123
07.00.25	123
07.00.30	124
07.00.40	123
07.00.41	123
07.00.45	123
07.10.15	104
07.10.15.10.95	120
07.10.70	121
07.10.72	121
07.10.75	121
07.15.72	121
07.15.15	120
07.18.00	83,12
07.18.01	91,12
07.18.02	91,12
07.18.03	91,12
07.18.04	91,12
07.20.15/40	127
07.23107	85
07.23110	85
07.23112	85
07.24.01	124
07.24.02	124
07.24.03	124
07.24.04	124
07.24.05	124
07.24.07	124
07.24.10	105
07.24.10/30	95,12
07.24.15	105
07.24.15/30	95,12
07.24.20/30	95
07.24.90	108
07.24.91	124
07.25607	85
07.25610	85
07.25612	85
07.25616	85
07.25.10	121
07.25.15	121
07.25.33	123
07.25.35	123
07.25.90	124
07.26207N	85
07.26210N	85
07.26212N	85
07.26216N	85
07.26218N	85
07.26407	85
07.26410	85
07.26412	85
07.26416	85
07.26418	85
07.26.10	86,94,121
07.26.15	86,94,121
07.26.20	94
07.26.90	108
07.26.91	124
07.27.90	124
07.27.91	124
07.28.90	108
07.28.91	124
07.29.90	108
07.29.91	124
07.30.10	124
07.30.15	124
07.30.20	123
07.30.25	123
07.30.30	122
07.30.35	122
07.30.90	124
07.35110	85
07.35112	85
07.35116	85
07.35118	85
07.35120	85
07.40.00	122
07.40.01	122
07.40.02	122
07.40.03	90
07.40.04	90
07.40.05	90
07.40.06	122
07.40.07	122
07.40.15	72,106,114
07.40.26	72,106,122
07.45.11	71,106,113
07.45.16	77,114,130
07.45.19	71,106,113
07.45.20	77,114,130
07.45.21	77,114,130
07.45.25	77,122,130
07.45.26	77,114,130
07.45.27	122
07.45.30	77,114,130
07.51.85	125
07.55107	85
07.55110	85
07.55112	85
07.55.75	125
07.55.95	125
07.58.12	154
07.58.14	155
07.58.16	155
07.58.18	155
07.58.19	154
07.58.20	139
07.58.22	139
07.59.75	125
07.59.95	125
07.60.33	80
07.60.34	80
07.73.20	88
07.73.23	88
07.75.10	120
07.75.15	118,120
07.75.15/40	127
07.75.17	70
07.75.25	118
07.75.35	118
07.75.45	118
07.75.55	119
07.75.95	119
07.861.01-1	99
07.861.19	99
07.861.03	99
07.861.04	99
07.861.05	99
07.861.06	99
07.861.07	99
07.861.08	99
07.861.09	99
07.861.10	99
07.861.11	99
07.861.12	99
07.861.13	99
07.861.14	99
07.861.15	99
07.861.16	99
07.861.17	99
07.861.18	99
07.861.19	99
07.861.20	99
07.861.21	99
07.861.10.10	97
07.861.10.11	98
07.861.10.12	98
07.861.10.13	98
07.861.15.10	97
07.861.15.11	98
07.861.15.12	98
07.861.,15.13	98
07.861.20.10	97
07.861.20.11	98
07.861.20.12	98
07.861.20.13	98
07.861.801	98
07.861.802	98
07.861.1301	98
07.861.1302	98
07.861.1801	98
07.861.1802	98
07.89.04	129
07.89.06	76,122,129
07.89.18	80
07.89.19	80
07.89.20	76,122,129
07.89.22	76,122,129
07.89.26	76,13
07.89.30	80
07.89.31	80
07.89.32	80
07.89.33	80
07.89.34	80
07.89.35	80
07.89.36	80
07.8910.1	76,13
07.8915.1	76,12
07.8920.1	76,13
07.899.00	111
07.899.01	111
07.899.02	111
07.899.02	111
0700	24
0713	24
0715	24
0750	24
0780	24
08	
08.203.001	178
08.203.002	178
08.203.01	178
08.203.02	178
08.203.03	178
08.203.04	178
08.203.05	179
08.203.06	179
08.203.07	179
08.203.09	180
08.203.10	180
08.203.100	194
08.203.101	194
08.203.102	194
08.203.103	194
08.203.104	195
08.203.105	195
08.203.106	195
08.203.107	195
08.203.108	196
08.203.109	196
08.203.110	196
08.203.111	196
08.203.112	197
08.203.113	197
08.203.11	181
08.203.12	181
08.203.13	181
08.203.14	181
08.203.15	180
08.203.16	180
08.88.03	152
08.88.10	152
08.88.100	152
08.88.101	152
08.88.102	152
08.88.103	152
08.88.104	152
08.88.105	152
08.88.200	31
08.88.201	30
08.88.203	31
08.88.204	30
08.88.205	31
08.88.206	31
08.88.210	30
08.88.30	153
08.88.34	153
08.88.35	153
08.88.36	153
08.88.37	153
08.88.38	153
08.88.39	153
08.88.41	153
08.88.42	153
08.88.43	153
08.88.60	152
08.88.61	152
08.88.62	152
08.88.63	152
08.88.70	153
08.88.72	153
08.88.73	153
08.88.74	153
08.88.75	153
08.88.76	153
08.88.77	153
08.88.78	137
08.88.79	153
08.88.80	153
08.88.81	153
08.88.91	152
08.88.92	152
08.88.93	152
1x - 2x	
1000	24
1000/0213EAVA	21
1000/1231EA	21
1000/211121EAVA	21
1000/22510EAVA	21
1000/4221EA	21
1013	24
1013/12331EAVA	22
1013/2223EAVA	22
1013/2423EAVA	22
1013/3331EA	22
1013/42511EA	22
1015	24
1015/0921EA	23
1015/2224EAVA	23
1015/24321EAVA	23
1015/34231EAVA	23
1015/42611EA	23
1050	24
1080	24
1080/0121EAVA	20
1080/2040EA	20
1080/2121EA	20
1080/2211EA	20
1080/3211EA	20
110 BLH 100	14,51,128,144,147
110 BLH 150	14,51,128,144,147
110 BLH 50	14,51,128,144,147
110 BLH 75	14,51,128,144,147
111	13,48,128,144,146
112 BLH 100	13,131,147
112 BLH 50	13,131,147
112 BLH 75	13,131,147
113 BLH 100	14,48,50,144,147
113 BLH 150	14,48,50,144,147
113 BLH 200	14,48,50,144,147
113 BLH 50	14,48,50,144,147
113 BLH 75	14,48,50,144,147
114 BLH 100	14,48,50,144,147
114 BLH 150	14,48,50,144,147
114 BLH 50	14,48,50,144,147
114 BLH 75	14,48,50,144,147
115 BLH 100	15,50,128,144,147
115 BLH 150	15,50,128,144,147
115 BLH 200	15,50,128,144,147
115 BLH 75	15,50,128,144,147
116 BHL 100	15,51,147
116 BHL 150	15,51,147
116 BHL 200	15,51,147
116 BHL 50	15,51,147
116 BHL 75	15,51,147
117 BLH 100	15,51,147
117 BLH 150	15,51,147
117 BLH 200	15,51,147
117 BLH 50	15,51,147
117 BLH 75	15,51,147
119 BLH 100	13,55,128,144,147
119 BLH 50	13,55,128,144,147
119 BLH 75	13,55,128,144,147
120	28
130	16,49
131 BLH 100	17
131 BLH 150	17
131 BLH 50	17
131 BLH 75	17
132 BLH 100	16
132 BLH 50	16
132 BLH 75	16
133 BHL 100	17
133 BHL 150	17
133 BHL 200	17
133 BHL 50	17
133 BHL 75	17
134 BLH 100	16,56
134 BLH 50	16,56
134 BLH 75	16,56
135 BHL 100	17
135 BHL 150	17
135 BHL 200	17
135 BHL 50	17
135 BHL 75	17
136 BLH 100	18
136 BLH 150	18
136 BLH 200	18
136 BLH 50	18
136 BLH 75	18
137 BLH 100	18
137 BLH 150	18
137 BLH 200	18
137 BLH 75	18
138 BLH 100	18,49
138 BLH 150	18,49
138 BLH 200	18,49
138 BLH 50	18,49
138 BLH 75	18,49
139 BLH 100	18,49
139 BLH 150	19,49
139 BLH 200	49
139 BLH 50	19,49
139 BLH 75	19,49
140	28
144 BLH 100	19,56
144 BLH 150	19,56
144 BLH 200	19,56
144 BLH 75	19,56
146 BLH 100	19,53
146 BLH 150	19,53
146 BLH 200	19,53
146 BLH 50	19,53
146 BLH 75	19,53
146-130	4,127,143
146-132	4,126,127,142,143
146-135-100	5,126,127,142,143
146-135-150	5,126,127,142,143
146-135-200	5,126,127,142,143
146-137-100	5,127,143
146-137-150	5,127,143
146-137-200	5,127,143
146-139-100	5,126,127,142
146-139-150	5,126,127,142
146-139-200	5,126,127,142
150	20,126,130
151 BLH 100	21,126,131
151 BLH 150	21,126,132
151 BLH 200	21,126,133
151 BLH 50	21,126,134
151 BLH 75	21,126,135
152 BLH 100	21,126,136
152 BLH 150	21,126,137
152 BLH 50	21,126,138
152 BLH 75	21,126,139
152 BLH 200	21
153 BLH 100	21,126,141
153 BLH 150	21,126,142
153 BLH 200	21,126,143
153 BLH 50	21,126,144
153 BLH 75	21,126,145
154 BLH 100	21,126,146
154 BLH 150	21,126,147
154 BLH 200	21,126,148
154 BLH 50	21,126,149
154 BLH 75	21,126,150
155 BLH 100	22,126,150
155 BLH 150	22,126,151
155 BLH 200	22,126,152

Art.-Nr.	Seite / Page
155 BLH 75	22,126,153
156 BLH 100	22,126,154
156 BLH 150	22,126,155
156 BLH 200	22,126,156
156 BLH 50	22,126,157
156 BLH 75	22,126,158
157 BLH 100	22,126,159
157 BLH 150	22,126,160
157 BLH 200	22,126,161
157 BLH 75	22,126,162
159 BLH 100	20,126,163
159 BLH 50	20,126,164
159 BLH 75	20,126,165
160	23,126,166
161 BLH 100	23,126,167
161 BLH 150	23,126,168
161 BLH 50	23,126,169
161 BLH 75	23,126,170
166 BLH 100	23,126,171
166 BLH 150	23,126,172
166 BLH 200	23,126,173
166 BLH 75	23,126,174
167 BLH 100	23,126,175
167 BLH 150	23,126,176
167 BLH 200	23,126,177
167 BLH 75	23,126,178
168-130	6,126,179
168-132	6,126,180
168-136-100	7,126,181,142
168-136-150	7,126,182,142
168-136-200	7,126,183,142
168-136-200	5,126,184
168-137-100	5,126,185
168-137-150	5,126,186
168-137-200	5,126,187
168-139-100	7,126,142,188
168-139-150	7,126,142,189
168-139-200	7,126,142,190
168-139-200	5,126,191
168-144-100	6,8,126,192
168-144-150	6,8,126,193
168-144-200	6,8,126,194
168-145-100	5,126,195
168-145-150	5,126,196
168-145-200	5,126,197
168-146-100	6,126,198
168-146-150	6,126,199
168-146-200	5,126,200
198-130	5,126,201
198-132	5,126,202
198-136-100	9,126,142,203
198-136-150	9,126,142,204
198-136-200	9,126,142,205
198-139-100	9,126,142,206
198-139-150	9,126,142,207
198-139-200	9,126,142,208
198-144-100	5,126,209
198-144-150	5,126,210
198-144-200	5,126,211
198-146-100	9,126,212
198-146-150	9,126,213
198-146-200	9,126,214
20.400.085	5,126,215
20.400.135	5,126,216
20.400.185	5,126,217
20.450.085	5,126,218
20.600.030	5,126,219
20.600.050	5,126,220
20.600.075	5,126,221
20.600.085	5,126,222
20.600.125	5,126,223
20.600.175	5,126,224
20.900.085	5,126,225
3x - 4x	
30.050.050	27
30.050.075	27
30.050.125	27
30.050.30	27
30.075.050	27
30.075.075	27
30.075.125	27
30.075.175	27
30.075.30	27
30.100.050	27
30.100.075	27
30.100.085	12
30.100.125	27
30.100.135	12
30.100.185	12
30.100.175	27
30.100.30	27
30.150.050	27
30.150.075	27
30.150.085	12
30.150.125	27
30.150.135	12

Art.-Nr.	Seite / Page
30.150.175	27
30.150.185	12
30.150.30	27
30.200.050	27
30.200.075	27
30.200.085	12
30.200.125	27
30.200.135	12
30.200.185	12
30.200.175	27
30.200.30	27
30.225.135	12
30.225.185	12
30.25.3131	59
30.300.050	27
30.300.075	27
30.300.085	12
30.300.125	27
30.300.135	12
30.300.185	12
30.300.175	27
30.900.43	75
33.87.60	34
46.102	4
46.102-75	4
46.220	4
46.220-75	4
46.220M	142
46.301	4
46.301-75	4
46.301BR80	77
46.301M	72
46.500	4
46.500-75	4
48.022	5
48.022-75	5
48.140	5
48.140-75	5
48.420	5
48.420-75	5
48.501	5
48.501-75	5
48.700	5
48.700-75	5
5x - 6x	
50.002.070	26
50.003.046	26
50.004.034	26
50.007.100	26
50.007.500	26
50.007.700	26
500/1222EA	15
500/1223EA	15
500/1231EA	15
500/3131EA	15
500/4302EAVA	15
51.002.070	26
51.003.046	26
51.004034	26
52.075.075	26
52.150.075	26
52.150.150	27
53.005.264	27
53.005.315	27
53.005.394	27
53.010.126	27
53.010.156	27
53.010.214	27
53.075.075.30	26
53.075.075.65	26
53.150.075.30	26
53.150.075.65	26
53.150.150.30	26
53.150.65	26
550/0201EA	13
550/0400EA	13
550/1210EA	13
550/12200EAVA	13
550/3110EA	13
56.01.30	32,34,43
56.01.40	32,34,43
56.01.50	32,34,43
56.02.30	32,34,43
56.02.40	32,34,43
56.02.50	32,34,43
56.03.30	32,34,43
56.03.40	32,34,43
56.03.50	32,34,43
57.01.00	32,34,43
57.01.03	32,34,43
57.01.04	32,34,43
57.01.05	32,34,43
57.01.06	32,34,43
57.01.08	32,34,43
57.01.100	32,34,43
57.01.32	32,34,43

Art.-Nr.	Seite / Page
57.01.40	32,34,43
57.01.50	32,34,43
57.01.63	32,34,43
57.01.80	32,34,43
580/0001 FL	101
580/0010.550EA	100
580/0110/450EA	101
580/0111EAVA	38
580/0140EA	101
580/0300.400EA	100
580/0501EAVA	14
580/1222EA	14
580/2.0002	101
580/2.0202EA	101
580/2.0222EA	101
580/2.0040EA	100
580/2.0600EA	100
580/2.1110EA	100
580/2001.450EA	100
580/22111EA	14
580/32201EA	14
580/3410EA	14
60.046.100VA	11
60.046.100VA-75	11
60.046.150VA	11
60.046.150VA-75	11
60.046.200VA	11
60.046.200VA-75	11
60.046.200VA	11
60.046.300VA	11
60.046.300VA-75	11
60.050.050EA	25,48,50,91
60.050.075EA	25,48,50
60.050.075VA	25,48,51
60.050.100EA	25,48,50,91
60.050.100VA	25,48,50
60.050.125EA	25,48,50
60.050.125VA	25,48,50
60.050.150EA	25,48,50,91
60.050.150VA	25,48,50
60.050.175EA	25,48,50
60.050.175VA	25,48,50
60.050.200EA	25,48,50
60.050.200VA	25,48,50
60.050.300EA	25,48,50
60.050.300VA	25,48,50
60.050.300VACNC	25,48,50
60.050.400VACNC	25,48,50
60.068.100VA	11,144,160
60.068.100VA-75	11
60.068.150VA	11,144,160
60.068.150VA-75	11
60.068.200VA	11,144,160
60.068.200VA-75	11
60.068.300VA	11
60.068.300VA-75	11
60.070.050EA	25,49,149,165
60.070.075EA	25,49,149,165
60.070.075VA	25,49,149,165
60.070.100EA	25,49,149,165
60.070.100VA	25,49,149,165
60.070.125EA	25,49,149,165
60.070.125VA	25,49,149,165
60.070.150EA	25,49,149,165
60.070.150VA	25,49,149,165
60.070.175EA	25,49,149,165
60.070.175VA	25,49,149,165
60.070.200EA	25,49,149,165
60.070.200VA	25,49,149,165
60.070.250EA	165
60.070.250VA	165
60.070.300EA	25,49,149,165
60.070.300VA	25,49,149,165
60.070.300VA CNC	25,49,149,165
60.070.400VA CNC	25,49,149,165
60.095.100VA	42
60.098.100VA	11,45,145,162
60.098.100VA-75	11
60.098.150VA	11,45,145,161,162
60.098.150VA-75	11
60.098.200VA	11,45,145,161,162
60.098.200VA-75	11
60.098.300VA	11
60.098.300VA-75	11
60.100.050EA	25
60.100.075EA	25
60.100.075VA	25
60.100.100EA	25
60.100.100VA	25
60.100.125EA	25
60.100.125VA	25
60.100.150EA	25
60.100.150VA	25
60.100.175EA	25
60.100.175VA	25
60.100.200EA	25

Art.-Nr.	Seite / Page
60.100.200VA	25
60.100.300EA	25
60.100.300VA	25
60.100.300VACNC	25
60.100.400VACNC	25
60.303	7
60.340	7
60.340-75	7
60.421	7
60.421-75	7
60.620	7
60.620-75	7
60.701	7
60.701-75	7
65.040.530	12
65.046.530	4,12,127,143
65.046.531	12
65.050.730	28
65.051.731	28
65.060.530	12
65.068.530	6,12
65.068.531	6,12
65.070.730	28
65.071.731	28
65.090.530	12
65.098.530	8,12
65.098.531	8,12
65.100.730	28
65.101.731	28
66.046.025	12
66.050.025	28
66.068.025	12
66.070.025	28
66.098.025	12
66.100.025	28
67.046.016	12
67.050.016	28
67.068.016	12
67.070.016	28
67.098.016	12
67.100.016	28
68.022	6
68.022-75	6
68.140	6
68.140-75	6
68.221	60
68.221	61
68.221M	142
68.420	6
68.420-75	6
68.501	6
68.501-75	6
68.700	6
68.700-75	6
7x - 9x	
700/0421 VA	30
700/2223EA	17
700/2321EA	17
700/3411EA	17
700/4302EA	17
700/4501EA	17
713/0120EA	18
713/0270EA	18
713/0323EAVA	18
713/1332EA	18
713/2422EA	18
715/0100EA	19
715/0120EA	19
715/0130EA	19
715/1333EA	19
715/2342EA	19
780/0501EA	16
780/1111EAVA	38
780/1222EA	16
780/1311EA	16
780/2121EA	16
780/4220EA	16
86.1000	172
86.2000	172
86.3000	156,172,173
86.3100	156,17
86.4000	173
86.4200	173
86.5200	173
86.6140	173
86.7010	172
86.7020	172
86.7030	172
86.7070	172
86.7075	172
86.7100	157
86.7150	173
86.7200	173
86.7250	173
86.7300	172
86.7350	173

Art.-Nr.	Seite / Page
8705.100	32
8705.200	32
8705.200	33
8705.400	32,33
8705.500	38
8707.100	32,36
8707.200	32,33
8707.400	32,33
8707.500	38
8710.100	32,37
8710.500	41
90.303	9
90.303-75	9
90.340	9
90.340-75	9
90.421	9
90.421-75	9
90.620	9
90.620-75	9
90.701	9
90.701-75	9
98.140	8
98.140-75	8
98.221	8
98.221-75	8
98.221	8,60
98.221	61
98.221M	142
98.420	8
98.420-75	8
98.501	8
98.501-75	8
98.700	8
98.700-75	8
A - T	
A03.15.40	94
A03.15.50	94
A03.20.40	94
A03.20.50	94
H03.15.30	94
H03.15.40	94
H03.15.40HV	89
H03.15.40HVS	89
H03.15.50	94
H03.15.50HV	89
H03.15.50HVS	89
H03.20.30	94
H03.20.40	94
H03.20.40.HVS	89
H03.20.40HV	89
H03.20.50	86
H03.20.50.HVS	89
H03.20.50HV	89
K03.15.40	93
K03.15.50	93
K03.20.40	93
K03.20.50	93
L03.15.30	94
L03.15.40	94
L03.15.50	94
L03.20.30	94
L03.20.40	94
L03.20.50	94
M03.15.30	95
M03.15.40	95
M03.15.50	95
M03.20.30	95
M03.20.40	95
M03.20.50	95
PA120	59,95,131,147
PA125	131,15
PA150	59,87,95
PA200	59,87,95
PA81	59,87,95
R03.10.40	93
R03.10.50	93
R03.12.40	93
R03.12.50	93
R03.15.40	93
R03.15.50	93
R03.20.40	93
R03.20.50	93
R03.81.40	93
R03.81.50	93
RPA120	59,87,95,120,147
RPA125	131,15
RPA150	59,87,95
RPA200	59,87,95
RPA81	59,87,95
T03.15.30	95
T03.15.40	95
T03.15.50	95
T03.20.30	95
T03.20.40	95
T03.20.50	95

Inhalt	Seite
A	
Abdeckplatte Tiefe 500	12
Abdeckplatte Tiefe 736	28
Abrollrand Tiefe 500	12
Abrollrand Tiefe 736	28
Aktenregale	174
Arbeitsplatzsysteme	92,114-125
Arbeitsstühle	170-171
Arbeitstische	91-92
Ausbildungswerkbank, 6-Eck	100
Ausbildungswerkbank, 8-Eck	101
B	
Balancer	81
Beleuchtung	78,88,131
Bereitstellungsregal	176
Bestückungswagen	125,154-155
Büroornungssystem	172-173
C	
CNC-Einhängeschienen	36
CNC-Einsätze	34,36-43,45-46
CNC-Flügeltürenschrank	46-47
CNC-Montageblöcke	36
CNC-Rolladenschrank	43-44
CNC-Schubladenschrank	42-43
CNC-Tischaufsatzgestell Typ 500 2-Etagig	35
CNC-Tischaufsatzgestell Typ 500 4-Etagig	35
CNC-Tischaufsatzgestell Typ 700 2-Etagig	35
CNC-Tischaufsatzgestell Typ 700 4-Etagig	35
CNC-Werkbank	40-41
CNC-Werkstattwagen	36-37
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen	40-44,47
CNC-Werkzeugträger Typ 500	34
CNC-Werkzeugträger Typ 700	34
CNC-Werkzeugträger Typ 1000	34
CNC-Werkzeugwagen	38-39
CNC-Werkzeugwagen Garage	38-39
Computerschränke	166
D	
Druckluft	96
E	
Eckregale	175
EGB-Zubehör	95,12
Einteilungssortimente Tiefe 500	4-9
Einteilungssortimente Tiefe 736	13-23
Energieleisten	75,97-99
Energieblock	67

Inhalt	Seite
F	
Fächerschränke	189
Fahrzeugeinrichtungen	192,194-197
Federzüge	80,81
feuergeschützte Schränke	167
Feuerwehrschränke	191
FiFo-Regal	176
Flügeltürenschränke	46-47,160-161,167,190
Fräserhalter	27
Freiträgerregal	180-181
Fußgestelle	62-64
Fußstütze	124
G	
Garderobenschränke	184-189
H	
Haken	103-105
Hakensortimente	103
Hängeregister	150-152
Hängeschrank	91,12
höhenverstellbare Tische	59,86-89,92,118-121
Höhenverstellung	59,12
Holzplatten	93-95
Hubwagensockel Tiefe 500	12
Hubwagensockel Tiefe 736	28
Hydline	86-89
K	
Kippwagen	156-157
Kleiderschränke	184-187
Kleinteilekästen	26
Kubik	172-173
L	
leitfähiges Zubehör	95,12
Lochplatten	75,1
Lochwand-Schränke	162-163
M	
Magnete	79,13
Maxmobile	151-153
maxmobile Zubehör	153
Mehrzweckschränke	188
Mittelfachschienen Tiefe 500	12
Mittelfachschienen Tiefe 736	27
mobile Arbeitstische	145-146
mobile Schubladenschränke Tiefe 500 mm	142-144
mobile Schubladenschränke Tiefe 736 mm	144
mobile Stehpulte	150
mobile Werkbänke	145-148
Mobilzusatz Tiefe 500	12
Mobilzusatz Tiefe 736	28
Muldenplatten	26
Multi-Funktionsschränke	162-163
Multi-Wagen	154-155
Multi-Wand	68-81,126-133
Multi-Wand Einzelteile	75-81

Inhalt	Seite
P	
Packtische	66,82-85
Palettenregal	179
Planungsprogramm	139
Plattenabschluss	59,95
Plattenverbinder	93
R	
Regale	174-181
Reifenregal	176
Reihenwerkbänke	64-65
Rolladenschrank	43-44,79,80
Rückbretter	59,95
S	
Schiebetürenschränke	164-165
Schlösser	29
Schlüssel	29
Schraubstöcke	106-107
Schubladen für Tiefe 500	11
Schubladen für Tiefe 736	25
Schubladeneinteilung BxT 1005x736 mm	20-23,26-28
Schubladeneinteilung BxT 530x500 mm	4-5,12
Schubladeneinteilung BxT 555x736 mm	13-15,26-28
Schubladeneinteilung BxT 680x500 mm	6-7,12
Schubladeneinteilung BxT 705x736 mm	16-19,26-28
Schubladeneinteilung BxT 980x500 mm	8-9,12
Schubladenschränke BxT 1005x736 mm	2-3,20-23
Schubladenschränke BxT 530x500 mm	Seite2-5
Schubladenschränke BxT 555x736 mm	2-3,13-15
Schubladenschränke BxT 680x500 mm	2-3,6-7
Schubladenschränke BxT 705x736 mm	2-3,16-19
Schubladenschränke BxT 980x736mm	20-23
Schubladenschränke BxT 980x500 mm	2-3,8-9
Schubladenschrank-Leergehäuse Tiefe 500	10
Schubladenschrank-Leergehäuse Tiefe 736	24
Schubladenschrank-Zubehör Tiefe 500	12
Schubladenschrank-Zubehör Tiefe 736	28
Schwerlasttisch	86-89
Ausbildungswerkbank, 6-Eck	100
Ausbildungswerkbank, 8-Eck	101
Sichtlagerkästen	77,79,122
Sitzbänke	184
Spänewagen	156-157
Spinde	184-191
Steckregale	175
Stehpulte	150
Stühle	170-171
T	
Teleskopwagen	143
Thekenschrank	102
Tischwagen	149
Tragarmregal	180-181
Transportwagen	129,15
Trennwände Tiefe 500	12
Trennwände Tiefe 736	27

Inhalt	Seite
U	
Umweltschränke	190
Unterbau-Hängeschränke	91,12
Unterbauschränke 819 mm hoch	5-6,8,14,16,20
V	
Vielzweckregal	177
W	
Weitspannregal	178
Werkbänke	50-58,60-67
Werkbänke 1200 mm	52
Werkbänke 1500 mm	53-55,60,62-65
Werkbänke 2000 mm	56-58,61-63
Werkbänke 2500 mm	61
Werkbänke 810 mm	50-51
Werkbankzubehör	59
Werkstattwagen	142-144,151-153
Werkstattwagen Tiefe 500 mm	142-143
Werkstattwagen Tiefe 736 mm	144
Werktische	91-92
Werkzeugeinsätze	30-31,152
Workline	112-125
Workline Anbauelemente	121-124
Workline mobile	125
Workline Unterbauschränke	123
Work-office	92
Workraster	108-111
Z	
Z-Garderobenschränke	185
Zubehör Tiefe 500	12
Zubehör Tiefe 736	28

ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BEDRUNKA & HIRTH GMBH BRÄUNLINGEN

1. Geltungsbereich

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

2. Angebote und Vertragsabschlüsse

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktage danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

3. Zweifelhafte Bonität

3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder er Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

4. Preise

4.1 Unsere Preise gelten ab einem Warenwert von 300 EUR einschließlich der notwendigen Verpackung und der Transportkosten in Deutschland „frei Bordsteinkante“, soweit die Anlieferung durch uns oder eine unserer Vertragsspeditionen erfolgt. Wünscht der Kunde besondere Verpackung oder Versandart, werden die Kosten nach tatsächlichem Anfall in Rechnung gestellt. Bei Kleinaufträgen bis zu einem Warenwert von 300 EUR berechnen wir eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale von 12,50 EUR. Bei Auslandsaufträgen liefern wir frei deutsche Grenze, unverzollt.

4.2 Bei Anschlussaufträgen besteht keine Bindung an vorangegangene Preisvereinbarungen.

4.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.4 Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der Abnehmer die entgangene Steuer.

4.5 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses gem. Ziffer 2 und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

5. Lieferzeit

5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

5.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

5.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

5.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

6. Versand und Transportrisiko

6.1 Grundsätzlich geht die Gefahr mit dem Verladen der Ware auf den Käufer über. Bei Verlust oder Beschädigung der Ware während des Transportes mit unserem Fahrzeugen oder durch unsere Vertragsspediteure, die weder wir noch der Empfänger zu vertreten hat, sind wir jedoch bereit, den Schaden zu übernehmen, sofern uns vom Empfänger unverzüglich auf dem Lieferschein oder Frachtbrief eine Schadensmeldungen vorgelegt wird, aus der sich Art und Umfang des festgestellten Transportschadens und die Gründe für dessen Entstehen mitgeteilt und vom Frachtführer durch Unterschrift bestätigt wird.

6.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

6.3 Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

7.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

7.4 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

8. Haftung

8.1 Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffenheitsgarantie.

8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir - unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen - zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist

8.8 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.9 Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BEDRUNKA & HIRTH GMBH BRÄUNLINGEN

11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

13.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

13.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile - auch für Wechsel- und Scheckklagen - Donaueschingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Notizen | Notes | ***Notes***

... mehr Raum zum Arbeiten

bedrunka+hirth
Betriebseinrichtungen

Ihr Fachhändler und Kundendienst / Your agent and service / *Votre agent et service*