


- Alle Schiebetürenschränke sind  geprüft
- In 3 Höhen, 3 Breiten und 3 Tiefen
- Schränke wahlweise mit Vollblech-, Sichtfenster- oder Holzdekor-schiebetüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Türen auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend und gemeinsam durch ein Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Einlegeböden wahlweise verzinkt oder pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Belastbarkeit je Einlegeboden mindestens 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Zulässige Gesamtbelastung je Schrank: ohne Trennwand mind. 400 kg, mit Trennwand mind. 600 kg


1



2



## Holzdekor-Beispiele



3



4




					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren		mit Holzdekortüren	
Höhe	Breite	Tiefe	Trennwand	Anzahl Böden	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	1000	400		2	30300-100-400	30300-100-401	30300-100-490	30300-100-491	30300-100-480	30300-100-481
1000	1000	500		2	30300-100-500	30300-100-501	30300-100-590	1 30300-100-591	30300-100-580	30300-100-581
1000	1000	600		2	30300-100-600	30300-100-601	30300-100-690	30300-100-691	30300-100-680	30300-100-681
1000	1500	400	x	4	30300-150-400	30300-150-401	30300-150-490	30300-150-491	30300-150-480	30300-150-481
1000	1500	500	x	4	30300-150-500	30300-150-501	30300-150-590	30300-150-591	30300-150-580	30300-150-581
1000	1500	600	x	4	30300-150-600	30300-150-601	30300-150-690	30300-150-691	30300-150-680	30300-150-681
1000	2000	400	x	4	30300-200-400	30300-200-401	30300-200-490	30300-200-491	30300-200-480	30300-200-481
1000	2000	500	x	4	30300-200-500	30300-200-501	30300-200-590	30300-200-591	30300-200-580	30300-200-581
1000	2000	600	x	4	30300-200-600	30300-200-601	30300-200-690	30300-200-691	30300-200-680	30300-200-681
1200	1000	400		2	30301-100-400	30301-100-401	30301-100-490	30301-100-491	30301-100-480	30301-100-481
1200	1000	500		2	30301-100-500	30301-100-501	30301-100-590	30301-100-591	30301-100-580	30301-100-581
1200	1000	600		2	30301-100-600	30301-100-601	30301-100-690	30301-100-691	30301-100-680	30301-100-681
1200	1500	400	x	4	30301-150-400	30301-150-401	30301-150-490	30301-150-491	30301-150-480	2 30301-150-481
1200	1500	500	x	4	30301-150-500	30301-150-501	30301-150-590	30301-150-591	30301-150-580	30301-150-581
1200	1500	600	x	4	30301-150-600	30301-150-601	30301-150-690	30301-150-691	30301-150-680	30301-150-681
1200	2000	400	x	4	30301-200-400	30301-200-401	30301-200-490	30301-200-491	30301-200-480	30301-200-481
1200	2000	500	x	4	30301-200-500	30301-200-501	30301-200-590	30301-200-591	30301-200-580	30301-200-581
1200	2000	600	x	4	30301-200-600	30301-200-601	30301-200-690	30301-200-691	30301-200-680	30301-200-681
1950	1000	400		4	30302-100-400	3 30302-100-401	30302-100-490	30302-100-491	30302-100-480	30302-100-481
1950	1000	500		4	30302-100-500	30302-100-501	30302-100-590	30302-100-591	30302-100-580	30302-100-581
1950	1000	600		4	30302-100-600	30302-100-601	30302-100-690	30302-100-691	30302-100-680	30302-100-681
1950	1500	400	x	8	30302-150-400	30302-150-401	30302-150-490	30302-150-491	30302-150-480	30302-150-481
1950	1500	500	x	8	30302-150-500	30302-150-501	30302-150-590	30302-150-591	30302-150-580	30302-150-581
1950	1500	600	x	8	30302-150-600	30302-150-601	30302-150-690	30302-150-691	30302-150-680	30302-150-681
1950	2000	400	x	8	30302-200-400	30302-200-401	30302-200-490	30302-200-491	30302-200-480	30302-200-481
1950	2000	500	x	8	30302-200-500	30302-200-501	30302-200-590	4 30302-200-591	30302-200-580	30302-200-581
1950	2000	600	x	8	30302-200-600	30302-200-601	30302-200-690	30302-200-691	30302-200-680	30302-200-681

## Einzelteile / Zubehör

		Einlegeboden		Riffelgummimatte		Thekenplatte	
		30 mm stark, inkl. vier Bodenträgern		3 mm stark, schwarz, lose beigelegt		16 mm stark, grau, melaminharzbeschichtet, montiert	
für Breite	für Tiefe	verzinkt Art.-Nr.	gepulvert Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1000	400	30300-Z10-001	30300-Z10-002	30300-Z45-001		30300-Z40-001	
1000	500	30300-Z10-003	30300-Z10-004	30300-Z45-002		30300-Z40-002	
1000	600	30300-Z10-005	30300-Z10-006	30300-Z45-003		30300-Z40-003	
1500	400	30300-Z10-007	30300-Z10-008	30300-Z45-004		30300-Z40-004	
1500	500	30300-Z10-009	30300-Z10-010	30300-Z45-005		30300-Z40-005	
1500	600	30300-Z10-011	30300-Z10-012	30300-Z45-006		30300-Z40-006	
2000	400	30300-Z10-001	30300-Z10-002	30300-Z45-007		30300-Z40-007	
2000	500	30300-Z10-003	30300-Z10-004	30300-Z45-008		30300-Z40-008	
2000	600	30300-Z10-005	30300-Z10-006	30300-Z45-009		30300-Z40-009	

Aufsatzschränke finden Sie unter der Art.-Nr. 23308 auf Seite 24. Schränke mit Pendel- und Hängeregistratur auf Anfrage.

- Alle Schiebetürenschränke sind  geprüft
- In 3 Höhen, 2 Breiten, Tiefe 600 mm, mit mittlerer Trennwand
- Türen auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend und gemeinsam durch ein Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Bewegliche Ausstattungselemente pulverbeschichtet, mit Vollauszügen und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Zulässige Gesamtbelastung je Schrank: mind. 600 kg

1



2



3



Höhe	Tiefe	Trennwand	Anzahl Böden	Anzahl Ausziehwanne	Anzahl Schubladen	Breite 1000 mm Art.-Nr.	Breite 2000 mm Art.-Nr.
1000	600	x	0	0	0	30303-100-000	30303-200-000
1000	600	x	2	2	2	30303-100-001	30303-200-001
1000	600	x	4	0	2	30303-100-002	30303-200-002
1000	600	x	2	0	4	30303-100-003	30303-200-003
1000	600	x	2	0	2	30303-100-020	30303-200-020
1000	600	x	0	4	2	30303-100-021	30303-200-021
1200	600	x	0	0	0	30304-100-000	30304-200-000
1200	600	x	2	2	2	30304-100-001	30304-200-001
1200	600	x	4	0	2	30304-100-002	30304-200-002
1200	600	x	2	0	4	30304-100-003	30304-200-003
1200	600	x	2	0	2	30304-100-020	30304-200-020
1200	600	x	0	4	2	30304-100-021	30304-200-021
1950	600	x	0	0	0	30305-100-000	30305-200-000
1950	600	x	4	8	0	30305-100-008	30305-200-008
1950	600	x	4	4	6	30305-100-009	30305-200-009
1950	600	x	6	4	2	30305-100-013	30305-200-013
1950	600	x	4	6	4	30305-100-014	30305-200-014
1950	600	x	6	4	0	30305-100-022	30305-200-022

2

3

## Aufsatzschrank, 440 mm hoch, ohne Inneneinrichtung, Nutzhöhe 360 mm (Ordnerhöhe)

passend für alle Schiebetürenschränke der Seiten 22 und 24

Höhe	Breite	Tiefe	Trennwand	Art.-Nr.
440	1000	400		23308-100-402
440	1000	500		23308-100-502
440	1000	600		23308-100-602
440	1500	400	x	23308-150-402
440	1500	500	x	23308-150-502
440	1500	600	x	23308-150-602
440	2000	400	x	23308-200-402
440	2000	500	x	23308-200-502
440	2000	600	x	23308-200-602

1

## Einzelteile / Zubehör

- Einlegeboden verzinkt**, 30 mm stark, inkl. vier Bodenträgern
- Einlegeboden gepulvert**, 30 mm stark, inkl. vier Bodenträgern
- Ausziehwanne gepulvert**, 35 mm hoch, kpl. mit Vollauszügen
- Schublade gepulvert**, 75 mm hoch, kpl. mit Vollauszügen
- Riffelgummimatte**, 3 mm stark, schwarz, lose beigelegt
- Thekenplatte**, 16 mm stark, grau, melaminharzbeschichtet, montiert

für Breite 1000 mm Art.-Nr.	für Breite 2000 mm Art.-Nr.
30303-Z10-001	30303-Z10-005
30303-Z10-002	30303-Z10-006
30303-Z25-001	30303-Z25-002
30303-Z20-001	30303-Z20-002
30300-Z45-003	30300-Z45-009
30300-Z40-003	30300-Z40-009

Schränke mit Pendel- und Hängeregistratur auf Anfrage.