



A



B

- Schrankhöhe 1000 mm (2 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trenn- wand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	2	30300-100-400	<b>A</b> 30300-100-401	30300-100-490	30300-100-491
1000	500	nein	2	30300-100-500	30300-100-501	30300-100-590	30300-100-591
1000	600	nein	2	30300-100-600	30300-100-601	30300-100-690	30300-100-691
1500	400	ja	4	30300-150-400	30300-150-401	30300-150-490	30300-150-491
1500	500	ja	4	30300-150-500	30300-150-501	30300-150-590	<b>B</b> 30300-150-591
1500	600	ja	4	30300-150-600	30300-150-601	30300-150-690	30300-150-691
2000	400	ja	4	30300-200-400	30300-200-401	30300-200-490	30300-200-491
2000	500	ja	4	30300-200-500	30300-200-501	30300-200-590	30300-200-591
2000	600	ja	4	<b>C</b> 30300-200-600	30300-200-601	30300-200-690	30300-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



A



B

- Schrankhöhe 1200 mm (3 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trenn- wand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	2	30301-100-400	<b>A</b> 30301-100-401	30301-100-490	30301-100-491
1000	500	nein	2	30301-100-500	30301-100-501	30301-100-590	30301-100-591
1000	600	nein	2	30301-100-600	30301-100-601	30301-100-690	30301-100-691
1500	400	ja	4	30301-150-400	<b>B</b> 30301-150-401	30301-150-490	30301-150-491
1500	500	ja	4	30301-150-500	30301-150-501	30301-150-590	30301-150-591
1500	600	ja	4	30301-150-600	30301-150-601	30301-150-690	30301-150-691
2000	400	ja	4	30301-200-400	30301-200-401	30301-200-490	30301-200-491
2000	500	ja	4	30301-200-500	30301-200-501	30301-200-590	30301-200-591
2000	600	ja	4	30301-200-600	30301-200-601	30301-200-690	<b>C</b> 30301-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



- Schrankhöhe 1950 mm (5 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trenn- wand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	4	30302-100-400	30302-100-401	30302-100-490	<b>A</b> 30302-100-491
1000	500	nein	4	30302-100-500	30302-100-501	30302-100-590	30302-100-591
1000	600	nein	4	30302-100-600	30302-100-601	30302-100-690	30302-100-691
1500	400	ja	8	30302-150-400	<b>B</b> 30302-150-401	30302-150-490	30302-150-491
1500	500	ja	8	30302-150-500	30302-150-501	30302-150-590	30302-150-591
1500	600	ja	8	30302-150-600	30302-150-601	30302-150-690	30302-150-691
2000	400	ja	8	30302-200-400	30302-200-401	30302-200-490	30302-200-491
2000	500	ja	8	30302-200-500	<b>C</b> 30302-200-501	30302-200-590	30302-200-591
2000	600	ja	8	30302-200-600	30302-200-601	30302-200-690	30302-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.